

Centrální vysavače



OBSAH

katalogu produktů HUSKY

Úvod	3
Starý za nový	4
Centrální vysavače Husky	6–12
Centrální vysavače Duovac	13–17
Centrální vysavač Solovac	18
Centrální vysavač Condovac	19
Robotické vysavače Tubo	20
Sady příslušenství	21–23
Hadice ve zdi, Retract Vac	24
Vroom, Wally Flex	25
Vysavačové nástavce	26–27
Vysavačové hadice	28
Štěrbínové zásuvky	29
Vysavačové zásuvky	30–33
Filtrační sáčky a filtry	34
Instalační materiál	35–36

Nejzdravější vysávání pro Vaš čistý domov



Čistý domov

Jak funguje centrální vysavač?

Centrální vysavače mají mnoho výhod oproti klasickým přenosným či robotickým vysavačům (bez samočisticí stanice). Vycházejí všechny z jednoduchého principu, jehož důsledkem je čistý a zdravý domov zbavený prachu a alergenů.

Hlavní přednosti centrálních vysavačů:

- 100% účinnost vysávání - veškerý nasávaný vzduch s nečistotami odchází po přefiltrování mimo dům,
- nevíří prach v místnosti,
- vysoký výkon a snadná manipulace,
- ticho při vysávání,
- dlouhá životnost,
- možnost přímého sání vody (Husky)

Centrální vysavač nevíří prach, to je prostě fakt, který nejde zpochybnit. Veškerý nasátý vzduch včetně nečistot, alergenů a roztočů odvádí trubním rozvodem mimo obytné prostory. Po přefiltrování se tento vzduch, na rozdíl od bytových či robotických vysavačů, již nevrací zpět do obytných prostor, ale vyfukuje mimo objekt. Tím je zajištěna 100% filtrace. Nedochází ani k víření dosud nevysátého prachu, jako je tomu u mobilních vysavačů, což ulehčuje život nejen alergikům.

STOP virům a alergenům ve Vaší domácnosti!

Pozn.: S centrálními vysavači můžeme stále vysávat maximální silou. Na centrální vysavače se totiž nevztahují nová nařízení EU ohledně omezení maximálního výkonu vysavačů. Navíc u vybraných modelů HUSKY a DUOVAC získáte unikátní záruku 25 let! To je naprostá výjimka v této konzumní době, kdy většina výrobků určených k vybavení domácnosti je zařazeno v kategorii „spotřební zboží a elektronika“ s omezenou životností.



STARÝ ZA NOVÝ! Získejte 5000,- Kč jako dotaci na nákup nového centrálního vysavače HUSKY nebo DUOVAC s unikátní zárukou 25 let!

Nenechte si ujít ideální příležitost k výměně Vašeho starého centrálního vysavače jakékoliv značky za zcela nový vysavač Husky/Duovac s unikátní zárukou 25let. Máme pro Vás připravený výkupní bonus 5000,- Kč s DPH za Váš starý centrální vysavač při nákupu vybraných modelů Husky a Duovac s 25ti letou zárukou. Výkupní bonus je možné využít i na všechny právě probíhající akce.

Jak to probíhá?


Jednoduše provedete objednávku na našem eshopu jednoho z vybraných modelů vysavačových agregátů v akci „starý za nový“. Nebo nás kontaktujte a přivezte Váš stávající vysavačový agregát (jedno jaké značky, akce platí pro všechny centrální vysavače) a my Vám odečteme z ceny nákupu nového vysavače Husky nebo Duovac částku 5000,- Kč s DPH.

Další možnost je si objednat výměnu naším technikem, který Vám doveze Vámi vybraný vysavač, převezme od Vás stávající a odečte slevu 5000,- Kč z ceny nákupu nového modelu Husky nebo Duovac se zárukou 25 let. Starý centrální vysavač následně zlikvidujeme na naše náklady.



Nabízíme výkupní bonus 5000,- Kč za Váš stávající centrální vysavač jakékoliv značky, ať už se jedná o Husky, Duovac, ale i další značky jako Drainvac, Smart, Rehau, Globovac, Allegro, Electrolux, Beam a další funkční nebo i zcela nefunkční.

5000 VÝKUPNÍ
BONUS
Kč vč. DPH



NEJZDRAVĚJŠÍ VYSÁVÁNÍ PRO VÁŠ ČISTÝ DOMOV

Čistý DOMOV

Elegantní řešení pro
Váš čistý domov

Malý svými rozměry, velký výkonem

- Celokovové provedení - zabraňuje tvorbě statické elektřiny
- Záruka 5 let na všechny části vysavače, kromě spotřebního materiálu – filtrů, uhlíků atp.
- Nádoba (21,2l) z broušeného hliníku podporuje cyklónový efekt
- Through flow motor Ametek Lamb (USA) s dvoustupňovou turbínou – spolehlivý, pracující při nízkých otáčkách
- Permanentní filtr Silpure s obsahem stříbra ničí bakterie, usnadňuje údržbu a je možné jej vyprat v pračce
- Možnost vkládání přídatných papírových sáčků (12l) pro bezkontaktní manipulaci s prachem
- Soft-start a soft-stop šetří motor
- LED kontrolka monitorující stav vysavačové jednotky



ZÁRUKA

5
LET



SILPURE
& Thomson Research technology

MADE IN



CANADA

HUSKY Flex

FLEX-EU-KITBB



Počet zásuvek
4 ks



Max. celková délka potrubí
35 m



Štěrbínová zásuvka
Ano – je možná



Vroom samonavíjecí hadice
Ano – je možný



Hadice ve zdi
Ne – není možná



Through flow motor
5 let záruka



Výrobek z recyklované
oceli a hliníku


Počet turbín/ průměr (cm)	Příkon max. (W)	Příkon pracovní (W)	Sací podtlak (mm/H ₂ O/kPa)	Průtok (l/s) vzduchu	Sací výkon (W)	Velikost nádoby (l)	Soft-start Soft-stop
2 / ø 14,6	1690	1402	3472/34	58,7	580	21,2	Ano

Neobyčejně silný centrální vysavač s průmyslovým Bypass motorem

- Extra výkonný průmyslový motor zn. Domel s Bypass chlazením a třístupňovou turbínou
- Záruka 25 let na všechny části vysavače, kromě spotřebního materiálu – filtrů, uhlíků atp.
- Celokovové provedení – trvanlivé řešení, které zabraňuje tvorbě statické elektřiny
- Spolehlivá a po mnoho let odzkoušená konstrukce
- Permanentní filtr Silpure s obsahem stříbra ničí bakterie, usnadňuje údržbu a je možné jej vyprat v pračce
- Možnost vkládání přídatných papírových sáčků (22l) pro bezkontaktní manipulaci sprachem
- Soft-start a soft-stop šetří motor, tichý a měkký chod, LED kontrolka monitorující stav vysavačové jednotky
- Nádoba (34,4l) z broušeného hliníku podporuje cyklónový efekt



ZÁRUKA
25
LET



HUSKY Cyklon

CYK-280-EU-HLE-SET



Počet zásuvek
10 ks



Max. celková délka potrubí
80 m



Štěrbinová zásuvka
Ano – je možná



Vroom samonavíjecí hadice
Ano – je možný



Hadice ve zdi
Ano – je možná



Bypass motor - vysoká zátěž
25 let záruka



Výrobek z recyklované
oceli a hliníku

Počet turbín/ průměr (cm)	Příkon max. (W)	Příkon pracovní (W)	Sací podtlak (mm/H ₂ O/kPa)	Průtok (l/s) vzduchu	Sací výkon (W)	Velikost nádoby (l)	Soft-start Soft-start
3 / ø 14,6	1981	1828	3977/39	65,5	683	34,4	Ano

Výkonná vysavačová jednotka

- Jednotka se zárukou 25 let na všechny části vysavače, kromě spotřebního materiálu – filtrů, uhlíků atp.
- Ideální pro střední a velké rodinné domy díky silnému výkonu průmyslového motoru zn. Domel s Bypass chlazením a třístupňovou turbínou
- Uspokojí i ty nejnáročnější zákazníky co se týká požadavku na výkon centrálního vysavače
- Celokovové provedení – trvanlivé řešení, které zabraňuje tvorbě statické elektřiny v celostříbrném designu
- Permanentní filtr Silpure s obsahem stříbra ničí bakterie, usnadňuje údržbu a je možné jej vyprat v pračce
- Možnost vkládání přídatných papírových sáčků (22l) pro bezkontaktní manipulaci sprachem
- Soft-start a soft-stop šetří motor, tichý a měkký chod, LED kontrola monitorující stav vysavačové jednotky
- Nádobu (34,4l) z broušeného hliníku podporuje cyklónový efekt



ZÁRUKA
25
LET



HUSKY Evolution

CYK-270I-EVO-SET



Počet zásuvek
10 ks



Max. celková délka potrubí
80 m



Štěrbínová zásuvka
Ano – je možná



Vroom samonavíjecí hadice
Ano – je možný



Hadice ve zdi
Ano – je možná



Bypass motor - vysoká zátěž
25 let záruka



Výrobek z recyklované
oceli a hliníku

Počet turbín/ průměr (cm)	Příkon max. (W)	Příkon pracovní (W)	Sací podtlak (mm/H ₂ O/kPa)	Průtok (l/s) vzduchu	Sací výkon (W)	Velikost nádoby (l)	Soft-start Soft-stop
3 / ø 14,6	1981	1828	3977/39	65,5	683	34,4	Ano

Dvumotorový, extra silný model pro suché sání

- Výjimečný sací výkon se zárukou 25 let na všechny části vysavače, kromě spotřebního materiálu – filtrů, uhlíků atp.
- Dva spolehlivé třístupňové motory Domel průmyslové kvality s Bypass chlazením
- Velmi odolná odpadní nádoba z broušeného hliníku
- Velká kapacita odpadní nádoby (42l)
- Permanentní filtr Silpure s obsahem stříbra ničí bakterie, usnadňuje údržbu a je možné jej vyprat v pračce
- Lze použít s přídatným papírovým sáčkem, nebo i bez sáčku
- Systém Soft-start a Soft-stop pomalého náběhu motoru, LED kontrolka monitorující stav vysavačové jednotky



HUSKY Titan

TTN-200-EU-H



Počet zásuvek
15 ks



Max. celková délka potrubí
120 m



Štěrbínová zásuvka
Ano – je možná



Vroom samonavíjecí hadice
Ano – je možný




Hadice ve zdi
Ano – je možná



2 x Bypass motor - vysoká zátěž, **25** let záruka



Výrobek z recyklované oceli a hliníku



Počet turbín/ průměr (cm)	Příkon max. (W)	Příkon pracovní (W)	Sací podtlak (mm/H ₂ O/kPa)	Průtok (l/s) vzduchu	Sací výkon (W)	Velikost nádoby (l)	Soft-start Soft-stop
3+3 / ø 14,6	2981	2766	5334/52	50	1100	43,2	Ano

Odolný víceúčelový centrální vysavač pro suché i mokré vysávání

- Agregát pro suché i mokré sání s možností využití více úklidových technik, včetně stírání podlahy pomocí stěrky na vodu
- Záruka 25 let na všechny části vysavače, kromě spotřebního materiálu – filtrů, uhlíků atp.
- Permanentní filtr Silpure s obsahem stříbra ničí bakterie, usnadňuje údržbu a je možné jej vyprat v pračce
- Lze použít s přídatným papírovým sáčkem, nebo i bez sáčku
- Sací koš s plovákem hlídající hladinu vysávaných tekutin, velmi odolná odpadní nádoba s velkou kapacitou (36l) vyrobená z polyetylenu
- Systém Soft-start a Soft-stop pomalého náběhu motoru, LED kontrolka monitorující stav vysavačové jednotky
- Spolehlivý třístupňový motor Domel průmyslové kvality s Bypass chlazením



HUSKY Pro 100

P10-280-EU-H



Počet zásuvek
10 ks



Max. celková délka potrubí
80 m



Šěrbinová zásuvka
Ano – je možná



Vroom samonavíjecí hadice
Ano – je možný



Hadice ve zdi
Ano – po konzultaci



Vysávání vody
Ano



Bypass motor - vysoká zátěž
25 let záruka



Počet turbín/ průměr (cm)	Příkon max. (W)	Příkon pracovní (W)	Sací podtlak (mm/H ₂ O/kPa)	Průtok (l/s) vzduchu	Sací výkon (W)	Velikost nádoby (l)	Soft-start Soft-stop
3 / ø 14,6	1981	1828	3977/39	65,5	683	36	Ano

Dvumotorový, extra silný model pro suché i mokré vysávání

- Agregát pro suché i mokré sání s možností využití více úklidových technik, včetně stírání podlahy pomocí stěrky na vodu
- Záruka 25 let na všechny části vysavače, kromě spotřebního materiálu – filtrů, uhlíků atp.
- Permanentní filtr Silpure s obsahem stříbra ničí bakterie, usnadňuje údržbu a je možné jej vyprat v pračce
- Lze použít s přídatným papírovým sáčkem, nebo i bez sáčku
- Sací koš s plovákem hlídající hladinu vysávaných tekutin
- Systém Soft-start a Soft-stop pomalého náběhu motoru, LED kontrolka monitorující stav vysavačové jednotky
- Velmi odolná odpadní nádoba s velkou kapacitou (43,2l) vyrobená z polyetylenu



HUSKY Pro 200

P20-290-EU-H



Počet zásuvek
15 ks



Max. celková délka potrubí
120 m



Šěrbinová zásuvka
Ano – je možná



Vroom samonavíjecí hadice
Ano – je možný



Hadice ve zdi
Ano – po konzultaci



Vysávání vody
Ano



2 x Bypass motor - vysoká zátěž, **25** let záruka

ZÁRUKA
25
LET



Počet turbín/ průměr (cm)	Příkon max. (W)	Příkon pracovní (W)	Sací podtlak (mm/H ₂ O/kPa)	Průtok (l/s) vzduchu	Sací výkon (W)	Velikost nádoby (l)	Soft-start Soft-stop
3+3/∅ 14,6	2981	2766	5334/52	50	1100	43,2	Ano

Centrální vysavačový systém s odvodem nečistot přímo do kanalizace

- Pro rodinné domy do 280 m² (Pro 400), pro velké rodinné domy, byty a pensiony do 600 m² (Pro 500/600)
- Skvělý sací výkon pro tekutiny i pevný odpad (suché i mokré vysávání), kónická nádoba s hladinovým čidlem hlídající hladinu vysávaných tekutin
- Spolehlivé tříšturpnové průmyslové motory Ametek s Bypass chlazením
- Možnost napojení na Aqua Pro pro šamponování koberců, sedacích souprav a mytí
- Kromě standardních sad příslušenství je k dispozici speciální mycí souprava H₂O
- Žádný filtr nebo sáček a vždy jen 100% výkon
- Revizní otvor s okénkem pro vizuální kontrolu a snadné čištění



Pro 400/500/600 P400-EU-H/P500-EU-H/P600-EU-H a jednotka HUSKY Booster



Počet zásuvek
12/15 a více ks



Max. celková délka potrubí
60-200 m



Štěrbinová zásuvka
Ano – je možná



Vroom samonavíjecí hadice
Ano – je možný



Hadice ve zdi
Ano – po konzultaci



Vysávání vody
Ano



Bypass motor - vysoká zátěž
5 let záruka

ZÁRUKA

5
LET



SILPURE
a Thomson Research technology

MADE IN



CANADA

AQUA PRO

	Počet turbín/ průměr (cm)	Příkon max. (W)	Sací podtlak (mm/H ₂ O/kPa)	Průtok (l/s) vzduchu	Sací výkon (W)	Velikost nádoby (l)
HUSKY Pro 400	3 / Ø 14,6	2592	4064/40	54,2	2 x 355	29
HUSKY Pro 500	3 / Ø 14,6	2592	4064/40	54,2	2 x 355	29
HUSKY Booster	3 / Ø 14,6	2592	4609/45	53,8	2 x 355	-

Velmi výkonný sací agregát pro byty a rodinné domy

- Třístupňový through flow motor Ametek Lamb (USA) - spolehlivý, pracující při nízkých otáčkách, ideální využití je u bytů a rodinných domů
- Záruka 5 let na všechny části vysavače, kromě spotřebního materiálu – filtrů, uhlíků atp.
- Permanentní filtr Silpure s obsahem stříbra ničí bakterie, usnadňuje údržbu a je možné jej vyprat v pračce
- Jeho výhodou je velký sací výkon, minimální hlučnost a velký objem nádoby, Soft start a Soft stop šetří motor
- Celokovové provedení - zabraňuje tvorbě statické elektřiny
- Kónická nádoba (33,8l) z broušeného hliníku - podporuje cyklónový efekt odlučování nečistot
- Lze použít s přídatným papírovým sáčkem, nebo i bez sáčku

DUOVAC Star

STAR-EU-KITBB



ZÁRUKA

5
LET



MADE IN



CANADA



Počet zásuvek
10 ks



Max. celková délka potrubí
80 m



Štěrbínová zásuvka
Ano – je možná



Vroom samonavíjecí hadice
Ano – je možný



Hadice ve zdi
Ano – je možná



Through flow motor
5 let záruka



Výrobek z recyklované
oceli a hliníku

Počet turbín/ průměr (cm)	Příkon max. (W)	Sací podtlak (mm/H ₂ O/kPa)	Průtok (l/s) vzduchu	Sací výkon (W)	Velikost nádoby (l)	Soft-start Soft-stop
2 / ø 14,6	1798	3706/36	62,7	700	33,8	Ano

Centrální vysavač pro menší a střední RD s 25 letou zárukou

- Pro malé a střední rodinné domy a byty
- Záruka 25 let na všechny části vysavače, kromě spotřebního materiálu – filtrů, uhlíků atp.
- Celokovové provedení - zabraňuje tvorbě statické elektřiny
- Kónická nádoba (34l) z broušeného hliníku - podporuje cyklónový efekt odlučování nečistot
- Permanentní filtr Silpure s obsahem stříbra ničí bakterie, usnadňuje údržbu a je možné jej vyprat v pračce
- Dvoustupňový motor s Bypass chlazením a funkcí Soft-start a soft-stop, která šetří motor
- Možnost vkládání přídatných papírových sáčků o objemu 22l pro bezkontaktní manipulaci s prachem



DUOVAC Symphonia 150I

SYM-150I-KITBB



Počet zásuvek
7 ks



Max. celková délka potrubí
60 m



Štěrbinová zásuvka
Ano – je možná



Vroom samonavíjecí hadice
Ano – je možný



Hadice ve zdi
Ano – je možná



Bypas motor - vysoká zátěž
25 let záruka



Výrobek z recyklované
oceli a hliníku

ZÁRUKA

25
LET



MADE IN



CANADA

Počet turbín/ průměr (cm)	Příkon max. (W)	Sací podtlak (mm/H ₂ O/kPa)	Průtok (l/s) vzduchu	Sací výkon (W)	Velikost nádoby (l)	Soft-start Soft-stop
2 / ø 14,6	1690	3244/31,8	53,8	523	34	Ano

Mimořádně výkonný centrální vysavač za přijatelnou cenu se zárukou 25 let

- Díky svým parametrům se jedná o nejprodávanější model DUOVAC
- Tento vysavač lze použít zejména díky přijatelné ceně ve středně velkých a atypických rodinných domech
- Kónická nádoba (34l) z broušeného hliníku - podporuje cyklónový efekt odlučování nečistot
- Mimořádné technické parametry pak umožňují instalaci i ve větších a velkých rodinných domech
- Výkonný třístupňový Bypass motor Domel
- Permanentní filtr Silpure s obsahem stříbra ničí bakterie, usnadňuje údržbu a je možné jej vyprat v pračce
- Možnost vkládání přídatných papírových sáčků o objemu 22l pro bezkontaktní manipulaci s prachem
- Soft-start a soft-stop šetří motor



DUOVAC
Symphonia 280I

SYM-280I-EU-D-SET



Počet zásuvek
10 ks



Max. celková délka potrubí
70 m



Štěrbínová zásuvka
Ano – je možná



Vroom samonavíjecí hadice
Ano – je možná



Hadice ve zdi
Ano – je možná



Bypas motor - vysoká zátěž
25 let záruka



Výrobek z recyklované
oceli a hliníku

ZÁRUKA
25
LET



MADE IN

CANADA

STARÝ

NOVÝ

Počet turbín/ průměr (cm)	Příkon max. (W)	Sací podtlak (mm/H ₂ O/kPa)	Průtok (l/s) vzduchu	Sací výkon (W)	Velikost nádoby (l)	Soft-start Soft-stop
3 / ø 14,6	1981	3977/39	65,5	683	34	Ano

Velmi tichý vysavač, který zvládne náročný provoz

- Tento vysavač zvládne úklid i v těch domech, kde se vyžaduje přeci jen náročnější provoz, než je tomu u standardních rodinných domů
- Náročný provoz zvládne díky motoru s větším průměrem turbíny, který pracuje při nižších otáčkách
- Speciální odhlučnění motoru – ideální do velkých bytů, penzionů atp.
- Rovněž objem prachového kanystru předurčuje tento vysavač pro provoz ve velkých domech, penzionech a administrativních budovách
- Permanentní filtr Silpure s obsahem stříbra ničí bakterie, usnadňuje údržbu a je možné jej vyprat v pračce
- Možnost vkládání přídatných papírových sáčků o objemu 22l pro bezkontaktní manipulaci s prachem
- Soft-start a soft-stop šetří motor



DUOVAC Air 50

A50-170I-EU-D



Počet zásuvek
8 ks



Max. celková délka potrubí
60 m *



Šěrbinová zásuvka
Ano – je možná



Vroom samonavíjecí hadice
Ano – je možný



Hadice ve zdi
Ano – je možná



Bypas motor - vysoká zátěž,
25 let záruka



Výrobek z recyklované
oceli a hliníku

ZÁRUKA
25
LET



MADE IN

CANADA

STARÝ

NOVÝ

Počet turbín/ průměr (cm)	Příkon max. (W)	Sací podtlak (mm/H ₂ O/kPa)	Průtok (l/s) vzduchu	Sací výkon (W)	Velikost nádoby (l)	Soft-start Soft-stop
2 / ø 18,4	1672	3330/32,6	57,4	602	42,3	Ano

Zvládne náročný provoz i ve velkých budovách

- Pro velké rodinné domy nad 500 m² podlahové plochy
- Dva paralelně zapojené motory s nezávislým chlazením
- Konstrukce pro maximální průtok vzduchu
- Celokovové provedení - zabraňuje tvorbě statické elektřiny
- Kónická nádoba (42,3l) z broušeného hliníku - podporuje cyklónový efekt odlučování nečistot
- Permanentní filtr Silpure s obsahem stříbra ničí bakterie, usnadňuje údržbu a je možné jej vyprat v pračce
- Soft-start a soft-stop šetří motor



DUOVAC Signature

SIG-200I-EU-D



Počet zásuvek
nad 10 ks



Max. celková délka potrubí
120 m *



Štěbinová zásuvka
Ano – je možná



Vroom samonavíjecí hadice
Ano – je možný



Hadice ve zdi
Ano – je možná




2 x Bypass motor - vysoká
zátěž, 25 let záruka



Výrobek z recyklované
oceli a hliníku

* Vyžaduje speciální instalaci v kombinaci \varnothing 63/50 mm pro optimální sací výkon v každé vysávací zásuvce. Nutno konzultovat s dodavatelem/instalační firmou!

ZÁRUKA
25
LET



Počet turbín/ průměr (cm)	Příkon max. (W)	Sací podtlak (mm/H ₂ O/kPa)	Průtok (l/s) vzduchu	Sací výkon (W)	Velikost nádoby (l)	Soft-start Soft-stop
2 + 2 / \varnothing 14,6	3082	3226/32	84,7	1083	42,3	Ano

Ekonomické řešení pro Váš dům. Velmi silný motor za příznivou cenu

- Hybridní technologie s HEPA filtrem
- Bezchybná samočistící filtrace
- Vysoký sací výkon , třístupňový motor chlazený průtokem
- Záruka 5 let na všechny části vysavače, kromě spotřebního materiálu – filtrů, uhlíků atp.
- Samočistící cyklónová filtrace
- Robustní a odolná celokovová konstrukce
- Možnost rozšíření o praktické doplňky, jako je třeba automatická lopatka na smetí VacPan/Magic Sweep
- Veškeré příslušenství pro kompletní úklid



ZÁRUKA

5
LET

MADE IN



CANADA

SOLUVAC SVS-800

STR-190I-KITBB



Počet zásuvek
10 ks



Max. celková délka potrubí
80 m



Šěrbinová zásuvka
Ano – je možná



Vroom samonavíjecí hadice
Ano – je možná



Hadice ve zdi
Ano – je možná



Through flow motor
5 let záruka

Počet turbín/ průměr (cm)	Příkon max. (W)	Sací podtlak (mm/H ₂ O/kPa)	Průtok (l/s) vzduchu	Sací výkon (W)	Velikost nádoby (l)	Soft-start Soft-stop
3 / ø 14,6	1798	3706/36	62,7	700	18,8	Ano

Malý, silný a praktický centrální vysavač vhodný do bytu a menších rodinných domů

- Díky malým rozměrům ho lze umístit snadno na jakékoliv místo
- Možnost povrchového zavěšení, nebo zapuštění do sádkartonové stěny
- Ideální do bytových jednotek
- Záruka 2 roky na všechny části vysavače, kromě spotřebního materiálu – filtrů, uhlíků atp.
- Filtrace pomocí papírových sáčků o objemu 5l a Hepa filtru
- Možnost rozšíření o praktické doplňky, jako je třeba automatická lopatka na smetí VacPan/Magic Sweep
- Lze ho umístit do skříňky kuchyňské linky a na boční skříňku, zapustit do boku šatní skříně a využívat zásuvku pro hadici přímo na vysavači



ZÁRUKA

2

ROKY

MADE IN



CANADA

CONDOVAC 660

CONDOVAC-EU-KITBB



Počet zásuvek
1-4 ks



Max. celková délka potrubí
30 m



Štěrbinová zásuvka
Ano – je možná



Průtokový motor
2 roky záruka

Montážní rám
do sádkartonové desky



NEW-024

Počet turbín/ průměr (cm)	Sací výkon (W)	Rozměry agregátu Š/V/H (cm)	Odpadní nádoba	Filtrační sáčky	Velikost sáčku	Soft-start Soft-stop
1 / Ø 10	660	59/29/20	Ne	Povinné	12	Ne

TUBO ROBO je první a jediný robotický vysavač s automatickým odvodem vysátého prachu a nečistot pomocí systému centrálního vysávání

- Perfektní doplněk ke každému centrálnímu vysavačovému systému, možné připojit i na stávající systém centrálního vysávání
- Senzory pro pádu a laserové mapování místností
- Možnost zákazu vjetí do prostoru, nastavení úklidu jednotlivých místností
- Automatická základna s technologií Plug and Play, aplikace do mobilu
- Samočisticí systém se neomezuje pouze na vyprázdnění nádoby na prach, ale zároveň vyčistí filtry a hlavní kartáč
- Automatická změna výkonu podle vysávaného povrchu
- Mimo vysávání disponuje možností mokrého vytírání. Stačí přehodit odpadní nádobku za nádržku s čisticím prostředkem



Vysátá plocha
200 m² na jedno nabití



Doba vysávání
120 min



Mokrě vytírání
Ano



Senzory pádu a nárazu
Ano



Laserový senzor a mapování
místnosti
Ano



Prostřednictvím aplikace můžete:

- Zahájit nebo dokončit čištění
- Prohlížet historii čistících cyklů
- Nastavit plán čištění a další funkce



TUBO ROBO TR900 KTR900LA



ZÁRUKA

2


ROKY

MADE IN



ITALY

TUBO ROBO TR800 KTR800A



ZÁRUKA

2

ROKY

MADE IN



ITALY

Robotický vysavač Robo TR800 (ATR800) je možné zakoupit i samostatně bez základny pro centrální vysavač a používat jako klasický robotický vysavač.

Sada PREMIUM LOW VOLTAGE (LV)

ZÁRUKA
5
LET

Velmi kvalitní sada příslušenství s hadicí s vypínačem v rukojeti. Sada obsahuje nejpoužívanější nástavce a kvalitní kombinovanou hubici pro vysávání koberců a hladkých podlah.



Sada s hadicí 9,1 m

PAK-NEW-PRE-30PBL

Sada s hadicí 10,6 m

PAK-NEW-PRE-35PBL

Sada GENERIC DELUXE

ZÁRUKA
2
ROKY

Základní vysavačová sada s hadicí s vypínačem v rukojeti. Tato sada obsahuje veškeré potřebné nástavce pro rychlý a pohodlný úklid, tj. kartáč na podlahu, prachový nástavec, nástavec na sedací soupravy a další.



Sada s hadicí 9,1 m

PAK-GEN-30PBL

Sada s hadicí 10,6 m

PAK-GEN-35PBL

Sada DELUXE LOW VOLTAGE (LV)

ZÁRUKA
5
LET

Luxusní sada příslušenství s vysoce odolnou hadicí a ergonomickým držadlem s vypínačem. Součástí sady jsou všechny potřebné kvalitní nástavce včetně látkového potahu na hadici, který brání náhodnému poškození interiéru.



Sada s hadicí 9,1 m

PAK-LV50-30-HU

Sada s hadicí 10,6 m

PAK-LV50-35-HU

Sada DELUXE LOW VOLTAGE (LV)

ZÁRUKA
5
LET

Luxusní sada příslušenství s vysoce odolnou hadicí a ergonomickým držadlem s vypínačem. Součástí sady jsou všechny potřebné kvalitní nástavce včetně látkového potahu na hadici, který brání náhodnému poškození interiéru.



Sada s hadicí 9,1 m

PAK-LV50-30-DV

Sada s hadicí 10,6 m

PAK-LV50-35-DV

Záruka 5 let na sady Premium, Deluxe LV platí pro sady zakoupené se sacím agregátem. Při nákupu samostatné sady platí standardní záruka 2 roky.

Garážová sada s elastickou hadicí

Garážová sada pro centrální vysavače obsahuje - elastickou hadici 2,5-10m, teleskopickou aluminiovou tyč, dvoudílný nástavec/kartáč na sedací soupravy a interiér automobilu, podlahová otočná hubice, hubice na čalounění se sametkami, kartáč kulatý štětinový na prach, štěrbinový flexibilní nástavec, tašku na příslušenství.



Garáž. sada s elastickou hadicí (délka 2,5–10 m)

PAK-NEW-GAR



Sada příslušenství pro systém „HADICE VE ZDI“

ZÁRUKA
2
ROKY

Kvalitní sada příslušenství pro systém „HADICE VE ZDI“ pro centrální vysavače, která obsahuje vše potřebné pro dokonalý a rychlý úklid Vašeho domu. Kombinovaný nástavec na podlahu, teleskop k rukojeti HVZ, prachový a štěrbinový nástavec, tašku na příslušenství a další.



Sada „Hadice ve zdi“

NEW-PAK-HVZ

Sada pro bytové vysavače

ZÁRUKA
2
ROKY

Sada příslušenství určená pro bytové vysavače Condovac, nebo jako doplňková sada pro centrální vysavač. Obsahuje nejpoužívanější nástavce pro snadný úklid, jako kombinovaný nástavec na podlahu, nástavec na prach, lehkou ohebnou hadici v délce 9,1m bez vypínače a pojistky a další.



Sada pro bytové vysavače

NEW-PAK-FLAT

Sada H₂O Pro

Sada průmyslového charakteru s vysavačovou hadicí s vestavěnou hadičkou pro nástřik vody Aqua Pro. Vysavačovou hadicí tak připojíte současně k sání i k nástřiku vody. Ideální k šampónování koberců, sedacích souprav a k mytí hladkých podlah.



Sada H₂O Pro obsahuje

Hadice pro sání a nástřik vody	💧
Stěrka na hladké podlahy a koberce s nástřikem vody	💧
Hubice s nástřikem čistící směsi na čalouněný nábytek	💧
Hubice H ₂ O s dávkovačem směsi	💧
Dvoudílná nerezová tyč	💧
Madlo na dvoudílnou tyč	💧

Sada s délkou hadice 5 m (Ø 32 mm)

PAK-PRO-32INJ-5-SE

Sada s délkou hadice 10 m (Ø 32 mm)

PAK-PRO-32INJ-SE

Sada s délkou hadice 10 m (Ø 38 mm)

PAK-PRO-38INJ-SE



Hadice H₂O Pro a hubice s dávkovačem směsi



AQUA050 (5 m, Ø 32 mm)
AQUA051 (10 m, Ø 32 mm)
AQUA052 (10 m, Ø 38 mm)

Stěrka s nástřikem vody, dvoudílná nerezová tyč vč. madla



AQUA053

Hubice s nástřikem směsi



AQUA054

Stěrka na čištění oken



AQUA055

Stěrka na čištění podlahy



AQUA056

Základna zásuvky Aqua Pro



AQUA010

Směšovač vody a čistící směsi



PCH-370

Aqua Control



AQUA030



Zásuvka Aqua Pro - BÍLÁ



Zásuvka Aqua Pro - TITAN

AQUA PRO - KRYTY ZÁSUVEK V DESIGNU TIME A ELEMENT

bílá / ledová bílá	5530E-A00220 01
bílá / ledová zelená	5530E-A00220 02
bílá / bílá	5530E-A00220 03
bílá / ledová šedá	5530E-A00220 04
karamelová / ledová šedá	5530E-A00220 07

titanová / titanová	5530E-A00220 08
arktická	5530E-A00220 31
starostříbrná	5530E-A00220 32
šampaňská	5530E-A00220 33
antracitová	5530E-A00220 34

slonová kost / ledová bílá	5530E-A00220 21
agáve / ledová bílá	5530E-A00220 22
bouřková / ledová šedá	5530E-A00220 23
karmínová / ledová šedá	5530E-A00220 24

ABB

ABB s.r.o.
Elektro Praga

AQUA PRO

Barevnost krytů zásuvek Aqua Pro je stejná jako u krytů a rámečků vysavačových zásuvek ABB Time a Element.

HADICE VE ZDI RETRACT VAC

HADICE VE ZDI

Odnímatelná rukojeť pro HVZ s pojistkou pro teleskop



HS302193C

Hadice HVZ bez rukojeti včetně potahu



HS500103 (9,1 m)
HS500104 (12,2 m)
HS500105 (15,3 m)

Kryt zásuvky a spodní díl



KIT-HS6000W (bílá)

Hadice ve zdi je patentovaná hadice, která se jednoduše „vcucne“ díky speciální zásuvce zpět do trubního rozvodu, kde zůstane uložena po dobu, co jí nepoužíváte. Hadice se dodává ve třech délkách: 9,1m, 12,2m a 15,3m.



Odnímatelná rukojeť Standard s pojistkou



HS500180

Hadice Standard bez rukojeti včetně potahu



HS302120 (9,1 m)
HS302121 (12,2 m)
HS302122 (15,3 m)

KIT-HS6000W se používá pro typy hadic a rukojetí řady HS3000 a HS5000

Speciální dlouhé koleno F/F pro "Hadici ve zdi"



HS202140 (90°)

Speciální dlouhá kolena F/F pro "Hadici ve zdi"



HS202141 (45°)

Speciální dlouhá kolena F/F pro "Hadici ve zdi"



HS202142 (22,5°)

RETRACT VAC

Vroom Retract Vac je zasouvací hadicový systém pro rychlý a pohodlný úklid každodenních nečistot nejen v autě, ale i v celé garáži, nebo dílně. Vhodný i pro úklid pracovních stůlů, podlah, polic, stropů, filtrů sušiček prádla atp. Díky vedení potrubí po povrchu je možná i jednoduchá dodatečná montáž ke každému centrálnímu vysavači.

Vroom Retract Vac zasouvací hadicový systém



80300-30 (9,1 m)
80300-40 (12,2 m)

Retract Vac KIT instalační sada



RETRACTVAC-EU-KITBB9 (9,1 m)
RETRACTVAC-EU-KITBB1 (12,2 m)



VROOM CENTRAL

Vroom central je samonavíjecí hadice, díky které vysajete vaši místnost během několika vteřin! Ideální pro rychlý úklid malých prostor a nečistot v místech, kde je ve vašem domě intenzivní provoz, jako jsou kuchyně, koupelny a zádveř domu. Jeho trvalá dostupnost z něj činí skvělý doplněk k vašemu centrálnímu vysavači.

VROOM Central
samonavíjecí hadice



9220 (7,3 m)

VROOM Central CE
samonavíjecí hadice



9215CE (5,5 m)

Stropní držák včetně
montážního dílu NEW 063



NEW-064K

Oboustranný držák pro pevné
připojení na stěnu nebo skříň



NEW-065



VROOM v garáži



VROOM v kuchyňské lince



WALLY FLEX

Je flexibilní hadice, která se dá natáhnout na délku až 5 metrů. Instaluje se na stěnu, přímo na spodní díl zásuvky TUY-08C-PL (typ US-CAN). Možnost montáže i na spodní díl zásuvky ABB 5530U-A67107. Při plánování trubního rozvodu je dobré počítat s instalací Wally Flex a připravit spodní díly tam, kde bude požadováno umístění Wally Flex. Wally Flex je vynikající pomocník pro rychlý úklid v zádveři domu, kuchyni, koupelně atp. Možná i dodatečná montáž na boční stěnu skříňky kuchyňské linky a jako dodatečná montáž ke kuchyňské šěrbině Vac Pan.

WALLY FLEX
připojení na stěnu nebo skříň



NEW-WALLY-TR

VYSAVAČOVÉ NÁSTAVCE TURBOKARTÁČE

VYSAVAČOVÉ NÁSTAVCE A TURBOKARTÁČE

Kombinovaná hubice
na koberce a hladké podlahy

Šířka 28 cm



G-015

Sací hubice s výsuvnými
kartáčkami a ochranou gumou

Šířka 28 cm



G-002-BK (kov/plast)

Klasická sací hubice
s výsuvnými kartáčkami

Šířka 30 cm



Barevné provedení - černá a šedá

ACC-1007-GY (kov/plast)

Klasická sací hubice
s výsuvnými kartáčkami

Šířka 28 cm



G-016 (plast/plast)

Podlahová sací hubice s kartáči
a kolečky (šířka 30 cm)

Šířka 30 cm



ACC-31-HU

Podlahová sací hubice
pro rychlý úklid (šířka 36 cm)

Šířka 36 cm



G-011

Podlahová otočná hubice
s kartáči (černá nebo šedá)

Šířka 30 cm



G-010

Rotující nástavec na sedací
soustavy a hluboké koberce

Šířka 27 cm



G-003

Hubice se sametkami
na sedací soustavy

Šířka 21 cm



G-009

Hubice na čištění sedacích
soustav s nízkým kartáčem

Šířka 14 cm



ACC-17-D-GY

Dvoudílný nástavec/kartáč
na sedací soustavy

Šířka 15 cm



G-004

TWINNER sací hubice pro
hladké povrchy

Šířka 31 cm



H1804
BIO90014 (náhradní kluzné
polštářky)

Centra Mop na hladké a citlivé
podlahy s mikropotahem

Šířka 31 cm



9008
9008-01 (náhradní mikropotah)

Dust Mop hubice
na hladké a citlivé podlahy

Šířka 32 cm



SZN352
SZN352-01 (náhradní potah)

Hubice na sedací soustavy
se sametkami

Šířka 19 cm



G-026

Turbokartáč BLUE ZOOM

Šířka 32 cm



BTO-10

Turbokartáč PLATINUM

Šířka 32 cm



BTO-11

Turbokartáč BLACK ONYX

Šířka 32 cm



BTO-12

Střední turbokartáč

Šířka 22 cm



BTO-05-BK

Střední univerzální turbo-
kartáč s regulací vzduchu

Šířka 28 cm



BTO-23-GY

Malý turbokartáč

Šířka 11,5 cm



BTO-31

Malý turbokartáč
na zvířecí chlupy


Šířka 12 cm



BTO-35-G

Otočný kartáč s mopem
na citlivé podlahy

Šířka 32 cm



ACC-902-VNG

Kartáč oválný
štěřinový na prach



ACC-14009

Kombinovaný nástavec
na prach a čalounění



ACC-56-GY

Kartáč na domácí zvířata
s krátkou srstí



ACC-30

Kartáč na domácí zvířata
s dlouhou srstí



ACC-32-BK

Teleskopická tyč chromová
bez pojistky



G-005


Teleskopická tyč
s ergonomickou pojistkou



(i pro "Hadici ve zdi")

ACC-1024

Úzká hubice pro
nepřístupná místa



ACC-24-GY

Štěřbinový nástavec



ACC-17-C-GY (23 cm)
ACC-75-NB (20 cm)

Štěřbinový nástavec
flexibilní



G-014

Univerzální držák
příslušenství



ACC-74-NOIR

Držák teleskopické tyče



ACC-79-GY

Taška na doplňky



ACC-22-CZ

Držák hadice



ACC-01

Věšák na hadici
a příslušenství



SZ322

Teleskopický štěrbinový
nástavec



G-027

Sěrka na vodu k vysavačům
s možností sání vody



ACC-1026-HU

POTAHY K VYSAVAČOVÝM HADICÍM

Potah na hadici
látkový šedý



G-006 (9,1 m)
G-021 (10,6 m)
G-028 (12 m)
G-029 (15 m)

Návlek na hadici
se zipem pro \varnothing 32–35 mm



ACC-CB28 (8,5 m)
ACC-CB30 (9,1 m)
ACC-CB34 (10,4 m)
ACC-CB35 (10,6 m)
ACC-CB40 (12,1 m)



Štěřbinový nástavec flexibilní G-014

VYSAVAČOVÉ HADICE NÁHRADNÍ DÍLY K HADICÍM

VYSAVAČOVÉ HADICE

Vypínačová hadice GENERIC
s pojistkou \varnothing 32 mm



LV
GEN-30-PBL (9,1 m)
GEN-35-PBL (10,6 m)

Vypínačová hadice GASPUMP
s pojistkou \varnothing 32 mm



LV
BIP-25-HU (7,6 m)
BIP-30-HU (9,1 m)
BIP-35-HU (10,6 m)
BIP-40-HU (12,1 m)

Vypínačová hadice GASPUMP
s pojistkou \varnothing 32 mm



LV
BIP-25-DV (7,6 m)
BIP-30-DV (9,1 m)
BIP-35-DV (10,6 m)
BIP-40-DV (12,1 m)

Vypínačová hadice pistolová
bez pojistky \varnothing 32 mm



LV
BIP-25 (7,6 m)
BIP-30 (9,1 m)
BIP-35 (10,6 m)

Vypínačová hadice pistolová
s pojistkou \varnothing 32 mm



LV
BIP-25-PBL (7,6 m)
BIP-30-PBL (9,1 m)
BIP-35-PBL (10,6 m)
BIP-40-PBL (12,1 m)
BIP-45-PBL (13,6 m)
BIP-99-PBL (30 m)

LV systém rozvodu nízkého napětí Low Voltage (LV)

Vysavačová hadice bez
pojistky a vypínače \varnothing 32 mm



LV
BRR-25 (7,6 m)
BRR-30 (9,1 m)
BRR-35 (10,6 m)

Vysavačová hadice garážová
bez pojistky



LV
BOG-30 (9,1 m)
BOG-50 (15 m)

Vysavačová hadice elastická
bez pojistky



LV
G-012 (2,5-10 m)
G-013 (1,5-6 m)

Vypínačová hadice Elegance
bez pojistky



LV
BIG-25-GV (7,6 m)
BIG-30-GV (9,1 m)
BIG-40-GV (12,1 m)
BIG-50-GV (15 m)

Vysavačová hadice s bezdrátovým
ovládáním



NEW-BW-BIP-30-PB (9,1 m)
NEW-BW-BIP-35-PB (10,6 m)
Hadice včetně vysílače
NEW-BW-KIT-30-PB (9,1 m)
NEW-BW-KIT-35-PB (10,6 m)

DOPLŇKY A NÁHRADNÍ DÍLY K VYSAVAČOVÝM HADICÍM

Zakřivená rukojeť
kovová



ACC-04

Zakřivená rukojeť
plastová



ACC-0508

Koncovka do zásuvky
pro hadice bez vypínače



ACC-02

Koncovka hadice
pro kovovou rukojeť ACC-04



ACC-03

Spojka hadic \varnothing 32 mm



ACC-07

Náhradní rukojeť
k hadici GASPUMP



POI-21-C

Náhradní rukojeť
k BIP hadici



POI-08 (bez vypínače)
POI-08C (s vypínačem)
POI-20 (s pojistkou)

Koncovka do zásuvky
pro hadice s vypínačem



POI-23

Prodlužovací díl
pro BIP hadice



BIP-12-EXT (3,7 m)
BIP-16-EXT (5 m)

Vysavačová hadice
bez koncovek \varnothing 32 mm



G-017 (30 m)
metráž - 1 metr

AUTOMATICKÉ LOPATKY NA SMETÍ

Lopatka na smetí slouží k odsávání prachu, drobků a jiných nečistot do systému centrálního vysavače HUSKY. Montuje se k podlaze do soklů kuchyňských linek, do soklů šatních skříní v zádveřích atp. V zádveřích a v prostoru kuchyně dochází k častějšímu znečištění podlahy přinesením špíny z venku nebo napadáním drobků na zem z kuchyňské linky při vaření. Lopatka Magic Sweep a Vac Pan se spouští nohou a nečistoty k ní nameteme smetáčkem.

Celonerezová zásuvka
VAC PAN Magic Sweep



NEW-010

Štěrbínová zásuvka
VAC PAN



ACC-16-1 (bílá)
ACC-16-N (černá)
ACC-16-3 (sl. kost)

Vyrovnávací kryt
pro VAC PAN



ACC-29-1 (bílá)
ACC-29-3 (slon. kost)
ACC-29-N (černá)

Vacport - automatická
lopatka na smetí



A-910-B (černá)
A-910-W (bílá)

Propojovací sada
Connection Kit



NEW-020 (0,5 m)
NEW-021 (0,75 m)
NEW-022 (1 m)



Automatická lopatka na smetí NEW-010 v zádveřích domu, umístěná v šatní skříní

ŠTĚRBINOVÁ ZÁSUVKA DO ZDI A PRO STOLNÍ PRACOVNÍŠTĚ

Celonerezová štěrbinová zásuvka Magic Sweep Wall byla vyvinutá přímo pro instalaci do zdiva. Uplatnění najde zejména v zádveřích rodinných domů a bytů, na chodbách, v blízkosti krbů a všude tam, kde je potřeba často a rychle zamést nečistoty.

Table Vac – odsávací štěrbinina pro pracovní stoly a dentální pracoviště, která je určena k zabudování do stolní desky o tloušťce od 10mm do 45mm.

Celonerezová zásuvka
Magic Sweep Wall (komplet)



NEW-018

Celonerezová zásuvka
Magic Sweep Wall (čelní panel)



NEW-015

Krabice do zdi pro
Magic Sweep Wall



NEW-017

Propojovací sada pro
Magic Sweep Wall



NEW-013

Odsávací štěrbinina pro stolní
pracoviště Table Vac



NEW-011

VYSAVAČOVÉ ZÁSUVKY

ABB TIME, ELEMENT, TIME ARBO, TANGO

VYSAVAČOVÉ ZÁSUVKY A RÁMEČKY ABB TIME, ELEMENT, TIME ARBO

Zásuvka ELEMENT
BÍLÁ / BÍLÁ



5530E-A00210 03 (kryt)
3901E-A00110 03 (rámeček)

Zásuvka ELEMENT
BÍLÁ / LEDOVĚ BÍLÁ



5530E-A00210 01 (kryt)
3901E-A00110 01 (rámeček)

Zásuvka ELEMENT
SLONOVA KOST



5530E-A00210 21 (kryt)
3901E-A00110 21 (rámeček)

Zásuvka ELEMENT
KARAMELOVÁ



5530E-A00210 07 (kryt)
3901E-A00110 07 (rámeček)

Zásuvka ELEMENT
AGÁVE



5530E-A00210 22 (kryt)
3901E-A00110 22 (rámeček)

Zásuvka ELEMENT
KARMÍNOVÁ



5530E-A00210 24 (kryt)
3901E-A00110 24 (rámeček)

Zásuvka ELEMENT
BÍLÁ / LEDOVĚ ŠEDÁ



5530E-A00210 04 (kryt)
3901E-A00110 04 (rámeček)

Zásuvka TIME
BÍLÁ / BÍLÁ



5530E-A00210 03 (kryt)
3901F-A00110 03 (rámeček)

Zásuvka TIME
BÍLÁ / LEDOVĚ BÍLÁ



5530E-A00210 01 (kryt)
3901F-A00110 01 (rámeček)

Zásuvka TIME
BÍLÁ / LEDOVĚ ZELENÁ



5530E-A00210 02 (kryt)
3901F-A00110 02 (rámeček)

Zásuvka TIME
ANTRACITOVÁ



5530E-A00210 34 (kryt)
3901F-A00110 34 (rám.)

Zásuvka TIME
TITAN



5530E-A00210 08 (kryt)
3901F-A00110 08 (rám.)

Zásuvka TIME
ARKTICKÁ



5530E-A00210 31 (kryt)
3901F-A00110 31 (rám.)

Zásuvka TIME
OCEL



5530E-A00210 36 (kryt)
3901F-A00110 36 (rám.)

Zásuvka TIME
STAROSTŘÍBRNÁ




5530E-A00210 32 (kryt)
3901F-A00110 32 (rám.)

Zásuvka TIME
ŠAMPÁNSKÁ



5530E-A00210 33 (kryt)
3901F-A00110 33 (rám.)

Rámeček TIME ARBO
PŘÍRODNÍ BUK



3901F-A50110 50

Rámeček TIME ARBO
OLŠE



3901F-A50110 51

Rámeček TIME ARBO
TREŠEN



3901F-A50110 52

Rámeček TIME ARBO
MAHAGON



3901F-A50110 53

VYSAVAČOVÉ ZÁSUVKY TANGO

Zásuvka TANGO
BÍLÁ



5530A-A00200B (kryt)
3901A-B10B (rámeček)

Zásuvka TANGO
SLONOVA KOST



5530A-A00200C (kryt)
3901A-B10C (rámeček)

Zásuvka TANGO
BĚŽOVÁ



5530A-A00200D (kryt)
3901A-B10D (rámeček)

Zásuvka TANGO
HNĚDÁ



5530A-A00200H (kryt)
3901A-B10H (rámeček)

Zásuvka TANGO
ČERNÁ



5530A-A00200N (kryt)
3901A-B10N (rámeček)

VYSAVAČOVÉ ZÁSUVKY TANGO

Zásuvka TANGO
VŘESOVĚ ČERVENÁ



5530A-A00200R2 (kryt)
3901A-B10R2 (rámeček)

Zásuvka TANGO
ŠEDÁ



5530A-A00200S (kryt)
3901A-B10S (rámeček)

Zásuvka TANGO
KOUŘOVĚ ŠEDÁ



5530A-A00200S2 (kryt)
3901A-B10S2 (rámeček)

VYSAVAČOVÉ ZÁSUVKY LEVIT

Zásuvka LEVIT
ORANŽOVÁ / KOUŘ. ČERNÁ



5530H-A0020066 (kryt)

Zásuvka LEVIT
ZELENÁ / KOUŘOVÁ ČERNÁ



5530H-A0020067 (kryt)

Zásuvka LEVIT
BÍLÁ / BÍLÁ



5530H-A0020003 (kryt)

Zásuvka LEVIT
ŠEDÁ / BÍLÁ



5530H-A0020016 (kryt)

Zásuvka LEVIT
SLONOVÁ KOST / BÍLÁ



5530H-A0020017 (kryt)

Zásuvka LEVIT
MACCHIATO / BÍLÁ



5530H-A0020018 (kryt)

Zásuvka LEVIT
BÍLÁ / KOUŘOVÁ ČERNÁ




5530H-A0020062 (kryt)

Zásuvka LEVIT
ONYX / KOUŘOVÁ ČERNÁ



5530H-A0020063 (kryt)

Zásuvka LEVIT
ŽLUTÁ / KOUŘOVÁ ČERNÁ



5530H-A0020064 (kryt)

Zásuvka LEVIT
ČERVENÁ / KOUŘOVÁ ČERNÁ



5530H-A0020065 (kryt)

Zásuvka LEVIT
BÍLÁ / LEDOVĚ BÍLÁ



5530H-A0020001 (kryt)

Zásuvka LEVIT
OCELOVÁ / KOUŘOVĚ ČERNÁ



5530H-A0020069 (kryt)

VYSAVAČOVÉ ZÁSUVKY NEO

Zásuvka LEVIT
PERLETŮVÁ / LEDOVĚ BÍLÁ



5530H-A0020068 (kryt)

Zásuvka LEVIT
TITANOVÁ / KOUŘOVĚ ČERNÁ



5530H-A0020070 (kryt)

Zásuvka NEO
LEDOVÁ MODRÁ / BÍLÁ



5530M-A00200 03 (kryt)
3901M-A00110 41 (rám.)

Zásuvka NEO
BÍLÁ / BÍLÁ



5530M-A00200 03 (kryt)
3901M-A00110 03 (rám.)

Zásuvka NEO
BÍLÁ / LEDOVĚ BÍLÁ



5530M-A00200 03 (kryt)
3901M-A00110 01 (rám.)

Zásuvka NEO
LEDOVÁ ZELENÁ / BÍLÁ



5530M-A00200 03 (kryt)
3901M-A00110 42 (rám.)

Zásuvka NEO
LEDOVĚ BÍLÁ / GRAFITOVÁ



5530M-A00200 61 (kryt)
3901M-A00110 03 (rám.)

Zásuvka NEO
LEDOVÁ ORANŽOVÁ / BÍLÁ



5530M-A00200 03 (kryt)
3901M-A00110 43 (rám.)

Zásuvka NEO
LEDOVÁ ŠEDÁ / BÍLÁ



5530M-A00200 03 (kryt)
3901M-A00110 44 (rám.)

VYSAVAČOVÉ ZÁSUVKY

ABB BUSCH-AXCENT, FUTURE LINEAR

VYSAVAČOVÉ RÁMEČKY ABB BUSCH-AXCENT

Rámeček Axcent pro Future
- bílé sklo



1754-0-4437

Rámeček Axcent pro Future
- platinová



1754-0-4683

Rámeček Axcent pro Future
- titanová



1754-0-4693

Rámeček ABB Axcent pro Future
- matná černá



1754-0-4703

Rámeček ABB Axcent pro Future
- modré sklo



1754-0-4755

Rámeček ABB Axcent pro Future
- žluté sklo



1754-0-4760

Rámeček ABB Axcent pro Future
- růžové sklo



1754-0-4765

Rámeček ABB Axcent pro Future
- zelené sklo



1754-0-4770

Rámeček ABB Axcent pro Future
- fialové sklo



1754-0-4775

Rámeček ABB Axcent pro Future
- šedé sklo



1754-0-4780

Rámeček ABB Axcent pro Future
- modrý papír



1754-0-4785

Rámeček ABB Axcent pro Future
- hnědý papír



1754-0-4790

Rámeček ABB Axcent pro Future
- beton



1754-0-4795

Rámeček ABB Axcent pro Future
- černé sklo



1754-0-4800

Rámeček ABB Axcent pro Future
- břidlice



1754-0-4805

VYSAVAČOVÉ ZÁSUVKY FUTURE LINEAR

Zásuvka FUTURE LINEAR
HLINÍKOVÁ STŘÍBRNÁ



5530B-A0020083 (kryt)
1754-0-4301 (rámeček)

Zásuvka FUTURE LINEAR
MECHOVÁ BÍLÁ



5530B-A00200884 (kryt)
1754-0-4414 (rámeček)

Zásuvka FUTURE LINEAR
ANTRACIT



5530B-A0020081 (kryt)
1754-0-4240 (rámeček)

Zásuvka FUTURE LINEAR
STUDIO BÍLÁ



5530B-A0020084 (kryt)
1754-0-4235 (rámeček)

Zásuvka FUTURE LINEAR
SLONOVÁ KOST



5530B-A0020082 (kryt)
1754-0-4230 (rámeček)

Zásuvka FUTURE LINEAR
MECHOVÁ ČERNÁ



5530B-A00200885 (kryt)
1754-0-4419 (rámeček)

Zásuvka FUTURE LINEAR
UŠLECHTILÁ OCEĽ



5530B-A00200866 (kryt)
1754-0-4317 (rámeček)

VYSAVAČOVÉ ZÁSUVKY COLLECTION

Vysavačová zásuvka
Collection (bílá)



TUY-901-WH

Vysavačová zásuvka
Collection (slon. kost)



TUY-901-AM

Vysavačová zásuvka
Collection (šedostříbrná)



TUY-901-GY

Rámeček pro zásuvku
Collection (slon. kost)



TUY-902-AM

Rámeček pro zásuvku
Collection (bílá)



TUY-902-WH

PODLAHOVÁ ZÁSUVKA, ZÁKLADNY ZÁSUVK A MONTÁŽNÍ DÍLY K ZÁSUVKÁM

Vysavačová zásuvka
(nerez ocel)



SD911

Spodní díl vývodem 90°
pro zásuvku SD911



SD901

Nástavec pro nerezovou
zásuvku SD911



SD801

Základna zásuvky
pro obdélníkové zásuvky



TUY-08C-PL

Základna zásuvky
pro TUY-30-1 a TUY-86-1



TUY-88

Komplet ABB BÍLÁ TIME
a ELEMENT, TITAN TIME



NEW-KIT ABB-E03 (T03)
NEW-KIT ABB-E08 (titan)

Základna zásuvky ABB TIME,
ELEMENT, NEO, ARBO, TANGO



5730U-A67107

Základna zásuvky ABB
FUTURE LINEAR, LEVIT



TUY-88

Záslepka pro základnu ABB
TIME, ELEMENT, NEO, ARBO



5530E-B7

El. krabice pod omítku pro
montáž vícenásob. rámečků ABB



KP 67/3

OSTATNÍ VYSAVAČOVÉ ZÁSUVKY A KRYTY VÝFUKU

Vysavačová zásuvka
BÍLÁ



TUY-01-1

Vysavačová zásuvka
SLONOVÁ KOST



TUY-190

Vysavačová zásuvka
obdélníková BÍLÁ



TUY-78-1

Vysavačová zásuvka
obdélníková SLONOVÁ KOST



TUY-04-3

Montážní záslepka
zásuvky



TUY-162

Nastavovací díl
pod utopenou zásuvku



TUY-42

Užitný ventil
s kontakty



TUY-296

Kryt výfuku vzduchu
(plast)



TUY-52

Nerezový kryt výfuku
vzduchu vnější



NEW-040 (ø 50,8 mm)

Nerezový kryt výfuku
vzduchu vnější



NEW-041 (ø 63 mm)

PAPÍROVÉ FILTRAČNÍ SÁČKY LÁTKOVÉ FILTRY, SEPARÁTORY

NÁHRADNÍ PAPÍROVÉ FILTRAČNÍ SÁČKY A LÁTKOVÉ FILTRY

Filtrační sáček pro QAir,
QAir Cyklon



FILTRE-190
FILTRE-190-3 (3 ks)

Ochranný filtr Pro100-200,
Cyklon, Cyklon² a Whisper



FILTRE-041
FILTRE-041-3 (3 ks)

Filtrační sáček pro Flex,
Air10, Nanook, QCompact
a Soluvac



FILTRE-189
FILTRE-189-3 (3 ks)

Filtrační sáček pro vysavače
Husky a Duovac*



FILTRE-186
FILTRE-186-U
FILTRE-186-U-3 (3 ks)

Filtrační sáček
pro Air 50, Pro 200



FILTRE-196-HU
FILTRE-196-HU-3 (3 ks)
FILTRE-186-U (lze použít)

Základní filtr pro Aircyclon,
QAircyclon, PT8410



FILTRE-073-1

Přídavný corlonový filtr
pro kombinované vysavače



FILTRE-052

DRY filtr SILPURE
filtr pro kombinované vysavače



FILTRE-202

Filtr SILPURE
pro Flex



FILTRE-203

Filtr SILPURE pro Storm,
Cyklon², Whisper, Air 50, EVO



FILTRE-204

Filtr SILPURE pro Air 50,
Symphonia a Star



FILTRE-208

Filtr SILPURE pro Signature
a Distinction



FILTRE-201

Filtrační sáčky (balení 3ks)
pro Condovac



Y20-3 (3ks)

*Univerzální filtrační sáčky FILTRE-186-U lze použít pro centrální vysavače: HUSKY Cyklon, Storm, Whisper, Evo, Evolution, Pro 100, Pro 200, Titan. DUOVAC Symphonia 150, Symphonia 280, Air 50, Distinction a Signature



FILTRY PRO SEPARÁTOR SPIDER

Papírový filtr na jemný prach
pro separátor Spider XS



NEW-AC0040300

Kartužový filtr pro separátor
Spider XS



NEW-AC0020100

TLUMIČE HLUKU

Zvukový tlumič
s HEPA filtrem



FILTRE-197-HU (Husky)
FILTRE-197-DV (Duovac)

Tlumič hluku
QUIET Pro



NEW-001

Tlumič hluku
čtvercový (plast)



TUY-85

SEPARÁTORY

Separátor Spider XS na vodu
a studený popel, vč. přísluš.



NEW-Spider-XS-FULL

Separátor na vysávání vody
včetně hadice a stěrky



SZN348 (23 l)

Separátor stavebního prachu
a popela vč. hadice a hubice



SZN349 (21 l)

Filtr na popel
pro SZN348



SZN348-1

INSTALAČNÍ MATERIÁL

Potrubí
materiál PVC



V balení 10 ks

TUY-62-NEW (dl. 3 m)
TUY-61-NEW (dl. 1,5 m)

Koleno 30° M/M
Koleno 45° M/M



TUY-26 (30°)
TUY-24 (45°)

Třícestné koleno



TUY-28

Krátké koleno 90°



TUY-99

Dlouhé koleno 90° M/M



TUY-19

Extra krátké koleno 90°
(pouze pod TUY-08C-PL)



TUY-163

Dlouhé koleno 90° F/M
Střední koleno 90° F/M



TUY-20 (dlouhé)
TUY-18 (střední)

Koleno 45° F/M



TUY-25

Odbočka T 90°



TUY-21

Odbočka 45°



TUY-29

Krátká odbočka 90°



TUY-22

Propojka potrubí



TUY-35

Propojka potrubí
hladká průběžná



TUY-36

Gumová spojka



PCH-312

Svorka pro PCH-312



PCH-313

Víčko na trubku



TUY-44

Nastavovací díl
pod utopenou zásuvku



TUY-42

Příchytka kabelu na potrubí
plastová



TUY-68

Příchytka potrubí
plastová



TUY-45

Tvarovka pro přechod
potrubí



TUY-32

Lepidlo 60 ml



TUY-54

Vakuometr



GE800

Protipožární objímka



VC1455

Signalizační kabel 24V
(100 m)



VC800 (1 m)

Čistič k mechanickému
pročištění potrubí



G-007

TRUBNÍ ROZVOD INSTALAČNÍ SADY



KIT-NEW-1-ABB

1 vysavačová zásuvka, 6 m potrubí

TUY-19	dlouhé koleno 90° F/F	3 ks
TUY-21	odbočka 90°	1 ks
TUY-24	koleno 45° F/F	2 ks
TUY-35	spojka potrubí	3 ks
TUY-61-BLA	potrubí délka 1,5 m	4 ks
TUY-54	lepidlo 65 ml	1 ks
VC800	kabel ovládací 24V	9 m
TUY-45	příchytka potrubí plastová	5 ks
TUY-68	příchytka kabelu na potrubí	4 ks
TUY-99	krátké koleno 90° pod zásuvku	1 ks
5530U-A67107	spodní díl zásuvky ABB	1 ks
5530E-A00210 03	zásuvka ABB bílá / bílá	1 ks
3901E-A00110 03	rámeček ABB Element bílá / bílá	1 ks



KIT-NEW-3-ABB

3 vysavačové zásuvky, 18 m potrubí

TUY-19	dlouhé koleno 90° F/F	9 ks
TUY-21	odbočka 90°	3 ks
TUY-24	koleno 45° F/F	4 ks
TUY-35	spojka potrubí	6 ks
TUY-61-BLA	potrubí délka 1,5 m	12 ks
TUY-54	lepidlo 65 ml	1 ks
VC800	kabel ovládací 24V	25 m
TUY-45	příchytka potrubí plastová	15 ks
TUY-68	příchytka kabelu na potrubí	12 ks
TUY-99	krátké koleno 90° pod zásuvku	3 ks
5530U-A67107	spodní díl zásuvky ABB	3 ks
5530E-A00210 03	zásuvka ABB bílá / bílá	3 ks
3901E-A00110 03	rámeček ABB Element bílá / bílá	3 ks



KIT-NEW-4-ABB

4 vysavačové zásuvky, 24 m potrubí

TUY-19	dlouhé koleno 90° F/F	12 ks
TUY-21	odbočka 90°	4 ks
TUY-24	koleno 45° F/F	6 ks
TUY-35	spojka potrubí	9 ks
TUY-61-BLA	potrubí délka 1,5 m	16 ks
TUY-54	lepidlo 65 ml	1 ks
VC800	kabel ovládací 24V	35 m
TUY-45	příchytka potrubí plastová	20 ks
TUY-68	příchytka kabelu na potrubí	15 ks
TUY-99	krátké koleno 90° pod zásuvku	4 ks
5530U-A67107	spodní díl zásuvky ABB	4 ks
5530E-A00210 03	zásuvka ABB bílá / bílá	4 ks
3901E-A00110 03	rámeček ABB Element bílá / bílá	4 ks

ROBO TR900 JE JEDINÝ ROBOTICKÝ VYSAVAČ S AUTOMATICKÝM ODVODEM VYSÁTÉHO PRACHU POMOCÍ CENTRÁLNÍHO VYSAVAČE (viz. str. 20) **TUBO** ROBO TR800

Nejlepší partner a doplněk centrálního vysavače, který Vám ještě více usnadní úklid.

KIT ROBO TR900 je vylepšený model (KTR800), který jako jediný robotický vysavač umožňuje automatický odvod vysátého prachu a nečistot pomocí systému centrálního vysávání. Navíc, mimo vysávání disponuje možností mokrého vytírání. Stačí přehodit odpadní nádobu za nádržku s čistícím prostředkem.

KIT ROBO TR900 je perfektním doplňkem jakéhokoli centrálního vysavačového systému. Jeho automatická základna s technologií Plug and Play je kompatibilní se všemi sacími zásuvkami v domě. Nejlepší domácí pomocník je ten, jehož přítomnost nevnímáte. ROBO se zrodil z tohoto důvodu - lze ho aktivovat na dálku díky specializované aplikaci, můžete programovat jeho úklidovou práci kdykoli během dne a nechat ho volně vysávat v naprosté autonomii a v naprostém tichu, i když doma nikdo není. Jeho baterie zajišťuje dlouhou životnost. ROBO je opravdu skvělý pomocník.

NOVINKA



Kompatibilní se všemi centrálními vysavači!

KLÍČ K POHODLNÉMU ÚKLIDU? NEPOCHYBNĚ HADICE VE ZDI (viz. str. 24)

Díky hadici ve zdi již nemusí uživatel manipulovat s dlouhou hadicí, ale na úklid si vytáhne pouze potřebnou délku hadice. Po dokončení úklidu jednoduše odjistí pojistku a hadice se „vcucne“ zpět do trubního rozvodu. Problém se skladováním vysavačové hadice tak zcela odpadá.

Hadice ve zdi posouvá možnosti centrálních vysavačů a uživatelského komfortu na další úroveň.

Tímto způsobem lze řešit hadice o délce 9-15m, přičemž standardní délka hadice pro běžně velký rodinný dům se pohybuje kolem 9m. Jediným limitem je instalace – díky speciálním dlouhým kolenům oproti standardním rozvodům neumožňuje dodatečnou montáž.

Proto neváhejte, byla by škoda vzdát se maximálního uživatelského komfortu, který hadice ve zdi poskytují.



1)



2)

- 1) Odklopení zásuvky
- 2) Vytažení potřebné délky hadice

ZASOUVACÍ HADICOVÝ SYSTÉM VROOM RETRACT VAC BEZ SLOŽITÉ INSTALACE A ZÁSAHŮ DO STĚN A PODLAH (viz. str. 24)

Speciální zasouvací hadicový systém určený pro garáže, aby rychle a pohodlně čistil každodenní suché nečistoty nejen v autě, ale i v celé garáži nebo dílně. Vhodný pro úklid pracovních stolů, podlah, polic, stropů, filtrů sušiček prádla atp. Díky vedení potrubí po povrchu **je možná i jednoduchá dodatečná montáž** k vašemu stávajícímu centrálnímu vysavači.

Jestliže jste spokojeným uživatelem centrálního vysavače, ať krátce, nebo třeba již desítky let, Vroom Retractable Vac může ještě zvýšit užitnou hodnotu vašeho centrálního vysávání, a to bez složité instalace a zásahů do stěn a podlah vašeho domu.

Jedná se o hadici 9 nebo 12m dlouhou, která je schovaná v trubním rozvodu centrálního vysavače a vytahuje se ze speciální zásuvky umístěné na stěně. Potrubí je vedeno po povrchu a musí mít délku o 1m větší, než je samotná délka hadice. Kolena jsou použita speciální, s velkým poloměrem, aby v nich hadice snadno klouzala. Přívod podtlaku od vysavače se napojí přímo nad vysavačovou jednotkou.



ANTIBAKTERIÁLNÍ FILTR SILPURE (viz. str. 34)

Pro centrální vysavače HUSKY je **revoluční zlepšení**, které se týká filtračního systému. Všechny nové jednotky obsahují permanentní filtr s patentovanou přírodní látkou SILPURE, která zabraňuje růstu bakterií. Jedná se o novou generaci antibakteriální úpravy, která využívá přirozené antibakteriální síly stříbra k zastavení růstu bakterií, zabraňuje ucpávání filtru a šíření bakterií způsobujících zápach.



VROOM CENTRAL (viz. str. 25)

Vroom je připraven pro Váš rychlý úklid během 3 sekund! Vroom je ideální pro rychlý úklid malých prostor a suchých nečistot v místech, kde je ve vašem domě intenzivní provoz, jako jsou kuchyně, koupelny a zádveří domu. Vroom se zapíná a vypíná automaticky, což úklid maximálně zjednodušuje – stačí pouze vyjmout hadici z držáku a můžete začít s úklidem. Hadice v délce až 7,3 metru je samozatahovací, takže o ni nezapomenete.



CELONEREZOVÁ ŠTĚRBINOVÁ ZÁSUVKA/ LOPATKA NA SMETÍ MAGIC SWEEP (viz. str. 29)

Perfektní v kuchyni je štěrbinová lopatka Magic Sweep je celá vyrobená z nerez oceli a je testovaná pro více než 20000 zapnutí a vypnutí. Zabudovává se do soklu kuchyňské linky. Jednoduše k ní nameřte nečistoty a nohou lehce překlópte tlačítko. Štěrbina nasaje vzduch a vše skončí v centrálním vysavači!



PROČ JE CENTRÁLNÍ VYSAVAČ NEJZDRAVĚJŠÍ ALTERNATIVOU?

Na bydlení máme vysoké nároky, protože chceme žít v hezkém a čistém prostředí. Ale vzduch je dnes znečištěný téměř všude a tvorba a usazování prachu se v podstatě zabránit nedá. Můžeme ale ovlivnit to, kolik prachu se v našem bytě vyskytuje.

Centrální vysavač, na rozdíl od všech ostatních typů vysavačů (přenosné a robotické), vyfoukne jemný přefiltrovaný prach mimo dům. Tím je zajištěna 100% filtrace. To je právě ten zásadní, nejpodstatnější rozdíl. Prach je zdraví nebezpečný, zejména když se vznáší ve vzduchu a dýcháte ho. Nejmenší, lidským okem nepostřehnutelné částice, přitom vdechujeme nehlouběji do plic.

Při úklidu vnímáme prach především jako nepořádek, nepříjemný estetický prvek, špínu. Chemický rozbor v něm ale často prokáže těžké kovy, jako je například stroncium, popřípadě arzen, chrom, hliník a další kovy, které mohou být ve vyšších koncentracích i toxické.

HUSKY, DUOVAC A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Při nákupu vysavače vždy myslíte na to, jak je důležitý dopad na životní prostředí. Udržitelný rozvoj se týká uspokojování dnešních potřeb, aniž by byly ohroženy potřeby budoucích generací. Představujeme 3 důvody, proč výrobek Huskypřinese jakémukoli ekologickému projektu přidanou hodnotu.

Níže dopad na životní prostředí

Systémy centrálního vysávání společnosti HUSKY/DUOVAC se skládají převážně z recyklované oceli a hliníku, dvou nejvíce recyklovaných materiálů na světě:

- Recyklace hliníku a oceli využívá o 95 % méně energie než jejich výroba z nových materiálů, což výrazně snižuje emise skleníkových plynů.
- Hliník a ocel lze recyklovat znovu a znovu, což snižuje znečištění půdy a vody způsobené těžbou.
- Znečištění plasty bude mít nepříznivý vliv na půdu, vodní toky a oceány.

Spotřebujte méně, spotřebujte lépe

Vysavače společnosti HUSKY/DUOVAC v sobě spojují účinnost a výkon, a tak dosahují úspory energie. Silný stroj na čištění znamená méně času stráveného vysáváním.

Systémy centrálního vysávání jsou 4 až 8krát výkonnější než přenosné či robotické vysavače. To znamená, že úklid provedete efektivněji a navíc v kratším čase. Přenosný vysavač budete v průměru vyměňovat každých 5 až 8 let a vše skončí na skládkách odpadu.

Na druhou stranu, systémy HUSKY/DUOVAC jsou konstruovány tak, aby vydržely! Se správnou péčí a udržováním vám budou sloužit celý život, což dokazuje záruka až 25 let.

Dýchejte ve svém domově čistší vzduch

Čistší domov je základem zdravějšího bydlení. Je dokázáno, že centrální vysavač odstraní prach, alergenů a další znečišťující látky z obývacího prostoru efektivněji a s menším hlukem než běžný přenosný vysavač.

Pokud jde o pohodlí a pohodu rodiny, nedělejte žádné kompromisy. Nejzdravějším dostupným vysavačem je systém centrálního vysávání společnosti HUSKY/DUOVAC.

Ve společnosti HUSKY a DUOVAC se zaměřujeme na usnadnění vašeho života pomocí nových a inovativních způsobů čištění vašeho domova.



Nejzdravější vysávání pro Váš Čistý DOMOV

HUSKY 

DUOIVAC

SOLUVAC

InterVac™

TUBO

30
LET
NA TRHU V ČR



STARÝ
NOVÝ



EKOLOGICKÝ
VÝROBEK



MADE IN
CANADA

25
LET

Naše pobočky

NEWAG Praha spol. s r.o.

Vídeňská 573, Vestec u Prahy
tel.: 261 213 103
mobil: 777 137 781
e-mail: tomas.najman@newag.cz

NEWAG Brno spol. s r.o.

Hviezdoslavova 55a, Brno
tel.: 548 210 954
mobil: 777 092 777
e-mail: pavel.cisar@newag.cz

NEWAG Hradec Králové spol. s r.o.

Uhelná 1182/3a, Hradec Králové
tel.: 495 521 522
mobil: 602 482 205
e-mail: cyril.vinopal@newag.cz

Kontakty na další regionální zastoupení naleznete na www.newag.cz nebo Vám je rádi zašleme na vyžádání.

Dodávku a instalaci ve Vašem regionu zajišťuje:

NEWAG spol. s r. o.

výhradní dovozce výrobků HUSKY a DUOVAC

Vestecká 104, 252 41
Zlatníky – Hodkovice, Praha Západ
tel.: 800 139 076, 261 221 528
e-mail: info@newag.cz
www.newag.cz



www.newag.cz

Aktuální ceny produktů jsou uvedené v ceníku, na webových stránkách nebo u našich prodejců.

Datum vydání 06/2022

