



Open your dreams... and find your style

V dnešní době žijeme v neustálém shonu a zkoušíme najít klid, krásu a bezpečné útočiště doma i v místech, ve kterých se zdržujeme. Potřeba bezpečí a kvalita života v krásném prostředí se stala běžnou a nezbytnou. Lidé chtějí chránit to, co mají rádi a obklopovat se krásnými předměty. INVADO Ltd.

v Dzielnej je jedním z nejpružněji se rozvíjejících výrobců dveří, soklových a ukončovacích lišt z MDF desek a borovicové překližky v Polsku. Svou pozici na trhu si buduje díky více než dvacetiletým zkušenostem a neustálým investicím do technologií, zaměstnanců a zdokonalování kvality.



TECHNOLOGIE INVADO

Základ nabídky INVADO tvoří výroba dveřních křídel a zárubní, proto bylo průlomem v činnosti firmy zavedení novátoršké technologie výroby fóliovaných dveřních křídel (Technologie INVADO). V současnosti se INVADO díky inovačnímu způsobu výroby dveří nachází ve skupině technologicky nejvyspělejších firem v Evropě. Charakteristickou vlastností této technologie je fóliovaný povrchu bez spojení na hranách polodrážky. Díky tomu hrana nejenž vypadá esteticky, ale je také odolnější proti poškození. V podstatě není možné odření nebo odtažení boční fólie, protože spojení fólie je umístěno ve vnitřní hraně polodrážky – okem neviditelné. „Technologie fóliovaní hladkých dveří ve velkovýrobě“ se používá od roku 2007 pro všechny modely fóliovaných dveří.

Bezpečné hrany

Fóliované dveře INVADO jsou vyrobeny v patentované technologii INVADO spočívající ve spojování fólie mimo hranu polodrážky. Hrany dveří vyrobené v této unikátní technologii jsou chráněny proti odření a odlepení dekoru a po delší dobu mají pěkný a nový vzhled.

OCENĚNÍ A CERTIFIKÁTY

ZNAČKA ROKU 2009-2019 / DOBRÁ ZNAČKA 2019 a 2021

Nezávislá skupina odborníků potvrdila, že výrobky podepsané logem INVADO se vyznačují: kvalitou, důvěrou a dobrou pověstí, a udělila naší společnosti titul ZNAČKA DEKÁDY 2009-2019 a tituly DOBRÁ ZNAČKA 2019 a DOBRÁ ZNAČKA 2021. Rádi bychom poděkovali našim zákazníkům za důvěru, kterou nám projevujete tím, že si pro své vysněné interiéry vybíráte dveře INVADO, našim obchodním partnerům za plodnou spolupráci, doporučení a podporu a všem zaměstnancům INVADO za společné budování dobré značky v každé fázi jejího vzniku. Jsme nesmírně vděční za ocenění naší náročné práce a s hrdostí hledíme do budoucnosti.



VAVŘÍN SPOTŘEBITELE

Značka INVADO byla polskými spotřebiteli oceněna a oceněna prestižním symbolem Vavřínu spotřebitele.

Kvalita nade vše

Přesvědčení, že kvalita je nejdůležitější, zůstává společným jmenovatelem konstrukční fáze i celého výrobního procesu ve společnosti INVADO. To potvrzuje mimo jiné i certifikát ISO 9001, který zaručuje, že všechny naše výrobky splňují vysoké evropské standardy. Záruka kvality výrobků a služeb je vedle ceny a včasného dodání hlavním cílem společnosti, který ji umožňuje být vnímána jako důvěryhodný partner.

GAZELA BYZNYSU

INVADO obdrželo Gazele Byznysu v letech 2004–2010 a 2013–2020. Cena potvrzuje dynamický rozvoj formy a nárůst tržeb v kategorii malých a středních firem. Toto ocenění je také zárukou pro zákazníky a dodavatele – potvrzuje spolehlivost a dynamický rozvoj společnosti a kvalitu jejích produktů.




TRANSPARENTNÍ FIRMA

INVADO byla oceněna společností Dun and Bradstreet Poland certifikátem „Transparentní společnost“. Získání tohoto ocenění dokazuje spolehlivost při plnění povinnosti včasného zveřejnění účetní uzávěrky a potvrzuje otevřenosť aktivit na trhu. Certifikát odráží skutečnost, že INVADO funguje podle známých zásad fair play.



Novinky



DVEŘE FRÉZOVANÉ AVANTGARDNÍ STYL

Vítejte v interiérech inspirovaných **frézovanými dveřmi INVADO**. Rádi bychom vám představili harmonickou kombinaci klasických a moderních designových řešení – kolekce **Belgatto** a **Decorato**. Lišty, dosud spojené spíše s klasickým designem, získaly díky našim designérům zcela nový, svěží charakter. Doporučujeme je do interiérů, kde není místo pro nudu a klišovité designové nápady.

kolekce **Belgatto**
a **Decorato**


ČERNÝ PANEL V KŘÍDLECH CORATO,
AVERSA, TAMPARO A LINEA FORTE



S černou tečkou nad písmenem „i“

K vytvoření interiéru s charakterem není třeba mnoho. Dveře s **černým panelem**, který je netradiční dekorativní formou, jsou dokonalou tečkou nad "i". Skvěle se hodí k nadčasové bílé dýze, klasickému evropskému dubu nebo dubu naturo pro ty, kteří touží po retro nebo fusion stylu.





SKRYTÉ DVEŘE V NEJMÓDNĚJŠÍCH DÝHÁCH

Dobrá zpráva pro milovníky minimalismu. Dveřní křídla určená pro moderní a elegantní interiéry v kombinaci s neviditelnou zárubní **SARA-PRO**, která jsou nyní k dispozici v ještě více barvách. Barevná kolekce zahrnuje až 15 barev, díky nimž budou dveře dokonale ladit s naším interiérem.

STR. 128

KROMĚ NOVÝCH BAREV JSOU SKRYTÉ DVEŘE K DISPOZICI TAKÉ VE VERZI PŘIPRAVENÉ PRO MALOVÁNÍ NEBO TAPETOVÁNÍ.

Obsah

DOBRÉ VĚDĚT	8–10
SKLO	11
BAREVNOST	12–15
DVEŘE MODULOVÉ	16–57
DVEŘE PLOCHÉ	58–85
KOLEKCE MODERN A OPTIMO LINE	86–107
DVEŘE SKLENĚNÉ	108
DVEŘE SKLÁDACÍ	110
POSUVNÉ SYSTÉMY	
Systém posuvný DO ZDI	112
Systém posuvný NA STĚNU	114
TECHNICKÉ DVEŘE	
Vstupní křídla – interiérová EGIDA	116
Protipožární dveře IGNIS	118
TECHNICKÉ INFORMACE	120
ZÁRUBNĚ	
BLOKOVÁ zárubeň	122
NASTAVITELNÁ zárubeň (FALCOVÉ)	124
NASTAVITELNÁ zárubeň (BEZFALCOVÉ)	126
Neviditelná zárubeň – SARA-PRO	128
Systém pro obklad kovové zárubně	130
DOPLŇKY	131–133
KLIKY	134

DVEŘE MODULOVÉ

INVADO
dveře



DVEŘE FÓLIOVANÉ



KONSTRUKCE KŘÍDEL PLNÝCH A MODULOVÝCH

DVEŘE PLOCHÉ



Vizuálně jsou ploché dveře lehčí než modulové, což je spojeno s jejich stabilitou. Konstrukce se skládá z vlysu vyrobeného z MDF desky. Výplň tvoří voština nebo vylehčená dřevotřísková deska, kterou lze objednat za příplatek. Rám i s výplní je oboustranně pokryt 3 mm HDF deskou a dekorativní fólií. Při montáži výplně v těchto modelech se používají okenní lišty s různými profily.

16 kolekcí DVERÍ**34** barev DÝH**83** KŘÍDEL dohromady

DVEŘE MODULOVÉ

Konstrukce modulových dveří se skládá ze dvou svislých vlysů, nadpraží a spojky. Výplň křídla tvoří MDF panely různé tloušťky nebo skleněná tabule o tloušťce 4 mm. Ke každému modelu lze vybrat dekorativní fólii. V těchto dveřích není sklo ani jiné výplně, montováno pomocí okenních lišť, ale současně s prvky konstrukce dveří, což významně zlepšuje jejich stabilitu.

21 kolekcí DVERÍ**18** barev DÝH**110** KŘÍDEL dohromady



A1 – Hrana falcových dveří je ukončena falcem (drážkou – označenou na obrázku), která dosedá na zárubeň. Dveře vyrobené tímto způsobem nelícují se zárubní.

A2 – Hrana bezfalconových dveří má plochý povrch. Dveře vyrobené tímto způsobem lícují se zárubní.


DVEŘE PRAVÉ A LEVÉ

Před nákupem dveří bychom se měli zamyslet nad tím, kterým směrem by se měly otevírat.

Z bezpečnostních důvodů koupelnové nebo kuchyňské dveře montujeme tak, aby se otevíraly směrem ven. V ostatních místnostech to závisí na pohodlí uživatelů a uspořádání bytu nebo domu.

Dalším krokem je ujasnit si, jaké dveře potřebujeme: pravé nebo levé. Co to znamená? Jsou-li závěsy namontovány na pravé straně zárubně, znamená to, že potřebujeme dveře pravé, je-li tomu naopak, potřebujeme dveře levé. Než se vydáme do obchodu, musíme si tuto otázkou v klidu promyslet a vyhotovit seznam potřebných pravých a levých dveří a pro každé z nich stanovit směr jejich otevírání.

DVEŘE LEVÉ



DVEŘE PRAVÉ




VÝPOČET CENY DVEŘÍ

Ve většině případů jsou uvedené ceny cenami dveřního křídla bez zárubně a kliky (výjimku tvoří křídla: POSUVNÉ SYSTÉMY). Pro výpočet kompletní ceny za celý set je třeba použít následující vzorec:



cena křídla



cena zárubně



cena kliky




cena celého setu



Ceny (v Kč) jsou bez DPH / s DPH

LEGENDA


Prosím, všimněte si poznámky, které jsou označeny těmito ikonami. Obsahují důležité informace, které se týkají daného modelu dveřního křídla.




kulaté
dýhování „soft“



ostré dýhování
„cut edge“



falconové dveře / bezfalconové
dveře



jednokřídlé / dvoukřídlé
dveře




dveře s posuvným
systémem



dveře
s větráním






ohnivzdornost



odolnost
vůči vlopáni

FÓLIE – TYPY STRUKTURY

Struktury fólií z nabídky INVADO lze rozdělit do 3 kategorií:



JEDNOSMĚRNÁ FÓLIE SE SVISLOU STRUKTUROU

Většina fólií INVADO je dostupná s tímto typem struktury. Výjimky: **kaštan** (enduro), **dub italský** a **dub severo** (enduro 3D).

JEDNOSMĚRNÁ FÓLIE

S VODOROVNOU STRUKTUROU

V současnosti máme v nabídce INVADO dveře s touto strukturou. Jsou to: **dub italský** a **dub severo** (enduro 3D).

DVOUSMĚRNÁ FÓLIE SE SVISLOU A VODOROVNOU STRUKTUROU

Fólie, která spojuje dva předcházející typy struktury.

V nabídce INVADO se nacházejí jednu fólii s kombinovanou strukturou. Jsou to: **kaštan** (enduro).

Takové rozdělení fólií z hlediska struktury lze použít pouze u plochých křídel. U modulových dveří je typ struktury z konstrukčních důvodů smíšený.



BARVA HRANY KŘÍDLA

OPTIMO *duo line*

Díky výrobní technice je možné u dveří kolekce OPTIMO LINE použít jinou barvu hrany křídla než jeho povrch. **Černá, alpská bílá** nebo **dub hamilton přírodní** v kombinaci s barevnou paletou OPTIMO LINE (strana 13) jsou základem pro jedinečné kreace.

BARVA HRANY KŘÍDLA

B726 černá

BARVA DVEŘNÍHO KŘÍDLA

DEKORATIVNÍ ŠKÁLA KOLEKCE **OPTIMO LINE** (str. 13)

B688 alpská bílá

DEKORATIVNÍ ŠKÁLA KOLEKCE **OPTIMO LINE** (str. 13)

B717 dub Hamilton přírodní

B687, B688 alpská bílá (str. 13)


satinato**chinchilla****průhledné**

ENDURO

intenzita používání: ● ● ○ ○

Třída pokrytí ENDURO: Fólie s vysokou hodnotou designu a velmi dobrým napodobením přirozené kresby dřeva. Charakterizována výbornou odolností.**Určení:** budovy, obytné místnosti se širokou možností používání a určení.

lindo (bílá)



buk



dub



ořech

B134

B224

B339



coimbra

B402



eben

B406



dub podzimní

B706



kaštan

B288

DVOUSMĚRNÁ (SVISLOU
A VODOROVNOU STRUKTUROU)**ENDURO 3D**

intenzita používání: ● ● ○ ○ ○

Trojzměrná napodobenina struktury dřeva a vynikající odolnost.



dub ušlechtilý

B541



klasický ořech

B597



popelavý dub

B598



antracit

B637



dub evropský

B639



dub italský

B656



dub severo

B657

JEDNOSMĚRNÁ (S VODOROVNOU TEXTÚROU DREVA)

ENDURO PLUS

intenzita používání: ● ● ○ ○ ○

Rozšířená skupina dýh s vysokou designovou hodnotou, příjemnou strukturou na dotek a vynikající trvanlivostí.



cedr bělený

B462



dub naturální

B587



sněžný dub

B596



dub jarní

B705



dub zimní

B707



modřín sibiřský

B708

ECO-FORNIR FORTE

Třída pokrytí ECO-FORNIR FORTE: Vysoké kvalitní fólie v moderních barvách jsou charakterizovány vysokými parametry odolnosti. **CPL:** Laminát CPL v moderních barvách.
Určení: Hotely, kanceláře, veřejné budovy.



ořech duro



dub eterno



dub šedý



bílá

LAMINÁT CPL 0,15 mm / 0,8 mm


Dýhy s maximální pevností určené výhradně pro kolekci dveří OPTIMO LINE. K dispozici ve dvou tloušťkách: **0,15 mm** (dveřní křídla a záruční), **0,8 mm** (dveřní křídla).



diamantově šedá



alpská bílá



beton světlý



kovová hnědá



dub charleston tmavě hnědý



dub hamilton přírodní



perlově šedá



dub nebraska šedý



polární borovice

NOVINKA

ENDURO POLI

intenzita používání: ● ● ● ● ○



černá

B726

Třída pokrytí ENDURO POLI: vysoké kvalitní polymerová fólie se vyznačuje vynikajícími pevnostními vlastnostmi.

Určení: budovy, obytné místnosti se širokou možností používání a určení.

Dostupné pouze v barvě zárubn:

- BLOKOVÉ,
- NASTAVITELNÉ PRO FALCOVÉ DVEŘE,
- NASTAVITELNÉ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE.

Lze kombinovat se všemi modely a barvami modulárních a plochých vnitřních křidel INVADO.

NESTANDARDNÍ BARVY


KVŮLI TECHNICKÝM VLASTNOSTEM TISKU A PŘÍRODNÍM VLASTNOSTEM DÝH, SE MŮŽOU BARVY ZNÁZORNĚNÝCH VÝROBKŮ V REALITĚ LIŠIT

Na individuální přání jsou k dispozici dekory CPL 0,15 mm a CPL 0,8 mm v barvách NCS.

NCS S0907-Y30R Bavlněná béžová	NCS S1060-Y10R Zářivě žlutá	NCS S0560-G90Y Citrusově žlutá	NCS S1505-Y50R Pískově béžová	NCS S2060-Y10R Kari žlutá
NCS S3502-Y Oblázkově šedá	NCS S0502-Y50R Béžová Came	NCS S5040-R Burgundská červená	NCS S1580-Y90R Čínská červená	NCS S3060-R Chilli červená
NCS S7010-R30B Lilkově fialová	NCS S1030-R80B Horizont modrá	NCS S3060-R90B Delft modrá	NCS S850S-R80B Indigo modrá	NCS S0907-Y30R Kiwi zelená
NCS S1060-G40Y Limetkově zelená	NCS S5030-B30G Niagarská zelená	NCS S2005-Y60R Kašmírově šedá	NCS S1500-N Hedvábně šedá	NCS S2000-N Světle šedá
NCS S4005-Y50R Kamenná šedá	NCS S5000-N Prachově šedá	NCS S7005-Y20R Lávově šedá	NCS S2005-Y20R Taupe šedá	NCS S6005-Y20R Kubanitově šedá
NCS S1000-N Bílošedá	NCS S4500-N Arktická šedá	NCS S8500-N Solid soft černá	NCS S6500-N Onyxově šedá	NCS S8000-N Grafitově šedá
NCS S9000-N Černá	NCS S0502-G50Y Krémově bílá	NCS S0300-N Platinově bílá	NCS S0500-N Premiově bílá ST22	NCS S0500-N Premiově bílá solid

Podrobnosti o nabídce na míru projednejte s příslušným manažerem trhu – kontakt na straně 136.

Na individuální přání jsou k dispozici dekory CPL 0,15 mm a CPL 0,8 mm.



Podrobnosti o nabídce na míru projednejte s příslušným manažerem trhu – kontakt na straně 136.

DVEŘE

MODULOVÉ

Modulové dveře jsou možnosti pro ty, kteří hledají výrobek s dlouhou životností. Díky své konstrukci se tyto modely vyznačují výjimečnou odolností a vysokými akustickými parametry. Konstrukce těchto dveří – známých také jako rámové nebo pětiprvkové dveře – je založena na dvou svislých rámech, horním a spodním příčném nosníku a výplni, což umožňuje širokou škálu designových variant v rámci jedné kolekce. Pevná rámová konstrukce zaručuje dobrou stabilitu, díky čemuž jsou modulární dveře mimořádně robustní a pevné.





Corato 5 bez falce s dýhou B476
zárubňa v dekoru B490



MONTÁŽNÍ VIDEO
DOSTUPNÉ
NA NAŠEM
YOUTUBE KANÁLU


CENA

bez DPH / s DPH

ENDURO / PLUS / 3D	5997,00 / 7256,37
ECO-FORNIK / FORTE	6629,00 / 8021,09

CENA (V KČ) ZA DVEŘE BEZ ZÁRUBNĚ A KLIKY

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA



BAREVNOST

ENDURO ..



ENDURO POLI



BARVY
ZÁRUBNÍ


ENDURO PLUS ..



ECO-FORNIK FORTE ...



ECO-FORNIK CPL ...






NOVINKA

KONSTRUKCE

1	výplň křídla: MDF deska – tloušťka 22 mm	bez doplatku
2	výplň křídla: MDF deska nebo sklo, podle modelu – tloušťka 4 mm. V modelu 6 desek černá B726.	
3	rám je vyroben z MDF desky – vodorovná dolní příčka – výška 400 mm, vodorovná horní příčka – 350 mm	
4	fólie	
	• boční hrany a horní hrana jsou fóliované	
	• svislé hrany křidel jsou zaoblené (info – str. 120)	
	• dvoukřídlé dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 120)	
	• šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“	



STANDARDNÍ VYBAVENÍ

falcové	<ul style="list-style-type: none"> zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku 3 šroubovací panty nastavitelné
bezfalcové	<ul style="list-style-type: none"> magnetický uzamykací systém s roztečí 90 mm pro opakovací klíč, 95 mm pro WC zámek a 85 mm pro patentní vložku 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě saténový chrom

ZÁRUBNĚ

• [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm)	STR. 122
• [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm	STR. 124
• [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 124
• [ORS7] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm	STR. 126
• [ORS10] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 126

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

• křídlo bez otvoru pro klíč	bez doplatku
• křídlo v šířce „100“	563,00 / 681,23 (ks.)
• přídavný závěs v bezfalcových křídlech (dodáván se zárubní)	1083,00 / 1310,43
• krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu	104,00 / 125,84 (kpl.)
• větrací výřez	260,00 / 314,60
• ventilační průchodky PVC	260,00 / 314,60 (kpl.)
• ventilační průchodky kovové – kulaté (chrom, zlatý)	1907,00 / 2307,47 (kpl.)
• ventilační průchodky kovové – hranaté (chrom, nikl)	1907,00 / 2307,47 (kpl.)
• křídlo s ostrou hranou (systém posuvných dveří)	563,00 / 681,23
• křídlo v bezfalcové verzi	563,00 / 681,23
• zhotovení dvoukřídlých dveří	763,00 / 923,23
• cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcové verzi křídla)	295,00 / 356,95 (ks.)
• padací těsnění do dveří do šířky „60“ – „90“	1924,00 / 2328,04
• padací těsnění do dveří do šířky „100“	2123,00 / 2568,83
• hliníkový prah do dveří do šířky „60“ – „90“	823,00 / 995,83
• hliníkový prah do dveří do šířky „100“	953,00 / 1153,13

Další informace: vybavení a příslušenství

STR. 132–135

SKLO

lesklá strana skla na straně závěsů



bez doplatku

Artano 2 falcovaná s dýhou B462




CENA

Artano bez DPH / s DPH	Aversa bez DPH / s DPH
ENDURO / PLUS / 3D 6196,00 / 7497,16	6127,00 / 7413,67
ECO-FORNIK / FORTE 6829,00 / 8263,09	6759,00 / 8178,39

CENA (V KČ) ZA DVEŘE BEZ ZÁRUBNĚ A KLIKY

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA



BAREVNOST



ENDURO POLI





KONSTRUKCE

- 1** výplň křídla: MDF deska – tloušťka 16 mm
- 2** výplň křídla: MDF deska nebo sklo, podle modelu – tloušťka 4 mm. V Aversa 3 desek černá B726.
- 3** rám je vyroben z MDF desky
- 4** fólie
- boční hrany a horní hrana jsou fóliované
 - svislé hrany křidel jsou zaoblené (info – str. 120)
 - dvoukřídlové dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 120)
 - šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“



STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- | | |
|------------|---|
| falcové | <ul style="list-style-type: none"> zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku 3 šroubovací panty nastavitelné |
| bezfalcové | <ul style="list-style-type: none"> magnetický uzamykací systém s roztečí 90 mm pro opakovací klíč, 95 mm pro WC zámek a 85 mm pro patentní vložku 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě saténový chrom |

ZÁRUBNĚ

- [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm) **STR. 122**
- [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm **STR. 124**
- [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm **STR. 124**
- [ORS7] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm **STR. 126**
- [ORS10] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm **STR. 126**

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

	bez doplatku
• křídlo bez otvoru pro klíč	563,00 / 681,23 (ks.)
• křídlo v šířce „100“	1083,00 / 1310,43
• přídavný závěs v bezfalcových křidlech (dodáván se zárubní)	104,00 / 125,84 (kpl.)
• krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu	260,00 / 314,60
• větrací výřez	260,00 / 314,60 (kpl.)
• ventilační průchodky PVC	1907,00 / 2307,47 (kpl.)
• ventilační průchodky kovové – kulaté (chrom, zlatý)	1907,00 / 2307,47 (kpl.)
• ventilační průchodky kovové – hranaté (chrom, nikl)	563,00 / 681,23
• křídlo s ostrou hranou (systém posuvných dveří)	563,00 / 681,23
• křídlo v bezfalcové verzi	763,00 / 923,23
• zhotovení dvoukřídlých dveří	295,00 / 356,95 (ks.)
• cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcové verzi křídla)	1924,00 / 2328,04
• padací těsnění do dveří do šířky „60“–„90“	2123,00 / 2568,83
• padací těsnění do dveří do šířky „100“	823,00 / 995,83
• hliníkový prah do dveří do šířky „60“–„90“	953,00 / 1153,13

Další informace: vybavení a příslušenství

STR. 132–135

SKLO

lesklá strana skla na straně závěsů



[Mirror 2 bez falce s dýhou B490](#)


MONTÁŽNÍ VIDEO
DOSTUPNÉ
NA NAŠEM
YOUTUBE KANÁLU

CENA

bez DPH / s DPH

ENDURO / PLUS / 3D

 7574,00 / **9164,54**

ECO-FORNIK / FORTE

 8189,00 / **9908,69**

CENA (V KČ) ZA DVEŘE BEZ ZÁRUBNĚ A KLIKY

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA

bezfalcové dveře



falcové dveře



60–100



systém posuvných dveří



ventilace



BAREVNOST

ENDURO ..



ENDURO 3D ..



ENDURO POLI


 BARVY
ZÁRUBNÍ


ENDURO PLUS ..



ECO-FORNIK FORTE ...



ECO-FORNIK CPL ...



B490

bílá

Mirror 1 – Zrcadlo ze strany zárubné



Mirror 1 – Deska ze strany pantů



Mirror 2 – Deska ze strany zárubné




Mirror 2 – Zrcadlo ze strany pantů



KONSTRUKCE

- 1** výplň křídla: MDF deska – tloušťka 6 mm
- 2** vnútorná výplň: zrcadlo v hrábce 4 mm
- 3** rám je vyroben z MDF desky
- 4** fólie
 - boční hrany a horní hrana jsou fóliované
 - svělé hrany křidel jsou zaoblené (info – str. 120)
 - dvoukřídlové dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 120)
 - šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“



STANDARDNÍ VYBAVENÍ

falcové	<ul style="list-style-type: none"> • zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku • 3 šroubovací panty nastavitelné
bezfalcové	<ul style="list-style-type: none"> • magnetický uzamykací systém s roztečí 90 mm pro opakovací klíč, 95 mm pro WC zámek a 85 mm pro patentní vložku • 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě saténový chrom

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

	bez doplatku
• křídlo bez otvoru pro klíč	
• křídlo v šířce „100“	563,00 / 681,23 (ks.)
• přídavný závěs v bezfalcových křídlech (dodáván se zárubní)	1083,00 / 1310,43
• krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu	104,00 / 125,84 (kpl.)
• větrací výřez	260,00 / 314,60
• ventilační průchodky PVC	260,00 / 314,60 (kpl.)
• ventilační průchodky kovové – kulaté (chrom, zlatý)	1907,00 / 2307,47 (kpl.)
• ventilační průchodky kovové – hranaté (chrom, nikl)	1907,00 / 2307,47 (kpl.)
• křídlo s ostrou hranou (systém posuvných dveří)	563,00 / 681,23
• křídlo v bezfalcové verzi	563,00 / 681,23
• zhotovení dvoukřídlých dveří	763,00 / 923,23
• cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcové verzi křídla)	295,00 / 356,95 (ks.)
• padací těsnění do dveří do šířky „60“–„90“	1924,00 / 2328,04
• padací těsnění do dveří do šířky „100“	2123,00 / 2568,83
• hliníkový prah do dveří do šířky „60“–„90“	823,00 / 995,83
• hliníkový prah do dveří do šířky „100“	953,00 / 1153,13

Další informace: vybavení a příslušenství

STR. 132–135

ZÁRUBNĚ

• [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm)	STR. 122
• [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm	STR. 124
• [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 124
• [ORS7] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm	STR. 126
• [ORS10] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 126

[Lago 4 falcovaná s dýhou B707](#)


MONTÁŽNÍ VIDEO
DOSTUPNÉ
NA NAŠEM
YOUTUBE KANÁLU


CENA

bez DPH / s DPH

ENDURO / PLUS / 3D	6318,00 / 7644,78
ECO-FORNIK / FORTE	6941,00 / 8398,61

CENA (V KČ) ZA DVEŘE BEZ ZÁRUBNĚ A KLIKY

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA




BAREVNOST

ENDURO ..



ENDURO POLI


 BARVY
ZÁRUBNÍ

ENDURO PLUS ..



ECO-FORNIK FORTE ...


 BARVY
ZÁRUBNÍ



Lago 1



Lago 2




Lago 3



Lago 4

KONSTRUKCE

- 1** výplň křídla: MDF deska – tloušťka 22 mm
- 2** výplň křídla: MDF deska nebo sklo, podle modelu – tloušťka 4 mm
- 3** rám je vyroben z MDF desky
- 4** fólie
 - boční hrany a horní hrana jsou fóliované
 - svislé hrany křidel jsou zaoblené (info – str. 120)
 - dvoukřídlové dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 120)
 - šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“



STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- | | |
|------------|---|
| falcové | <ul style="list-style-type: none"> • zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku • 3 šroubovací panty nastavitelné |
| bezfalcové | <ul style="list-style-type: none"> • magnetický uzamykací systém s roztečí 90 mm pro opakovací klíč, 95 mm pro WC zámek a 85 mm pro patentní vložku • 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě saténový chrom |

ZÁRUBNĚ

- [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm) **STR. 122**
- [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm **STR. 124**
- [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm **STR. 124**
- [ORS7] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm **STR. 126**
- [ORS10] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm **STR. 126**

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

	bez doplatku
• křídlo bez otvoru pro klíč	563,00 / 681,23 (ks.)
• křídlo v šířce „100“	1083,00 / 1310,43
• přídavný závěs v bezfalcových křídlech (dodáván se zárubní)	104,00 / 125,84 (kpl.)
• krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu	260,00 / 314,60
• ventilaciální průchodky PVC	260,00 / 314,60 (kpl.)
• ventilaciální průchodky kovové – kulaté (chrom, zlatý)	1907,00 / 2307,47 (kpl.)
• ventilaciální průchodky kovové – hranaté (chrom, nikl)	1907,00 / 2307,47 (kpl.)
• křídlo s ostrou hranou (systém posuvných dveří)	563,00 / 681,23
• křídlo v bezfalcové verzi	563,00 / 681,23
• zhotovení dvoukřídlých dveří	763,00 / 923,23
• cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcové verzi křídla)	295,00 / 356,95 (ks.)
• padací těsnění do dveří do šířky „60“–„90“	1924,00 / 2328,04
• padací těsnění do dveří do šířky „100“	2123,00 / 2568,83
• hliníkový prah do dveří do šířky „60“–„90“	823,00 / 995,83
• hliníkový prah do dveří do šířky „100“	953,00 / 1153,13

Další informace: vybavení a příslušenství

STR. 132–135

SKLO



bez doplatku

lesklá strana skla na straně závěsů

Pasaro 4 falcovaná s dýhou B706


 MONTÁŽNÍ VIDEO
DOSTUPNÉ
NA NAŠEM
YOUTUBE KANÁLU


CENA

bez DPH / s DPH

ENDURO / PLUS / 3D	6196,00 / 7497,16
ECO-FORNIK / FORTE	6829,00 / 8263,09

CENA (V KČ) ZA DVEŘE BEZ ZÁRUBNĚ A KLIKY

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA



BAREVNOST

ENDURO ..



ENDURO POLI


 BARVY
ZÁRUBNÍ

ENDURO PLUS ..



ECO-FORNIK FORTE ...



ECO-FORNIK CPL ...

Pasaro 1



Pasaro 2



Pasaro 3




Pasaro 4



KONSTRUKCE

- 1** výplň křídla: MDF deska – tloušťka 22 mm
- 2** výplň křídla: MDF deska nebo sklo, podle modelu – tloušťka 4 mm
- 3** rám je vyroben z MDF desky – vodorovná dolní příčka – výška 400 mm, vodorovná horní příčka – 350 mm
- 4** fólie
- boční hrany a horní hrana jsou fóliované
 - svislé hrany křidel jsou zaoblené (info – str. 120)
 - dvoukřídlové dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 120)
 - šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“



STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- | | |
|------------|---|
| falcové | <ul style="list-style-type: none"> zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku 3 šroubovací panty nastavitelné |
| bezfalcové | <ul style="list-style-type: none"> magnetický uzamykací systém s roztečí 90 mm pro opakovací klíč, 95 mm pro WC zámek a 85 mm pro patentní vložku 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě saténový chrom |

ZÁRUBNĚ

- [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm) **STR. 122**
- [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm **STR. 124**
- [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm **STR. 124**
- [ORS7] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm **STR. 126**
- [ORS10] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm **STR. 126**

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

	bez doplatku
• křídlo bez otvoru pro klíč	563,00 / 681,23 (ks.)
• křídlo v šířce „100“	1083,00 / 1310,43
• přídavný závěs v bezfalcových křidlech (dodáván se zárubní)	104,00 / 125,84 (kpl.)
• krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu	260,00 / 314,60
• ventilaciální průchodky PVC	260,00 / 314,60 (kpl.)
• ventilaciální průchodky kovové – kulaté (chrom, zlatý)	1907,00 / 2307,47 (kpl.)
• ventilaciální průchodky kovové – hranaté (chrom, nikl)	1907,00 / 2307,47 (kpl.)
• křídlo s ostrou hranou (systém posuvných dveří)	563,00 / 681,23
• křídlo v bezfalcové verzi	563,00 / 681,23
• zhotovení dvoukřídlých dveří	763,00 / 923,23
• cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcové verzi křídla)	295,00 / 356,95 (ks.)
• padací těsnění do dveří do šířky „60“–„90“	1924,00 / 2328,04
• padací těsnění do dveří do šířky „100“	2123,00 / 2568,83
• hliníkový prah do dveří do šířky „60“–„90“	823,00 / 995,83
• hliníkový prah do dveří do šířky „100“	953,00 / 1153,13

Další informace: vybavení a příslušenství

STR. 132–135

SKLO

lesklá strana skla na straně závěsů



bez doplatku

[Vinadio 2 falcovaná s dýhou B490](#)



MONTÁŽNÍ VIDEO
DOSTUPNÉ
NA NAŠEM
YOUTUBE KANÁLU


CENA

bez DPH / s DPH

ENDURO / PLUS / 3D	5815,00 / 7036,15
ECO-FORNIK / FORTE	6448,00 / 7802,08

CENA (V KČ) ZA DVEŘE BEZ ZÁRUBNĚ A KLIKY

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA



BAREVNOST

ENDURO ..



ENDURO POLI



BARVY
ZÁRUBNÍ

ENDURO PLUS ..



ECO-FORNIK FORTE ...



ECO-FORNIK CPL ...



Vnadio 1



Vnadio 2



Vnadio 3



KONSTRUKCE

1	výplň křídla: MDF deska – tloušťka 22 mm	
2	výplň křídla: MDF deska nebo sklo, podle modelu – tloušťka 4 mm	
3	rám je vyroben z MDF desky	
4	fólie	
	<ul style="list-style-type: none"> boční hrany a horní hrana jsou fóliované svislé hrany křidel jsou zaoblené (info – str. 120) dvoukřídlové dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 120) šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“ 	



STANDARDNÍ VYBAVENÍ

falcové	<ul style="list-style-type: none"> zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku 3 šroubovací panty nastavitelné
bezfalcové	<ul style="list-style-type: none"> magnetický uzamykací systém s roztečí 90 mm pro opakovací klíč, 95 mm pro WC zámek a 85 mm pro patentní vložku 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě saténový chrom

ZÁRUBNĚ

• [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm)	STR. 122
• [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm	STR. 124
• [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 124
• [ORS7] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm	STR. 126
• [ORS10] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 126

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

	bez doplatku
• křídlo bez otvoru pro klíč	563,00 / 681,23 (ks.)
• křídlo v šířce „100“	1083,00 / 1310,43
• přídavný závěs v bezfalcových křídlech (dodáván se zárubní)	104,00 / 125,84 (kpl.)
• krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu	260,00 / 314,60
• větrací výřez	260,00 / 314,60 (kpl.)
• ventilační průchodky PVC	1907,00 / 2307,47 (kpl.)
• ventilační průchodky kovové – kulaté (chrom, zlatý)	1907,00 / 2307,47 (kpl.)
• ventilační průchodky kovové – hranaté (chrom, nikl)	563,00 / 681,23
• křídlo s ostrou hranou (systém posuvných dveří)	563,00 / 681,23
• křídlo v bezfalcové verzi	563,00 / 681,23
• zhotovení dvoukřídlých dveří	763,00 / 923,23
• cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcové verzi křídla)	295,00 / 356,95 (ks.)
• padací těsnění do dveří do šířky „60“–„90“	1924,00 / 2328,04
• padací těsnění do dveří do šířky „100“	2123,00 / 2568,83
• hliníkový prah do dveří do šířky „60“–„90“	823,00 / 995,83
• hliníkový prah do dveří do šířky „100“	953,00 / 1153,13

Další informace: vybavení a příslušenství

STR. 132–135

SKLO



lesklá strana skla na straně závěsů

bez doplatku

Fossano 5 bez falce s dýhou B598



MONTÁŽNÍ VIDEO
DOSTUPNÉ
NA NAŠEM
YOUTUBE KANÁLU


CENA

bez DPH / s DPH

ENDURO / PLUS / 3D	5815,00 / 7036,15
ECO-FORNIK / FORTE	6448,00 / 7802,08

CENA (V KČ) ZA DVEŘE BEZ ZÁRUBNĚ A KLIKY

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA



BAREVNOST

ENDURO ..



ENDURO PLUS ..



ECO-FORNIK FORTE ...



ENDURO POLI



BARVY
ZÁRUBNÍ

ECO-FORNIK CPL ...





KONSTRUKCE

- 1** výplň křídla: MDF deska – tloušťka 22 mm
- 2** výplň křídla: MDF deska nebo sklo, podle modelu – tloušťka 4 mm
- 3** rám je vyroben z MDF desky
- 4** fólie
 - boční hrany a horní hrana jsou fóliované
 - svislé hrany křidel jsou zaoblené (info – str. 120)
 - dvoukřídlové dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 120)
 - šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“



STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- | falcové | <ul style="list-style-type: none"> • zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku • 3 šroubovací panty nastavitelné |
|------------|---|
| bezfalcové | <ul style="list-style-type: none"> • magnetický uzamykací systém s roztečí 90 mm pro opakovací klíč, 95 mm pro WC zámek a 85 mm pro patentní vložku • 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě saténový chrom |

ZÁRUBNĚ

- | | |
|--|-----------------|
| • [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm) | STR. 122 |
| • [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm | STR. 124 |
| • [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm | STR. 124 |
| • [ORS7] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm | STR. 126 |
| • [ORS10] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm | STR. 126 |

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

	bez doplatku
• křídlo bez otvoru pro klíč	563,00 / 681,23 (ks.)
• křídlo v šířce „100“	1083,00 / 1310,43
• přídavný závěs v bezfalcových křídlech (dodáván se zárubní)	104,00 / 125,84 (kpl.)
• krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu	260,00 / 314,60
• ventilaci výřez	260,00 / 314,60 (kpl.)
• ventilaci průchodky PVC	1907,00 / 2307,47 (kpl.)
• ventilaci průchodky kovové – kulaté (chrom, zlatý)	1907,00 / 2307,47 (kpl.)
• ventilaci průchodky kovové – hranaté (chrom, nikl)	563,00 / 681,23
• křídlo s ostrou hranou (systém posuvných dveří)	563,00 / 681,23
• křídlo v bezfalcové verzi	763,00 / 923,23
• zhotovení dvoukřídlých dveří	295,00 / 356,95 (ks.)
• cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcové verzi křídla)	1924,00 / 2328,04
• padací těsnění do dveří do šířky „60“–„90“	2123,00 / 2568,83
• padací těsnění do dveří do šířky „100“	823,00 / 995,83
• hliníkový prah do dveří do šířky „60“–„90“	953,00 / 1153,13

Další informace: vybavení a příslušenství

STR. 132–135

SKLO

lesklá strana skla na straně závěsů



bez doplatku

Imperia 2 falcovaná s dýhou B598



CENA

bez DPH / s DPH

ENDURO / PLUS / 3D


 6075,00 / **7350,75**

ECO-FORNIK / FORTE

 6699,00 / **8105,79**

CENA (V KČ) ZA DVEŘE BEZ ZÁRUBNĚ A KLIKY

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA




BAREVNOST

ENDURO ..

ENDURO POLI

 BARVY
ZÁRUBNÍ

ENDURO PLUS ..

ECO-FORNIK FORTE ...

ECO-FORNIK CPL ...

Imperia 1



Imperia 2




Imperia 3



Imperia 4



KONSTRUKCE



- 1** výplň křídla: MDF deska – tloušťka 22 mm
- 2** výplň křídla: MDF deska nebo sklo, podle modelu – tloušťka 4 mm
- 3** rám je vyroben z MDF desky – vodorovná dolní příčka – výška 400 mm, vodorovná horní příčka – 350 mm
- 4** fólie
 • boční hrany a horní hrana jsou fóliované
 • svislé hrany křídel jsou zaoblené (info – str. 120)
 • dvoukřídlé dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 120)
 • šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

falcové	<ul style="list-style-type: none"> zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku 3 šroubovací panty nastavitelné
bezfalcové	<ul style="list-style-type: none"> magnetický uzamykací systém s roztečí 90 mm pro opakovací klíč, 95 mm pro WC zámek a 85 mm pro patentní vložku 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě saténový chrom

ZÁRUBNĚ

- [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm) **STR. 122**
- [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm **STR. 124**
- [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm **STR. 124**
- [ORS7] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm **STR. 126**
- [ORS10] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm **STR. 126**

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

• křídlo bez otvoru pro klíč	bez doplatku
• křídlo všířce „100“	563,00 / 681,23 (ks.)
• přídavný závěs v bezfalcových křídlech (dodáván se zárubní)	1083,00 / 1310,43
• krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu	104,00 / 125,84 (kpl.)
• větrací výzez	260,00 / 314,60
• ventilační průchodky PVC	260,00 / 314,60 (kpl.)
• ventilační průchodky kovové – kulaté (chrom, zlatý)	1907,00 / 2307,47 (kpl.)
• ventilační průchodky kovové – hranaté (chrom, nikl)	1907,00 / 2307,47 (kpl.)
• křídlo s ostrou hranou (systém posuvných dveří)	563,00 / 681,23
• křídlo v bezfalcové verzi	563,00 / 681,23
• zhotovení dvoukřídlých dveří	763,00 / 923,23
• cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcové verzi křídla)	295,00 / 356,95 (ks.)
• padací těsnění do dveří do šířky „60“–„90“	1924,00 / 2328,04
• padací těsnění do dveří do šířky „100“	2123,00 / 2568,83
• hliníkový prah do dveří do šířky „60“–„90“	823,00 / 995,83
• hliníkový prah do dveří do šířky „100“	953,00 / 1153,13

Další informace: vybavení a příslušenství

STR. 132–135

SKLO

lesklá strana skla na straně závěsů



bez doplatku



CENA

bez DPH / s DPH

ENDURO / PLUS / 3D

7323,00 / **8860,83**

ECO-FORNIK / FORTE

7955,00 / **9625,55**

CENA (V KČ) ZA DVEŘE BEZ ZÁRUBNĚ A KLIKY

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA

bezfalcové dveře



falcové dveře



60–100



120–200 posuvných dveří



ventilace



BAREVNOST

ENDURO ..



ENDURO 3D ..



ENDURO POLI



BARVY
ZÁRUBNÍ

ENDURO PLUS ..



ECO-FORNIK FORTE ...



ECO-FORNIK CPL ...



B490

bílá

Destino Unico 1



Destino Unico 2



Destino Unico 3



Destino Unico 4



Destino Unico 5



Jedna z nejoblíbenějších kolekcí dveří INVADO – DESTINO UNICO byla oceněna „Zlatou medailí“. Tato křídla představují odvážnou kombinaci barev, která umožňuje vytvářet s rozmanitostí překvapivé, stylizované interiéry.

Proto jsme neměli žádné pochybnosti o tom, abychom právě tyto dveře přihlásili do prestižní soutěže „Zlatá medaile“ pořádané v rámci Mezinárodního poznaňského veletrhu BUDMA. „Zlatá medaile“ MPV je jedna z nejnájemších cen na polském trhu, která je udělována inovativním výrobkům nejvyšší kvality. Jsme na ni pyšní a děkujeme všem, kdo se podíleli na výrobě a prodeji dveří Destino Unico.

KONSTRUKCE

1	výplň křídla: MDF deska nebo sklo, podle modelu – tloušťka 4 mm	
2	výplň křídla: MDF deska – tloušťka 22 mm	
3	rám je vyroben z MDF desky	
4	skleněné vložky: vložka vybrané barvy	
5	fólie	
	• boční hrany a horní hrana jsou fóliované	
	• svíslé hrany křídel jsou zaoblené (info – str. 120)	
	• dvoukřídlové dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 120)	
	• šířka jednotkřídlých dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“	

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

falcové	<ul style="list-style-type: none"> zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku 3 šroubovací panty nastavitelné
bezfalcové	<ul style="list-style-type: none"> magnetický uzamykací systém s roztečí 90 mm pro opakovací klíč, 95 mm pro WC zámek a 85 mm pro patentní vložku 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě saténový chrom

ZÁRUBNĚ

• [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm)	STR. 122
• [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm	STR. 124
• [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 124
• [ORS7] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm	STR. 126
• [ORS10] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 126

PŘÍPLATKY K CENĚ DVERÍ

• křídlo bez otvoru pro klíč	bez doplatku
• křídlo v šířce „100“	563,00 / 681,23 (ks.)
• přídavný závěs v bezfalcových křídlech (dodáván se zárubní)	1083,00 / 1310,43
• krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu	104,00 / 125,84 (kpl.)
• větrací výřez	260,00 / 314,60
• ventilační průchodky PVC	260,00 / 314,60 (kpl.)
• ventilační průchodky kovové – kulaté (chrom, zlatý)	1907,00 / 2307,47 (kpl.)
• ventilační průchodky kovové – hranaté (chrom, nikl)	1907,00 / 2307,47 (kpl.)
• křídlo s ostrou hranou (systém posuvných dveří)	563,00 / 681,23
• křídlo v bezfalcové verzi	563,00 / 681,23
• zhotovení dvoukřídlých dveří	763,00 / 923,23
• cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcové verzi křídla)	295,00 / 356,95 (ks.)
• padací těsnění do dveří do šířky „60“–„90“	1924,00 / 2328,04
• padací těsnění do dveří do šířky „100“	2123,00 / 2568,83
• hliníkový prah do dveří do šířky „60“–„90“	823,00 / 995,83
• hliníkový prah do dveří do šířky „100“	953,00 / 1153,13

Další informace: vybavení a příslušenství

STR. 132–135

SKLO

satinato		skleněné vložky – DESTINO UNICO:
	bez doplatku	RAL 7015
	bez doplatku	RAL 9005
	bez doplatku	RAL 9005 soft



Livata 1



Livata 2



Livata 3



Livata 4



KONSTRUKCE

- 1** výplň křídla: MDF deska – tloušťka 22 mm
- 2** výplň křídla: MDF deska nebo sklo, podle modelu – tloušťka 4 mm
- 3** rám je vyroben z MDF desky
- 4** fólie
 - boční hrany a horní hrana jsou fóliované
 - svislé hrany křidel jsou zaoblené (info – str. 120)
 - dvoukřídlové dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 120)
 - šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“



STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- | falcové | <ul style="list-style-type: none"> • zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku • 3 šroubovací panty nastavitelné |
|------------|---|
| bezfalcové | <ul style="list-style-type: none"> • magnetický uzamykací systém s roztečí 90 mm pro opakovací klíč, 95 mm pro WC zámek a 85 mm pro patentní vložku • 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě saténový chrom |

ZÁRUBNĚ

- [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm) **STR. 122**
- [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm **STR. 124**
- [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm **STR. 124**
- [ORS7] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm **STR. 126**
- [ORS10] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm **STR. 126**

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

	bez doplatku
• křídlo bez otvoru pro klíč	563,00 / 681,23 (ks.)
• křídlo v šířce „100“	1083,00 / 1310,43
• přídavný závěs v bezfalcových křídlech (dodáván se zárubní)	104,00 / 125,84 (kpl.)
• krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu	260,00 / 314,60
• ventilaciální průchodky PVC	260,00 / 314,60 (kpl.)
• ventilaciální průchodky kovové – kulaté (chrom, zlatý)	1907,00 / 2307,47 (kpl.)
• ventilaciální průchodky kovové – hranaté (chrom, nikl)	1907,00 / 2307,47 (kpl.)
• křídlo s ostrou hranou (systém posuvných dveří)	563,00 / 681,23
• křídlo v bezfalcové verzi	563,00 / 681,23
• zhotovení dvoukřídlých dveří	763,00 / 923,23
• cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcové verzi křídla)	295,00 / 356,95 (ks.)
• padací těsnění do dveří do šířky „60“–„90“	1924,00 / 2328,04
• padací těsnění do dveří do šířky „100“	2123,00 / 2568,83
• hliníkový prah do dveří do šířky „60“–„90“	823,00 / 995,83
• hliníkový prah do dveří do šířky „100“	953,00 / 1153,13

Další informace: vybavení a příslušenství

STR. 132–135

SKLO

lesklá strana skla na straně závěsů



bez doplatku

Versano 6 falcovaná s dýhou B490


 MONTÁŽNÍ VIDEO
DOSTUPNÉ
NA NAŠEM
YOUTUBE KANÁLU


CENA

bez DPH / s DPH

ENDURO / PLUS / 3D	6075,00 / 7350,75
ECO-FORNIK / FORTE	6699,00 / 8105,79

CENA (V KČ) ZA DVEŘE BEZ ZÁRUBNĚ A KLIKY

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA



BAREVNOST

ENDURO ..



ENDURO POLI


 BARVY
ZÁRUBNÍ

ENDURO PLUS ..



ECO-FORNIK FORTE ...


ECO-FORNIK CPL ...





KONSTRUKCE

1	výplň křídla: MDF deska – tloušťka 22 mm	
2	výplň křídla: MDF deska nebo sklo, podle modelu – tloušťka 4 mm	
2	rám je vyroben z MDF desky – vodorovná dolní příčka – výška 400 mm, vodorovná horní příčka – 350 mm	
4	fólie	<ul style="list-style-type: none"> • boční hrany a horní hrana jsou fóliované • svislé hrany křidel jsou zaoblené (info – str. 120) • dvoukřídlé dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 120) • šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“



STANDARDNÍ VYBAVENÍ

falcové	<ul style="list-style-type: none"> • zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku • 3 šroubovací panty nastavitelné
bezfalcové	<ul style="list-style-type: none"> • magnetický uzamykací systém s roztečí 90 mm pro opakovací klíč, 95 mm pro WC zámek a 85 mm pro patentní vložku • 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě saténový chrom

ZÁRUBNĚ

• [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm)	STR. 122
• [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm	STR. 124
• [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 124
• [ORS7] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm	STR. 126
• [ORS10] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 126

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

• křídlo bez otvoru pro klíč	bez doplatku
• křídlo v šířce „100“	563,00 / 681,23 (ks.)
• přídavný závěs v bezfalcových křídlech (dodáván se zárubní)	1083,00 / 1310,43
• krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu	104,00 / 125,84 (kpl.)
• větrací výřez	260,00 / 314,60
• ventilační průchodky PVC	260,00 / 314,60 (kpl.)
• ventilační průchodky kovové – kulaté (chrom, zlatý)	1907,00 / 2307,47 (kpl.)
• ventilační průchodky kovové – hranaté (chrom, nikl)	1907,00 / 2307,47 (kpl.)
• křídlo s ostrou hranou (systém posuvných dveří)	563,00 / 681,23
• křídlo v bezfalcové verzi	563,00 / 681,23
• zhotovení dvoukřídlých dveří	763,00 / 923,23
• cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcové verzi křídla)	295,00 / 356,95 (ks.)
• padací těsnění do dveří do šířky „60“ – „90“	1924,00 / 2328,04
• padací těsnění do dveří do šířky „100“	2123,00 / 2568,83
• hliníkový prah do dveří do šířky „60“ – „90“	823,00 / 995,83
• hliníkový prah do dveří do šířky „100“	953,00 / 1153,13

Další informace: vybavení a příslušenství

STR. 132–135

SKLO



lesklá strana skla na straně závěsů

bez doplatku



Nogaro 2 bez falce s dýhou B708



MONTÁŽNÍ VIDEO
DOSTUPNÉ
NA NAŠEM
YOUTUBE KANÁLU

CENA

bez DPH / s DPH

ENDURO / PLUS / 3D

6075,00 / **7350,75**


ECO-FORNIK / FORTE

6699,00 / **8105,79**


CENA (V KČ) ZA DVEŘE BEZ ZÁRUBNĚ A KLIKY

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA

bezfalcové dveře



falcové dveře



60–100



120–200



posuvných dveří



ventilace



BAREVNOST

ENDURO ..



ENDURO 3D ..



ENDURO POLI



BARVY
ZÁRUBNÍ

ENDURO PLUS ..



ECO-FORNIK FORTE ...



ECO-FORNIK CPL ...



Nogaro 1



Nogaro 2



Nogaro 3



Nogaro 4



KONSTRUKCE

- 1** výplň křídla: MDF deska – tloušťka 22 mm
- 2** výplň křídla: MDF deska nebo sklo, podle modelu – tloušťka 4 mm
- 3** rám je vyroben z MDF desky
- 4** fólie
 - boční hrany a horní hrana jsou fóliované
 - svislé hrany křidel jsou zaoblené (info – str. 120)
 - dvoukřídlové dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 120)
 - šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“



STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- | | |
|------------|---|
| falcové | <ul style="list-style-type: none"> • zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku • 3 šroubovací panty nastavitelné |
| bezfalcové | <ul style="list-style-type: none"> • magnetický uzamykací systém s roztečí 90 mm pro opakovací klíč, 95 mm pro WC zámek a 85 mm pro patentní vložku • 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě saténový chrom |

ZÁRUBNĚ

- [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm) **STR. 122**
- [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm **STR. 124**
- [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm **STR. 124**
- [ORS7] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm **STR. 126**
- [ORS10] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm **STR. 126**

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

	bez doplatku
• křídlo bez otvoru pro klíč	563,00 / 681,23 (ks.)
• křídlo v šířce „100“	1083,00 / 1310,43
• přídavný závěs v bezfalcových křídlech (dodáván se zárubní)	104,00 / 125,84 (kpl.)
• krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu	260,00 / 314,60
• větrací výlez	260,00 / 314,60 (kpl.)
• ventilační průchodky PVC	1907,00 / 2307,47 (kpl.)
• ventilační průchodky kovové – kulaté (chrom, zlatý)	1907,00 / 2307,47 (kpl.)
• ventilační průchodky kovové – hranaté (chrom, nikl)	563,00 / 681,23
• křídlo s ostrou hranou (systém posuvných dveří)	563,00 / 681,23
• křídlo v bezfalcové verzi	563,00 / 681,23
• zhotovení dvoukřídlých dveří	763,00 / 923,23
• cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcové verzi křídla)	295,00 / 356,95 (ks.)
• padací těsnění do dveří do šířky „60“–„90“	1924,00 / 2328,04
• padací těsnění do dveří do šířky „100“	2123,00 / 2568,83
• hliníkový prah do dveří do šířky „60“–„90“	823,00 / 995,83
• hliníkový prah do dveří do šířky „100“	953,00 / 1153,13

Další informace: vybavení a příslušenství

STR. 132–135

SKLO



lesklá strana skla na straně závěsů

bez doplatku




CENA

bez DPH / s DPH

ENDURO / PLUS / 3D	6075,00 / 7350,75
ECO-FORNIK / FORTE	6699,00 / 8105,79

CENA (V KČ) ZA DVEŘE BEZ ZÁRUBNĚ A KLIKY

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA



BAREVNOST

ENDURO ..



ENDURO 3D ..



ENDURO POLI



BARVY
ZÁRUBNÍ

ENDURO PLUS ..



ECO-FORNIK FORTE ...



ECO-FORNIK CPL ...



Tamparo 1



Tamparo 2



Tamparo 3



Tamparo 4

**NOVINKA**

KONSTRUKCE

- 1** výplň křídla: MDF deska – tloušťka 22 mm
- 2** výplň křídla: MDF deska nebo sklo, podle modelu – tloušťka 4 mm. V modelu 4 desek černá B726.
- 3** rám je vyroben z MDF desky
- 4** fólie
- boční hrany a horní hrana jsou fóliované
 - svislé hrany křidel jsou zaoblené (info – str. 120)
 - dvoukřídlové dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 120)
 - šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“



STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- | | |
|------------|---|
| falcové | <ul style="list-style-type: none"> • zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku • 3 šroubovací panty nastavitelné |
| bezfalcové | <ul style="list-style-type: none"> • magnetický uzamykací systém s roztečí 90 mm pro opakovací klíč, 95 mm pro WC zámek a 85 mm pro patentní vložku • 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě saténový chrom |

ZÁRUBNĚ

- [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm) **STR. 122**
- [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm **STR. 124**
- [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm **STR. 124**
- [ORS7] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm **STR. 126**
- [ORS10] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm **STR. 126**

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

	bez doplatku
• křídlo bez otvoru pro klíč	563,00 / 681,23 (ks.)
• křídlo v šířce „100“	1083,00 / 1310,43
• přídavný závěs v bezfalcových křídlech (dodáván se zárubní)	104,00 / 125,84 (kpl.)
• krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu	260,00 / 314,60
• ventilaciální průchodky PVC	260,00 / 314,60 (kpl.)
• ventilaciální průchodky kovové – kulaté (chrom, zlatý)	1907,00 / 2307,47 (kpl.)
• ventilaciální průchodky kovové – hranaté (chrom, nikl)	1907,00 / 2307,47 (kpl.)
• křídlo s ostrou hranou (systém posuvných dveří)	563,00 / 681,23
• křídlo v bezfalcové verzi	563,00 / 681,23
• zhotovení dvoukřídlých dveří	763,00 / 923,23
• cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcové verzi křídla)	295,00 / 356,95 (ks.)
• padací těsnění do dveří do šířky „60“–„90“	1924,00 / 2328,04
• padací těsnění do dveří do šířky „100“	2123,00 / 2568,83
• hliníkový prah do dveří do šířky „60“–„90“	823,00 / 995,83
• hliníkový prah do dveří do šířky „100“	953,00 / 1153,13

Další informace: vybavení a příslušenství

STR. 132–135

SKLO

lesklá strana skla na straně závěsů



bez doplatku




CENA

bez DPH / s DPH

ENDURO / PLUS / 3D	6196,00 / 7497,16
ECO-FORNIK / FORTE	6829,00 / 8263,09

CENA (V KČ) ZA DVEŘE BEZ ZÁRUBNĚ A KLIKY

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA



BAREVNOST

ENDURO ..



ENDURO 3D ..

ENDURO POLI

BARVY
ZÁRUBNÍ

B726

černá

ENDURO PLUS ..



ECO-FORNIK FORTE ...

ECO-FORNIK CPL ...


bílá

B490



KONSTRUKCE

- 1** výplň křídla: MDF deska – tloušťka 22 mm
- 2** výplň křídla: MDF deska nebo sklo, podle modelu – tloušťka 4 mm.
V modelech 7 a 8 desek černá B726.
- 3** rám je vyroben z MDF desky
- 4** fólie
 - boční hrany a horní hrana jsou fóliované
 - svislé hrany křidel jsou zaoblené (info – str. 120)
 - dvoukřídlové dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 120)
 - šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“



STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- | | |
|------------|---|
| falcové | <ul style="list-style-type: none"> zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku 3 šroubovací panty nastavitelné |
| bezfalcové | <ul style="list-style-type: none"> magnetický uzamykací systém s roztečí 90 mm pro opakovací klíč, 95 mm pro WC zámek a 85 mm pro patentní vložku 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě saténový chrom |

ZÁRUBNĚ

- | | |
|--|-----------------|
| • [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm) | STR. 122 |
| • [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm | STR. 124 |
| • [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm | STR. 124 |
| • [ORS7] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm | STR. 126 |
| • [ORS10] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm | STR. 126 |

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

	bez doplatku
• křídlo bez otvoru pro klíč	563,00 / 681,23 (ks.)
• křídlo v šířce „100“	1083,00 / 1310,43
• přídavný závěs v bezfalcových křídlech (dodáván se zárubní)	104,00 / 125,84 (kpl.)
• krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu	260,00 / 314,60
• ventilaciální průchodky PVC	260,00 / 314,60 (kpl.)
• ventilaciální průchodky kovové – kulaté (chrom, zlatý)	1907,00 / 2307,47 (kpl.)
• ventilaciální průchodky kovové – hranaté (chrom, nikl)	1907,00 / 2307,47 (kpl.)
• křídlo s ostrou hranou (systém posuvných dveří)	563,00 / 681,23
• křídlo v bezfalcové verzi	563,00 / 681,23
• zhotovení dvoukřídlých dveří	763,00 / 923,23
• cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcové verzi křídla)	295,00 / 356,95 (ks.)
• padací těsnění do dveří do šířky „60“–„90“	1924,00 / 2328,04
• padací těsnění do dveří do šířky „100“	2123,00 / 2568,83
• hliníkový prah do dveří do šířky „60“–„90“	823,00 / 995,83
• hliníkový prah do dveří do šířky „100“	953,00 / 1153,13

Další informace: vybavení a příslušenství

STR. 132–135

SKLO



lesklá strana skla na straně závěsů

bez doplatku




CENA

bez DPH / s DPH

ENDURO / PLUS / 3D	7071,00 / 8555,91
ECO-FORNIK / FORTE	7695,00 / 9310,95

CENA (V KČ) ZA DVEŘE BEZ ZÁRUBNĚ A KLIKY

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA



BAREVNOST

ENDURO ..



ENDURO PLUS ..



ENDURO 3D ..



ECO-FORNIK FORTE ...



ENDURO POLI



BARVY
ZÁRUBNÍ

ECO-FORNIK CPL ...





KONSTRUKCE

- 1** výplň křídla: MDF deska nebo sklo, podle modelu – tloušťka 4 mm
- 2** výplň křídla: MDF deska – tloušťka 22 mm
- 3** rám je vyroben z MDF desky
- 4** hliníkový pásek o šířce 8 mm
- 5** fólie
 - boční hrany a horní hrana jsou fóliované
 - svislé hrany křidel jsou zaoblené (info – str. 120)
 - dvoukřídlové dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 120)
 - šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“



STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- | | |
|------------|---|
| falcové | <ul style="list-style-type: none"> • zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku • 3 šroubovací panty nastavitelné |
| bezfalcové | <ul style="list-style-type: none"> • magnetický uzamykací systém s roztečí 90 mm pro opakovací klíč, 95 mm pro WC zámek a 85 mm pro patentní vložku • 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě saténový chrom |

ZÁRUBNĚ

- | | |
|--|-----------------|
| • [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm) | STR. 122 |
| • [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm | STR. 124 |
| • [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm | STR. 124 |
| • [ORS7] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm | STR. 126 |
| • [ORS10] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm | STR. 126 |

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

	bez doplatku
• křídlo bez otvoru pro klíč	563,00 / 681,23 (ks.)
• křídlo v šířce „100“	1083,00 / 1310,43
• přídavný závěs v bezfalcových křídlech (dodáván se zárubní)	104,00 / 125,84 (kpl.)
• krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu	260,00 / 314,60
• větrací výřez	260,00 / 314,60 (kpl.)
• ventilační průchodky PVC	1907,00 / 2307,47 (kpl.)
• ventilační průchodky kovové – kulaté (chrom, zlatý)	1907,00 / 2307,47 (kpl.)
• ventilační průchodky kovové – hranaté (chrom, nikl)	563,00 / 681,23
• křídlo s ostrou hranou (systém posuvných dveří)	563,00 / 681,23
• křídlo v bezfalcové verzi	763,00 / 923,23
• zhotovení dvoukřídlých dveří	295,00 / 356,95 (ks.)
• cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcové verzi křídla)	1924,00 / 2328,04
• padací těsnění do dveří do šířky „60“–„90“	2123,00 / 2568,83
• padací těsnění do dveří do šířky „100“	823,00 / 995,83
• hliníkový prah do dveří do šířky „60“–„90“	953,00 / 1153,13

Další informace: vybavení a příslušenství

STR. 132–135

SKLO

lesklá strana skla na straně závěsů



bez doplatku

Martina 5 bez falce s dýhou B462


 MONTÁŽNÍ VIDEO
DOSTUPNÉ
NA NAŠEM
YOUTUBE KANÁLU


CENA

bez DPH / s DPH

ENDURO / PLUS / 3D	6075,00 / 7350,75
ECO-FORNIK / FORTE	6699,00 / 8105,79

CENA (V KČ) ZA DVEŘE BEZ ZÁRUBNĚ A KLIKY

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA



BAREVNOST

ENDURO ..



ENDURO POLI



ENDURO PLUS ..



ECO-FORNIK FORTE ...



ECO-FORNIK CPL ...



KONSTRUKCE

- 1** výplň křídla: MDF deska – tloušťka 22 mm
- 2** výplň křídla: MDF deska nebo sklo, podle modelu – tloušťka 4 mm
- 3** rám je vyroben z MDF desky
- 4** fólie
 - boční hrany a horní hrana jsou fóliované
 - svislé hrany křidel jsou zaoblené (info – str. 120)
 - dvoukřídlové dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 120)
 - šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“



STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- | | |
|------------|---|
| falcové | <ul style="list-style-type: none"> • zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku • 3 šroubovací panty nastavitelné |
| bezfalcové | <ul style="list-style-type: none"> • magnetický uzamykací systém s roztečí 90 mm pro opakovací klíč, 95 mm pro WC zámek a 85 mm pro patentní vložku • 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě saténový chrom |

ZÁRUBNĚ

- [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm) **STR. 122**
- [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm **STR. 124**
- [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm **STR. 124**
- [ORS7] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm **STR. 126**
- [ORS10] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm **STR. 126**

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

	bez doplatku
• křídlo bez otvoru pro klíč	563,00 / 681,23 (ks.)
• křídlo v šířce „100“	1083,00 / 1310,43
• přídavný závěs v bezfalcových křídlech (dodáván se zárubní)	104,00 / 125,84 (kpl.)
• krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu	260,00 / 314,60
• ventilaciální průchodky PVC	260,00 / 314,60 (kpl.)
• ventilaciální průchodky kovové – kulaté (chrom, zlatý)	1907,00 / 2307,47 (kpl.)
• ventilaciální průchodky kovové – hranaté (chrom, nikl)	1907,00 / 2307,47 (kpl.)
• křídlo s ostrou hranou (systém posuvných dveří)	563,00 / 681,23
• křídlo v bezfalcové verzi	563,00 / 681,23
• zhotovení dvoukřídlých dveří	763,00 / 923,23
• cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcové verzi křídla)	295,00 / 356,95 (ks.)
• padací těsnění do dveří do šířky „60“–„90“	1924,00 / 2328,04
• padací těsnění do dveří do šířky „100“	2123,00 / 2568,83
• hliníkový prah do dveří do šířky „60“–„90“	823,00 / 995,83
• hliníkový prah do dveří do šířky „100“	953,00 / 1153,13

Další informace: vybavení a příslušenství


STR. 132–135

SKLO

lesklá strana skla na straně závěsů



bez doplatku



MONTÁŽNÍ VIDEO
DOSTUPNÉ
NA NAŠEM
YOUTUBE KANÁLU

CENA

Domino 1-4, 16-17, 19
bez DPH / s DPH

ENDURO / PLUS / 3D

5685,00 / **6878,85**

ECO-FORNIK / FORTE

6318,00 / **7644,78**



Domino 8, 15
bez DPH / s DPH

5815,00 / **7036,15**

6448,00 / **7802,08**

CENA (V KČ) ZA DVEŘE BEZ ZÁRUBNĚ A KLIKY

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA



BAREVNOST

ENDURO ..



ENDURO 3D ..



ENDURO POLI



BARVY
ZÁRUBNÍ

ENDURO PLUS ..



ECO-FORNIK FORTE ...



ECO-FORNIK CPL ...




B490

bílá



KONSTRUKCE

- 1** výplň křídla: MDF deska – tloušťka 10 mm
- 2** výplň křídla: MDF deska nebo sklo, podle modelu – tloušťka 4 mm
- 3** rám je vyroben z MDF desky
- 4** fólie
 - boční hrany a horní hrana jsou fóliované
 - svělé hrany křidel jsou zaoblené (info – str. 120)
 - dvoukřídlové dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 120)
 - šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“



STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- | falcové | <ul style="list-style-type: none"> • zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku • 3 šroubovací panty nastavitelné |
|------------|---|
| bezfalcové | <ul style="list-style-type: none"> • magnetický uzamykací systém s roztečí 90 mm pro opakovací klíč, 95 mm pro WC zámek a 85 mm pro patentní vložku • 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě saténový chrom |

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

	bez doplatku
• křídlo bez otvoru pro klíč	563,00 / 681,23 (ks.)
• křídlo v šířce „100“	1083,00 / 1310,43
• přídavný závěs v bezfalcových křídlech (dodáván se zárubní)	104,00 / 125,84 (kpl.)
• krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu	260,00 / 314,60
• ventilaciální průchodky PVC	260,00 / 314,60 (kpl.)
• ventilaciální průchodky kovové – kulaté (chrom, zlatý)	1907,00 / 2307,47 (kpl.)
• ventilaciální průchodky kovové – hranaté (chrom, nikl)	1907,00 / 2307,47 (kpl.)
• křídlo s ostrou hranou (systém posuvných dveří)	563,00 / 681,23
• křídlo v bezfalcové verzi	563,00 / 681,23
• zhotovení dvoukřídlých dveří	763,00 / 923,23
• cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcové verzi křídla)	295,00 / 356,95 (ks.)
• padací těsnění do dveří do šířky „60“–„90“	1924,00 / 2328,04
• padací těsnění do dveří do šířky „100“	2123,00 / 2568,83
• hliníkový prah do dveří do šířky „60“–„90“	823,00 / 995,83
• hliníkový prah do dveří do šířky „100“	953,00 / 1153,13

Další informace: vybavení a příslušenství

STR. 132–135

ZÁRUBNĚ

- [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm) **STR. 122**
- [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm **STR. 124**
- [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm **STR. 124**
- [ORS7] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm **STR. 126**
- [ORS10] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm **STR. 126**

SKLO

lesklá strana skla na straně závěsů



bez doplatku

Bianco NEVE 2 falcovaná s dýhou B490



MONTÁŽNÍ VIDEO
DOSTUPNÉ
NA NAŠEM
YOUTUBE KANÁLU

CENA

bez DPH / s DPH


ECO-FORNI

6196,00 / **7497,16**


CENA (V KČ) ZA DVEŘE BEZ ZÁRUBNĚ A KLIKY

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA

bezfalcové dveře



falcové dveře



60–100

120–200

systém posuvných dveří



ventilace

BAREVNOST

ECO-FORNI CPL ...



ENDURO POLI



BARVY
ZÁRUBNÍ


bílá

černá



KONSTRUKCE

- 1** výplň křídla: MDF deska – tloušťka 33 mm
- 2** výplň křídla: MDF deska (tloušťka 10 mm) nebo sklo (tloušťka 4 mm), podle modelu
- 3** rám je vyroben z MDF desky
- 4** fólie
 - boční hrany a horní hrana jsou fóliované
 - svělé hrany křidel jsou zaoblené (info – str. 120)
 - dvoukřídlové dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 120)
 - šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“



STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- | | |
|------------|---|
| falcové | <ul style="list-style-type: none"> • zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku • 3 šroubovací panty nastavitelné |
| bezfalcové | <ul style="list-style-type: none"> • magnetický uzamykací systém s roztečí 90 mm pro opakovací klíč, 95 mm pro WC zámek a 85 mm pro patentní vložku • 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě saténový chrom |

ZÁRUBNĚ

- [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm) **STR. 122**
- [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm **STR. 124**
- [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm **STR. 124**
- [ORS7] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm **STR. 126**
- [ORS10] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm **STR. 126**

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

	bez doplatku
• křídlo bez otvoru pro klíč	563,00 / 681,23 (ks.)
• křídlo v šířce „100“	1083,00 / 1310,43
• přídavný závěs v bezfalcových křídlech (dodáván se zárubní)	104,00 / 125,84 (kpl.)
• krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu	260,00 / 314,60
• větrací výřez	260,00 / 314,60 (kpl.)
• ventilační průchodky PVC	1907,00 / 2307,47 (kpl.)
• ventilační průchodky kovové – kulaté (chrom, zlatý)	1907,00 / 2307,47 (kpl.)
• ventilační průchodky kovové – hranaté (chrom, nikl)	563,00 / 681,23
• křídlo s ostrou hranou (systém posuvných dveří)	563,00 / 681,23
• křídlo v bezfalcové verzi	763,00 / 923,23
• zhotovení dvoukřídlých dveří	295,00 / 356,95 (ks.)
• cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcové verzi křídla)	1924,00 / 2328,04
• padací těsnění do dveří do šířky „60“–„90“	2123,00 / 2568,83
• padací těsnění do dveří do šířky „100“	823,00 / 995,83
• hliníkový prah do dveří do šířky „60“–„90“	953,00 / 1153,13

Další informace: vybavení a příslušenství


STR. 132–135

SKLO



lesklá strana skla na straně závěsů

Larina NUBE 2 falcovaná s dýhou B587




CENA

bez DPH / s DPH

ENDURO / PLUS / 3D	5572,00 / 6742,12
ECO-FORNIK / FORTE	6196,00 / 7497,16

CENA (V KČ) ZA DVEŘE BEZ ZÁRUBNĚ A KLIKY

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA



BAREVNOST

ENDURO ..



ENDURO POLI



BARVY
ZÁRUBNÍ

ENDURO PLUS ..



ECO-FORNIK FORTE ...



KONSTRUKCE

- 1** výplň křídla: MDF deska – tloušťka 35 mm
- 2** výplň křídla: MDF deska (tloušťka 10 mm) nebo sklo (tloušťka 4 mm), podle modelu
- 3** rám je vyroben z MDF desky
- 4** fólie
 - boční hrany a horní hrana jsou fóliované
 - svělé hrany křidel jsou zaoblené (info – str. 120)
 - dvoukřídlové dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 120)
 - šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“



STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- | | |
|------------|---|
| falcové | <ul style="list-style-type: none"> • zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku • 3 šroubovací panty nastavitelné |
| bezfalcové | <ul style="list-style-type: none"> • magnetický uzamykací systém s roztečí 90 mm pro opakovací klíč, 95 mm pro WC zámek a 85 mm pro patentní vložku • 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě saténový chrom |

PŘÍPLATKY K CENĚ DVERÍ

	bez doplatku
• křídlo bez otvoru pro klíč	563,00 / 681,23 (ks.)
• křídlo všířce „100“	1083,00 / 1310,43
• přídavný závěs v bezfalcových křídlech (dodáván se zárubní)	104,00 / 125,84 (kpl.)
• krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu	260,00 / 314,60
• ventilaciální průchodky PVC	260,00 / 314,60 (kpl.)
• ventilaciální průchodky kovové – kulaté (chrom, zlatý)	1907,00 / 2307,47 (kpl.)
• ventilaciální průchodky kovové – hranaté (chrom, nikl)	1907,00 / 2307,47 (kpl.)
• křídlo s ostrou hranou (systém posuvných dveří)	563,00 / 681,23
• křídlo v bezfalcové verzi	563,00 / 681,23
• zhotovení dvoukřídlých dveří	763,00 / 923,23
• cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcové verzi křídla)	295,00 / 356,95 (ks.)
• padací těsnění do dveří do šířky „60“–„90“	1924,00 / 2328,04
• padací těsnění do dveří do šířky „100“	2123,00 / 2568,83
• hliníkový prah do dveří do šířky „60“–„90“	823,00 / 995,83
• hliníkový prah do dveří do šířky „100“	953,00 / 1153,13

Další informace: vybavení a příslušenství

STR. 132–135

ZÁRUBNĚ

- [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm) **STR. 122**
- [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm **STR. 124**
- [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm **STR. 124**
- [ORS7] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm **STR. 126**
- [ORS10] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm **STR. 126**

SKLO



lesklá strana skla na straně závěsů

bez doplatku

D'Artagnan 1 falcovaná s dýhou B708



CENA

D'Artagnan 1, INTERO
bez DPH / s DPH

ENDURO / PLUS / 3D

9299,00 / **11251,79**

ECO-FORNIK / FORTE

10373,00 / **12551,33**

D'Artagnan 7 TONDO
bez DPH / s DPH

11803,00 / **14281,63**

12748,00 / **15425,08**

CENA (V KČ) ZA DVEŘE BEZ ZÁRUBNĚ A KLIKY

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA

bezfalcové dveře



falcové dveře



60–100



120–200



ventilace




BAREVNOST

ENDURO ..



ENDURO 3D ..



ECO-FORNIK FORTE ...

ECO-FORNIK CPL ...

ENDURO POLI



BARVY
ZÁRUBNÍ

D'Artagnan 1




D'Artagnan INTERO



D'Artagnan 7 TONDO



KONSTRUKCE



1 rama z dřeva lepeného,
obloženého deskou HDF a MDF

2 výplň křídla: MDF deska (tloušťka 10 mm) nebo sklo
(tloušťka 6 mm), podle modelu

3 fólie

- boční hrany a horní hrana jsou fóliované
- svíslé hrany křidel jsou zaoblené (info – str. 120)
- dvoukřídlové dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 120)
- šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“

PŘÍPLATKY K CENĚ DVERÍ

• křídlo bez otvoru pro klíč	bez doplatku
• křídlo v šířce „100“	563,00 / 681,23 (ks.)
• přídavný závěs v bezfalcových křidlech (dodáván se zárubní)	1083,00 / 1310,43
• krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu	104,00 / 125,84 (kpl.)
• větrací výřez (se týká křidel D'Artagnan INTERO)	260,00 / 314,60
• křídlo v bezfalcové verzi	563,00 / 681,23
• zhodovení dvoukřídlých dveří	763,00 / 923,23
• cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcové verzi křídla)	295,00 / 356,95 (ks.)

Další informace: vybavení a příslušenství

STR. 132–135

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

falcové	<ul style="list-style-type: none"> • zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku • 3 šroubovací panty nastavitelné
bezfalcové	<ul style="list-style-type: none"> • magnetický uzamykací systém s roztečí 90 mm pro opakovací klíč, 95 mm pro WC zámek a 85 mm pro patentní vložku • 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě saténový chrom

ZÁRUBNĚ


• [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm)	STR. 122
• [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm	STR. 124
• [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 124
• [ORS7] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm	STR. 126
• [ORS10] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 126

SKLO

matná / gravírovaná strana skla na straně závěsů



bez doplatku



bez doplatku



bez doplatku

delší termín dodání

delší termín dodání

DVEŘE

PLOCHÉ

Ploché dveře jsou díky konstrukci rámu z MDF mnohem lehčí než modulové dveře, přitom si zachovávají vysoké pevnostní parametry. V naší kolekci máme široký výběr modelů s moderním a nadčasovým designem za atraktivní ceny. Tento typ dveří je ideální pro ty, kteří chtějí zcela proměnit svůj interiér.





Salerno 3 falcovaná s dýhou B596




CENA

bez DPH / s DPH

ENDURO / PLUS / 3D	3640,00 / 4404,40
ECO-FORNIK / FORTE	4810,00 / 5820,10

CENA (V KČ) ZA DVEŘE BEZ ZÁRUBNĚ A KLIKY

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA



BAREVNOST

ENDURO ..



ENDURO PLUS ..



ENDURO 3D ..

 VODOROVNA
KRESBA DŘEVA

ECO-FORNIK FORTE ...

ECO-FORNIK CPL ...

ENDURO POLI

 VODOROVNA
KRESBA DŘEVA

 BARVY
ZÁRUBNÍ

Salerno 1



Salerno 2



Salerno 3




Salerno 4



KONSTRUKCE

- 1** rám je vyroben z MDF desky
- 2** (STANDARD) výplň: voština
- 3** (MOŽNOST) výplň: dutinková dřevotříška
- 4** rám s výplní krytý dvoustranně deskami HDF
- 5** fólie
 - boční hrany a horní hrana jsou fóliované
 - svíslé hrany křídel jsou zaoblené (info – str. 120)
 - dvoukřídlové dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 120)
 - šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“



STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku
- 3 šroubovací panty nastavitelné

ZÁRUBNĚ

- [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm) **STR. 122**
- [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm **STR. 124**
- [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm **STR. 124**

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

• křídlo bez otvoru pro klíč	bez doplatku
• křídlo v šířce „100“	563,00 / 681,23 (ks.)
• krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu	104,00 / 125,84 (kpl.)
• větrací výřez	260,00 / 314,60
• ventilační průchodky PVC	260,00 / 314,60 (kpl.)
• ventilační průchodky kovové – kulaté (chrom, zlatý)	1907,00 / 2307,47 (kpl.)
• ventilační průchodky kovové – hranaté (chrom, nikl)	1907,00 / 2307,47 (kpl.)
• křídlo s ostrou hrancou (systém posuvných dveří)	563,00 / 681,23
• zhотовení dvoukřídlých dveří	763,00 / 923,23
• cylindrická vložka 31/36	295,00 / 356,95 (ks.)
• vnitřní výplň – dřevotřísková deska	1049,00 / 1269,29 (ks.)
• padací těsnění do dveří do šířky „60“–„90“	1924,00 / 2328,04
• padací těsnění do dveří do šířky „100“	2123,00 / 2568,83
• hliníkový prah do dveří do šířky „60“–„90“	823,00 / 995,83
• hliníkový prah do dveří do šířky „100“	953,00 / 1153,13

Další informace: vybavení a příslušenství

STR. 132–135

SKLO

lesklá strana skla na straně závěsu



Norma Decor 1 falcovaná s dýhou B134




MONTÁŽNÍ VIDEO
DOSTUPNÉ
NA NAŠEM
YOUTUBE KANÁLU

CENA

	ND1 – bez DPH / s DPH	ND2 – bez DPH / s DPH	ND3 – bez DPH / s DPH
ENDURO / PLUS / 3D	2504,00 / 3029,84	3804,00 / 4602,84	3371,00 / 4078,91
ECO-FORNIK / FORTE	3371,00 / 4078,91	--	--
ND4 – bez DPH / s DPH	ND5 – bez DPH / s DPH	ND6 – bez DPH / s DPH	
ENDURO / PLUS / 3D	3891,00 / 4708,11	3111,00 / 3764,31	8198,00 / 9919,58
ECO-FORNIK / FORTE	4931,00 / 5966,51	4151,00 / 5022,71	9238,00 / 11177,98

CENA (V KČ) ZA DVEŘE BEZ ZÁRUBNĚ A KLIKÝ

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA



DVEŘNÍ KŘÍDLO JE K DISPOZICI TAKÉ JAKO
VARIANTA S A BEZ FALCE – VIZ STRANA 92, 104


BAREVNOST





KONSTRUKCE

- 1** rám je vyroben z MDF desky
2 (STANDARD) výplň: voština
3 (MOŽNOST) výplň: dutinková dřevotříška
4 rám s výplní krytý dvoustranně deskami HDF
5 fólie
- boční hrany a horní hrana jsou fóliované
 - svislé hrany křidel jsou zaoblené (info – str. 120)
 - dvoukřídlové dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 120)
 - šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“



STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku
- 3 šroubovací panty nastavitelné

ZÁRUBNĚ

- [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm) **STR. 122**
- [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm **STR. 124**
- [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm **STR. 124**

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

• křídlo bez otvoru pro klíč	bez doplatku
• křídlo v šířce „100“	563,00 / 681,23 (ks.)
• krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu	104,00 / 125,84 (kpl.)
• větrací výrez	260,00 / 314,60
• ventilační průchodky PVC	260,00 / 314,60 (kpl.)
• ventilační průchodky kovové – kulaté (chrom, zlatý)	1907,00 / 2307,47 (kpl.)
• ventilační průchodky kovové – hranaté (chrom, nikl)	1907,00 / 2307,47 (kpl.)
• křídlo s ostrou hrancou (systém posuvných dveří)	563,00 / 681,23
• zhotovení dvoukřídlých dveří	763,00 / 923,23
• cylindrická vložka 31/36	295,00 / 356,95 (ks.)
• vnitřní výplň – dřevotřísková deska	1049,00 / 1269,29 (ks.)
• padací těsnění do dveří do šířky „60“–„90“	1924,00 / 2328,04
• padací těsnění do dveří do šířky „100“	2123,00 / 2568,83
• hliníkový prah do dveří do šířky „60“–„90“	823,00 / 995,83
• hliníkový prah do dveří do šířky „100“	953,00 / 1153,13
• ventilační mřížka	303,00 / 366,63 (ks.)

Další informace: vybavení a příslušenství

STR. 132–135

SKLO

lesklá strana skla na straně závěsu

chinchilla		bez doplatku	satinato		bez doplatku	průhledné		bez doplatku
ND2, ND4	165,00 / 199,65	ND6 – bez doplatku	ND3, ND5	95,00 / 114,95	pouze ND6			



Průzor v křidle Norma Decor 6
je k dispozici ve stříbrné a černé barvě s možností použít čirého nebo saténového skla (v ceně křídla)

Torino 4 falcovaná s dýhou B134


 MONTÁŽNÍ VIDEO
DOSTUPNÉ
NA NAŠEM
YOUTUBE KANÁLU


CENA

bez DPH / s DPH

ENDURO / PLUS / 3D	4203,00 / 5085,63
ECO-FORNIK / FORTE	5243,00 / 6344,03

CENA (V KČ) ZA DVEŘE BEZ ZÁRUBNĚ A KLIKY

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA



BAREVNOST

ENDURO ..




ENDURO PLUS ..



ENDURO 3D ..



ECO-FORNIK FORTE ...




ECO-FORNIK CPL ...



KONSTRUKCE

1 rám je vyroben z MDF desky**2** (STANDARD) výplň: voština**3** (MOŽNOST) výplň: dutinková dřevotříška**4** rám s výplní krytý dvoustranně deskami HDF**5** fólie

- boční hrany a horní hrana jsou fóliované
- svislé hrany křidel jsou zaoblené (info – str. 120)
- dvoukřídlové dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 120)
- šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“



STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku
- 3 šroubovací panty nastavitelné

ZÁRUBNĚ

- [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm) **STR. 122**
- [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm **STR. 124**
- [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm **STR. 124**

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

• křídlo bez otvoru pro klíč	bez doplatku
• křídlo v šířce „100“	563,00 / 681,23 (ks.)
• krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu	104,00 / 125,84 (kpl.)
• větrací výřez	260,00 / 314,60
• ventilační průchodky PVC	260,00 / 314,60 (kpl.)
• ventilační průchodky kovové – kulaté (chrom, zlatý)	1907,00 / 2307,47 (kpl.)
• ventilační průchodky kovové – hranaté (chrom, nikl)	1907,00 / 2307,47 (kpl.)
• křídlo s ostrou hrancou (systém posuvných dveří)	563,00 / 681,23
• zhотовení dvoukřídlých dveří	763,00 / 923,23
• cylindrická vložka 31/36	295,00 / 356,95 (ks.)
• vnitřní výplň – dřevotřísková deska	1049,00 / 1269,29 (ks.)
• padací těsnění do dveří do šířky „60“–„90“	1924,00 / 2328,04
• padací těsnění do dveří do šířky „100“	2123,00 / 2568,83
• hliníkový prah do dveří do šířky „60“–„90“	823,00 / 995,83
• hliníkový prah do dveří do šířky „100“	953,00 / 1153,13

Další informace: vybavení a příslušenství


STR. 132–135

SKLO



lesklá strana skla na straně závěsu

Merano 3 falcovaná s dýhou B339




CENA

bez DPH / s DPH

ENDURO / PLUS / 3D	4628,00 / 5599,88
ECO-FORNIK / FORTE	5668,00 / 6858,28

CENA (V KČ) ZA DVEŘE BEZ ZÁRUBNĚ A KLIKY

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA



DVERNÍ KŘÍDLO JE K DISPOZICI TAKÉ JAKO VARIANTA S A BEZ FALCE – VIZ STRANA 102

BAREVNOST

ENDURO ..



ENDURO PLUS ..



ENDURO 3D ..

VODOROVNA
KRESBA DŘEVA

ECO-FORNIK FORTE ...

ECO-FORNIK CPL ...

ENDURO POLI

BARVY
ZÁRUBNÍ

Merano 1



Merano 2



Merano 3



Merano 4



Merano 5



KONSTRUKCE

1 rám je vyroben z MDF desky


2 (STANDARD) výplň: voština

3 (MOŽNOST) výplň: dutinková dřevotříška

4 rám s výplní krytý dvoustranně deskami HDF

5 fólie

- boční hrany a horní hrana jsou fóliované
- svislé hrany křídel jsou zaoblené (info – str. 120)
- dvoukřídlové dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 120)
- šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“



PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

• křídlo bez otvoru pro klíč	bez doplatku
• křídlo v šířce „100“	563,00 / 681,23 (ks.)
• krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu	104,00 / 125,84 (kpl.)
• větrací výřez	260,00 / 314,60
• ventilační průchody PVC	260,00 / 314,60 (kpl.)
• ventilační průchody kovové – kulaté (chrom, zlatý)	1907,00 / 2307,47 (kpl.)
• ventilační průchody kovové – hranaté (chrom, nikl)	1907,00 / 2307,47 (kpl.)
• křídlo s ostrou hransonou (systém posuvných dveří)	563,00 / 681,23
• zhotovení dvoukřídlých dveří	763,00 / 923,23
• cylindrická vložka 31/36	295,00 / 356,95 (ks.)
• vnitřní výplň – dřevotřísková deska	1049,00 / 1269,29 (ks.)
• padací těsnění do dveří do šířky „60“–„90“	1924,00 / 2328,04
• padací těsnění do dveří do šířky „100“	2123,00 / 2568,83
• hliníkový prah do dveří do šířky „60“–„90“	823,00 / 995,83
• hliníkový prah do dveří do šířky „100“	953,00 / 1153,13

Další informace: vybavení a příslušenství

STR. 132–135

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku
- 3 šroubovací panty nastavitelné

ZÁRUBNĚ

- [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm) **STR. 122**
- [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm **STR. 124**
- [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm **STR. 124**

SKLO



lesklá strana skla na straně závěsu

[Lido 14 falcovaná s dýhou B134](#)


MONTÁŽNÍ VIDEO
DOSTUPNÉ
NA NAŠEM
YOUTUBE KANÁLU


CENA

bez DPH / s DPH

ENDURO / PLUS / 3D	5208,00 / 6301,68
ECO-FORNIK / FORTE	6248,00 / 7560,08

CENA (V KČ) ZA DVEŘE BEZ ZÁRUBNĚ A KLIKY

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA



DVEŘNÍ KŘÍDLO JE K DISPOZICI TAKÉ JAKO
VARIANTA S A BEZ FALCE – VIZ STRANA 94, 106

BAREVNOST

ENDURO ..




ENDURO PLUS ..



ENDURO 3D ..



ECO-FORNIK FORTE ...



ECO-FORNIK CPL ...




ENDURO POLI





KONSTRUKCE

- 1** rám je vyroben z MDF desky
2 (STANDARD) výplň: dutinková dřevotříská
3 rám s výplní krytý dvoustranně deskami HDF
4 fólie
- hliníkový pásek o šířce 8 mm
 - boční hrany a horní hrana jsou fóliované
 - svislé hrany křidel jsou zaoblené (info – str.120)
 - dvoukřídlé dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 120)
 - šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“



PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

• křídlo bez otvoru pro klíč	bez doplatku
• křídlo v šířce „100“	563,00 / 681,23 (ks.)
• krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu	104,00 / 125,84 (kpl.)
• větrací výřez	260,00 / 314,60
• ventilační průchody PVC	260,00 / 314,60 (kpl.)
• ventilační průchody kovové – kulaté (chrom, zlatý)	1907,00 / 2307,47 (kpl.)
• ventilační průchody kovové – hranaté (chrom, nikl)	1907,00 / 2307,47 (kpl.)
• křídlo s ostrou hrancou (systém posuvných dveří)	563,00 / 681,23
• zhотовení dvoukřídlých dveří	763,00 / 923,23
• cylindrická vložka 31/36	295,00 / 356,95 (ks.)
• vnitřní výplň – dřevotřísková deska	1 standard
• padací těsnění do dveří do šířky „60“–„90“	1924,00 / 2328,04
• padací těsnění do dveří do šířky „100“	2123,00 / 2568,83
• hliníkový prah do dveří do šířky „60“–„90“	823,00 / 995,83
• hliníkový prah do dveří do šířky „100“	953,00 / 1153,13

Další informace: vybavení a příslušenství

STR. 132–135

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku
- 3 šroubovací panty nastavitelné

ZÁRUBNĚ

- [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm) **STR. 122**
- [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm **STR. 124**
- [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm **STR. 124**

Dolce 1 falcovaná s dýhou B224



MONTÁŽNÍ VIDEO
DOSTUPNÉ
NA NAŠEM
YOUTUBE KANÁLU


CENA

bez DPH / s DPH

ENDURO / PLUS / 3D	4064,00 / 4917,44
ECO-FORNIK / FORTE	5104,00 / 6175,84

CENA (V KČ) ZA DVEŘE BEZ ZÁRUBNĚ A KLIKY

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA



DVEŘNÍ KŘÍDLO JE K DISPOZICI TAKÉ JAKO
VARIANTA S A BEZ FALCE – VIZ STRANA 96

BAREVNOST

ENDURO ..



ENDURO PLUS ..



ENDURO 3D ..



ECO-FORNIK FORTE ...



ECO-FORNIK CPL ...



ENDURO POLI

BARVY
ZÁRUBNÍ

Dolce 1



Dolce 2



Dolce 3



KONSTRUKCE

1 rám je vyroben z MDF desky


2 (STANDARD) výplň: voština

3 (MOŽNOST) výplň: dutinková dřevotříška

4 rám s výplní krytý dvoustranně deskami HDF

5 fólie

- boční hrany a horní hrana jsou fóliované
- svislé hrany křídel jsou zaoblené (info – str. 120)
- dvoukřídlové dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 120)
- šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“



PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

• křídlo bez otvoru pro klíč	bez doplatku
• křídlo v šířce „100“	563,00 / 681,23 (ks.)
• krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu	104,00 / 125,84 (kpl.)
• větrací výřez	260,00 / 314,60
• ventilační průchodky PVC	260,00 / 314,60 (kpl.)
• ventilační průchodky kovové – kulaté (chrom, zlatý)	1907,00 / 2307,47 (kpl.)
• ventilační průchodky kovové – hranaté (chrom, nikl)	1907,00 / 2307,47 (kpl.)
• křídlo s ostrou hrancou (systém posuvných dveří)	563,00 / 681,23
• zhотовení dvoukřídlých dveří	763,00 / 923,23
• cylindrická vložka 31/36	295,00 / 356,95 (ks.)
• vnitřní výplň – dřevotřísková deska	1049,00 / 1269,29 (ks.)
• padací těsnění do dveří do šířky „60“–„90“	1924,00 / 2328,04
• padací těsnění do dveří do šířky „100“	2123,00 / 2568,83
• hliníkový prah do dveří do šířky „60“–„90“	823,00 / 995,83
• hliníkový prah do dveří do šířky „100“	953,00 / 1153,13

Další informace: vybavení a příslušenství

STR. 132–135

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku
- 3 šroubovací panty nastavitelné

ZÁRUBNĚ

- [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm) **STR. 122**
- [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm **STR. 124**
- [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm **STR. 124**

SKLO

lesklá strana skla na straně závěsu






CENA

bez DPH / s DPH

ENDURO / PLUS / 3D	3770,00 / 4561,70
ECO-FORNIK / FORTE	4810,00 / 5820,10

CENA (V KČ) ZA DVEŘE BEZ ZÁRUBNĚ A KLIKY

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA



BAREVNOST

ENDURO ..



ENDURO PLUS ..



DVOUSMĚRNÁ KRESBA DŘEVA

ENDURO 3D ..



ECO-FORNIK FORTE ...



ECO-FORNIK CPL ...



ENDURO POLI



BARVY ZÁRUBNÍ

Strada 1



Strada 2



Strada 3



KONSTRUKCE

1 rám je vyroben z MDF desky


2 (STANDARD) výplň: voština

3 (MOŽNOST) výplň: dutinková dřevotříška

4 rám s výplní krytý dvoustranně deskami HDF

5 fólie

- boční hrany a horní hrana jsou fóliované
- svislé hrany křidel jsou zaoblené (info – str. 120)
- dvoukřídlové dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 120)
- šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“



STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku
- 3 šroubovací panty nastavitelné

ZÁRUBNĚ

- [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm) **STR. 122**
- [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm **STR. 124**
- [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm **STR. 124**

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

• křídlo bez otvoru pro klíč	bez doplatku
• křídlo v šířce „100“	563,00 / 681,23 (ks.)
• krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu	104,00 / 125,84 (kpl.)
• větrací výřez	260,00 / 314,60
• ventilační průchodky PVC	260,00 / 314,60 (kpl.)
• ventilační průchodky kovové – kulaté (chrom, zlatý)	1907,00 / 2307,47 (kpl.)
• ventilační průchodky kovové – hranaté (chrom, nikl)	1907,00 / 2307,47 (kpl.)
• křídlo s ostrou hrancou (systém posuvných dveří)	563,00 / 681,23
• zhотовení dvoukřídlých dveří	763,00 / 923,23
• cylindrická vložka 31/36	295,00 / 356,95 (ks.)
• vnitřní výplň – dřevotřísková deska	1049,00 / 1269,29 (ks.)
• padací těsnění do dveří do šířky „60“–„90“	1924,00 / 2328,04
• padací těsnění do dveří do šířky „100“	2123,00 / 2568,83
• hliníkový prah do dveří do šířky „60“–„90“	823,00 / 995,83
• hliníkový prah do dveří do šířky „100“	953,00 / 1153,13

Další informace: vybavení a příslušenství

STR. 132–135

SKLO

lesklá strana skla na straně závěsu



Sagittarius 2 falcovaná s dýhou B490


www.invadopl.cz


CENA

bez DPH / s DPH

ENDURO / PLUS / 3D	4203,00 / 5085,63
ECO-FORNIK / FORTE	5243,00 / 6344,03

CENA (V KČ) ZA DVEŘE BEZ ZÁRUBNĚ A KLIKY

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA



BAREVNOST

ENDURO ..

ENDURO PLUS ..

 DVOUSMĚRNÁ
KRESBA DŘEVA

ENDURO 3D ..

ECO-FORNIK FORTE ...

ECO-FORNIK CPL ...

 BARVY
ZÁRUBNÍ

Sagittarius 1



Sagittarius 2



Sagittarius 3



KONSTRUKCE

1 rám je vyroben z MDF desky


2 (STANDARD) výplň: voština

3 (MOŽNOST) výplň: dutinková dřevotříška

4 rám s výplní krytý dvoustranně deskami HDF

5 fólie

- boční hrany a horní hrana jsou fóliované
- svislé hrany křídel jsou zaoblené (info – str. 120)
- dvoukřídlové dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 120)
- šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“



PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

• křídlo bez otvoru pro klíč	bez doplatku
• křídlo v šířce „100“	563,00 / 681,23 (ks.)
• krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu	104,00 / 125,84 (kpl.)
• větrací výřez	260,00 / 314,60
• ventilační průchody PVC	260,00 / 314,60 (kpl.)
• ventilační průchody kovové – kulaté (chrom, zlatý)	1907,00 / 2307,47 (kpl.)
• ventilační průchody kovové – hranaté (chrom, nikl)	1907,00 / 2307,47 (kpl.)
• křídlo s ostrou hrancou (systém posuvných dveří)	563,00 / 681,23
• zhотовení dvoukřídlých dveří	763,00 / 923,23
• cylindrická vložka 31/36	295,00 / 356,95 (ks.)
• vnitřní výplň – dřevotřísková deska	1049,00 / 1269,29 (ks.)
• padací těsnění do dveří do šířky „60“–„90“	1924,00 / 2328,04
• padací těsnění do dveří do šířky „100“	2123,00 / 2568,83
• hliníkový prah do dveří do šířky „60“–„90“	823,00 / 995,83
• hliníkový prah do dveří do šířky „100“	953,00 / 1153,13

Další informace: vybavení a příslušenství

STR. 132–135

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku
- 3 šroubovací panty nastavitelné

ZÁRUBNĚ

- [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm) **STR. 122**
- [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm **STR. 124**
- [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm **STR. 124**

SKLO

lesklá strana skla na straně závěsu






CENA

bez DPH / s DPH

ENDURO / PLUS / 3D	4480,00 / 5420,80
ECO-FORNIK / FORTE	5520,00 / 6679,20

CENA (V KČ) ZA DVEŘE BEZ ZÁRUBNĚ A KLIKY

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA



BAREVNOST



Gemini 1



Gemini 2




Gemini 3



KONSTRUKCE

1 rám je vyroben z MDF desky



2 (STANDARD) výplň: voština

3 (MOŽNOST) výplň: dutinková dřevotříška

4 rám s výplní krytý dvoustranně deskami HDF

5 fólie

- boční hrany a horní hrana jsou fóliované
- svislé hrany křídel jsou zaoblené (info – str. 120)
- dvoukřídlové dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 120)
- šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku
- 3 šroubovací panty nastavitelné

ZÁRUBNĚ

- [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm) **STR. 122**
- [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm **STR. 124**
- [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm **STR. 124**

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

• křídlo bez otvoru pro klíč	bez doplatku
• křídlo v šířce „100“	563,00 / 681,23 (ks.)
• krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu	104,00 / 125,84 (kpl.)
• větrací výřez	260,00 / 314,60
• ventilační průchodky PVC	260,00 / 314,60 (kpl.)
• ventilační průchodky kovové – kulaté (chrom, zlatý)	1907,00 / 2307,47 (kpl.)
• ventilační průchodky kovové – hranaté (chrom, nikl)	1907,00 / 2307,47 (kpl.)
• křídlo s ostrou hrancou (systém posuvných dveří)	563,00 / 681,23
• zhотовení dvoukřídlých dveří	763,00 / 923,23
• cylindrická vložka 31/36	295,00 / 356,95 (ks.)
• vnitřní výplň – dřevotřísková deska	1049,00 / 1269,29 (ks.)
• padací těsnění do dveří do šířky „60“–„90“	1924,00 / 2328,04
• padací těsnění do dveří do šířky „100“	2123,00 / 2568,83
• hliníkový prah do dveří do šířky „60“–„90“	823,00 / 995,83
• hliníkový prah do dveří do šířky „100“	953,00 / 1153,13

Další informace: vybavení a příslušenství

STR. 132–135

SKLO

lesklá strana skla na straně závěsu



Virgo 1 falcovaná s dýhou B639



MONTÁŽNÍ VIDEO
DOSTUPNÉ
NA NAŠEM
YOUTUBE KANÁLU


CENA

bez DPH / s DPH

ENDURO / PLUS / 3D	4480,00 / 5420,80
ECO-FORNIK / FORTE	5520,00 / 6679,20

CENA (V KČ) ZA DVEŘE BEZ ZÁRUBNĚ A KLIKY

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA



DVERNÍ KŘÍDLO JE K DISPOZICI TAKÉ JAKO
VARIANTA S A BEZ FALCE – VIZ STRANA 98

BAREVNOST





KONSTRUKCE

1 rám je vyroben z MDF desky


2 (STANDARD) výplň: voština

3 (MOŽNOST) výplň: dutinková dřevotříška

4 rám s výplní krytý dvoustranně deskami HDF

5 fólie

- boční hrany a horní hrana jsou fóliované
- svislé hrany křídel jsou zaoblené (info – str. 120)
- dvoukřídlové dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 120)
- šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“



PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

• křídlo bez otvoru pro klíč	bez doplatku
• křídlo v šířce „100“	563,00 / 681,23 (ks.)
• krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu	104,00 / 125,84 (kpl.)
• větrací výřez	260,00 / 314,60
• ventilační průchody PVC	260,00 / 314,60 (kpl.)
• ventilační průchody kovové – kulaté (chrom, zlatý)	1907,00 / 2307,47 (kpl.)
• ventilační průchody kovové – hranaté (chrom, nikl)	1907,00 / 2307,47 (kpl.)
• křídlo s ostrou hrancou (systém posuvných dveří)	563,00 / 681,23
• zhotovení dvoukřídlých dveří	763,00 / 923,23
• cylindrická vložka 31/36	295,00 / 356,95 (ks.)
• vnitřní výplň – dřevotřísková deska	1049,00 / 1269,29 (ks.)
• padací těsnění do dveří do šířky „60“–„90“	1924,00 / 2328,04
• padací těsnění do dveří do šířky „100“	2123,00 / 2568,83
• hliníkový prah do dveří do šířky „60“–„90“	823,00 / 995,83
• hliníkový prah do dveří do šířky „100“	953,00 / 1153,13

Další informace: vybavení a příslušenství

STR. 132–135

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku
- 3 šroubovací panty nastavitelné

ZÁRUBNĚ

- [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm) **STR. 122**
- [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm **STR. 124**
- [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm **STR. 124**

SKLO

lesklá strana skla na straně závěsu



bez doplatku



Parma 2 falcovaná s dýhou B707
zárubňa v dekore B726



MONTÁŽNÍ VIDEO
DOSTUPNÉ
NA NAŠEM
YOUTUBE KANÁLU


CENA

bez DPH / s DPH

ENDURO / PLUS / 3D	3978,00 / 4813,38
ECO-FORNIK / FORTE	5018,00 / 6071,78

CENA (V KČ) ZA DVEŘE BEZ ZÁRUBNĚ A KLIKY

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA



BAREVNOST



Parma 1



Parma 2



Parma 3



KONSTRUKCE

1 rám je vyroben z MDF desky


2 (STANDARD) výplň: voština

3 (MOŽNOST) výplň: dutinková dřevotříška

4 rám s výplní krytý dvoustranně deskami HDF

5 fólie

- boční hrany a horní hrana jsou fóliované
- svislé hrany křidel jsou zaoblené (info – str. 120)
- dvoukřídlové dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 120)
- šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“



PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

• křídlo bez otvoru pro klíč	bez doplatku
• křídlo v šířce „100“	563,00 / 681,23 (ks.)
• krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu	104,00 / 125,84 (kpl.)
• větrací výřez	260,00 / 314,60
• ventilační průchodky PVC	260,00 / 314,60 (kpl.)
• ventilační průchodky kovové – kulaté (chrom, zlatý)	1907,00 / 2307,47 (kpl.)
• ventilační průchodky kovové – hranaté (chrom, nikl)	1907,00 / 2307,47 (kpl.)
• křídlo s ostrou hrancou (systém posuvných dveří)	563,00 / 681,23
• zhотовení dvoukřídlých dveří	763,00 / 923,23
• cylindrická vložka 31/36	295,00 / 356,95 (ks.)
• vnitřní výplň – dřevotřísková deska	1049,00 / 1269,29 (ks.)
• padací těsnění do dveří do šířky „60“–„90“	1924,00 / 2328,04
• padací těsnění do dveří do šířky „100“	2123,00 / 2568,83
• hliníkový prah do dveří do šířky „60“–„90“	823,00 / 995,83
• hliníkový prah do dveří do šířky „100“	953,00 / 1153,13

Další informace: vybavení a příslušenství

STR. 132–135

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku
- 3 šroubovací panty nastavitelné

ZÁRUBNĚ

- [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm) **STR. 122**
- [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm **STR. 124**
- [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm **STR. 124**

SKLO

lesklá strana skla na straně závěsu



bez doplatku



MONTÁŽNÍ VIDEO
DOSTUPNÉ
NA NAŠEM
YOUTUBE KANÁLU


CENA

bez DPH / s DPH

ENDURO / PLUS / 3D	3978,00 / 4813,38
ECO-FORNIK / FORTE	5018,00 / 6071,78

CENA (V KČ) ZA DVEŘE BEZ ZÁRUBNĚ A KLIKY

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA



DVEŘNÍ KŘÍDLO JE K DISPOZICI TAKÉ JAKO
VARIANTA S A BEZ FALCE – VIZ STRANA 100

BAREVNOST





KONSTRUKCE

1 rám je vyroben z MDF desky


2 (STANDARD) výplň: voština

3 (MOŽNOST) výplň: dutinková dřevotříška

4 rám s výplní krytý dvoustranně deskami HDF

5 fólie

- boční hrany a horní hrana jsou fóliované
- svislé hrany křídel jsou zaoblené (info – str. 120)
- dvoukřídlové dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 120)
- šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“



PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

• křídlo bez otvoru pro klíč	bez doplatku
• křídlo v šířce „100“	563,00 / 681,23 (ks.)
• krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu	104,00 / 125,84 (kpl.)
• větrací výřez	260,00 / 314,60
• ventilační průchody PVC	260,00 / 314,60 (kpl.)
• ventilační průchody kovové – kulaté (chrom, zlatý)	1907,00 / 2307,47 (kpl.)
• ventilační průchody kovové – hranaté (chrom, nikl)	1907,00 / 2307,47 (kpl.)
• křídlo s ostrou hrancou (systém posuvných dveří)	563,00 / 681,23
• zhотовení dvoukřídlých dveří	763,00 / 923,23
• cylindrická vložka 31/36	295,00 / 356,95 (ks.)
• vnitřní výplň – dřevotřísková deska	1049,00 / 1269,29 (ks.)
• padací těsnění do dveří do šířky „60“–„90“	1924,00 / 2328,04
• padací těsnění do dveří do šířky „100“	2123,00 / 2568,83
• hliníkový prah do dveří do šířky „60“–„90“	823,00 / 995,83
• hliníkový prah do dveří do šířky „100“	953,00 / 1153,13

Další informace: vybavení a příslušenství

STR. 132–135

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku
- 3 šroubovací panty nastavitelné

ZÁRUBNĚ

- [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm) **STR. 122**
- [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm **STR. 124**
- [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm **STR. 124**

SKLO

lesklá strana skla na straně závěsu






CENA

	Libra bez DPH / s DPH	Taurus bez DPH / s DPH
ENDURO / PLUS / 3D	4082,00 / 4939,22	2591,00 / 3135,11
ECO-FORNIK / FORTE	5122,00 / 6197,62	--

CENA (V KČ) ZA DVEŘE BEZ ZÁRUBNĚ A KLIKY

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA



BAREVNOST



Libra




Taurus



KŘÍDLO TAURUS JE K DISPOZICI POUZE V BARVĚ B288

KONSTRUKCE

1 rám je vyroben z MDF desky



2 (STANDARD) výplň: voština

3 (MOŽNOST) výplň: dutinková dřevotříška

4 rám s výplní krytý dvoustranně deskami HDF

5 fólie

- boční hrany a horní hrana jsou fóliované
- svislé hrany křidel jsou zaoblené (info – str. 120)
- dvoukřídlové dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 120)
- šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku
- 3 šroubovací panty nastavitelné

ZÁRUBNĚ

- [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm) STR. 122
- [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm STR. 124
- [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm STR. 124

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

• křídlo bez otvoru pro klíč	bez doplatku
• křídlo v šířce „100“	563,00 / 681,23 (ks.)
• krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu	104,00 / 125,84 (kpl.)
• větrací výřez	260,00 / 314,60
• ventilační průchodky PVC	260,00 / 314,60 (kpl.)
• ventilační průchodky kovové – kulaté (chrom, zlatý)	1907,00 / 2307,47 (kpl.)
• ventilační průchodky kovové – hranaté (chrom, nikl)	1907,00 / 2307,47 (kpl.)
• křídlo s ostrou hrancou (systém posuvných dveří)	563,00 / 681,23
• zhотовení dvoukřídlých dveří	763,00 / 923,23
• cylindrická vložka 31/36	295,00 / 356,95 (ks.)
• vnitřní výplň – dřevotřísková deska	1049,00 / 1269,29 (ks.)
• padací těsnění do dveří do šířky „60“–„90“	1924,00 / 2328,04
• padací těsnění do dveří do šířky „100“	2123,00 / 2568,83
• hliníkový prah do dveří do šířky „60“–„90“	823,00 / 995,83
• hliníkový prah do dveří do šířky „100“	953,00 / 1153,13

Další informace: vybavení a příslušenství

STR. 132–135

SKLO

lesklá strana skla na straně závěsu



bez doplatku

KOLEKCE MODERN A OPTIMO

LINE

Abychom vyhověli potřebám trhu a našim nej-náročnějším zákazníkům, představujeme šest kolekcí dveří vyrobených technologií ostré hrany **CUT EDGE (90°)**.

Kolekce **MODERN LINE** je k dispozici ve výběru robustních dýř ze základní řady, které vám umožní sladit dveře s vyhrazeným interiérem.

OPTIMO LINE kromě nového, jedinečného barevného provedení nabízí také možnost různobarevné hrany křídla.





Belgatto 9 bez falce s dýhou B706
zárubňa v dekoru B726



MONTÁŽNÍ VIDEO
DOSTUPNÉ
NA NAŠEM
YOUTUBE KANÁLU


CENA

bez DPH / s DPH

4758,00 / **5757,18**


CENA (V KČ) ZA DVEŘE BEZ ZÁRUBNĚ A KLIKY

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA



BAREVNOST

**ENDURO POLI**



KONSTRUKCE



- 1** rám je vyroben z MDF desky
- 2** (STANDARD) výplň: voština
- 3** (MOŽNOST) výplň: dutinková dřevotříška
- 4** rám s výplní krytý dvoustranně deskami HDF
- 5** fólie

- boční hrany a horní hrana jsou fóliované
- hrana v barvě křídla (**STANDARD**) nebo v černé barvě (**MOŽNOST**)
- ostrá hrana křídla
- dvoukřídlé dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 120)
- šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“
- černé frézování – "U" o šířce 8 mm

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

falcové	<ul style="list-style-type: none"> • zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku • 3 šroubovací panty nastavitelné
bezfalcové	<ul style="list-style-type: none"> • magnetický uzamykací systém s roztečí 90 mm pro opakovací klíč, 95 mm pro WC zámek a 85 mm pro patentní vložku • 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě saténový chrom

ZÁRUBNĚ


- [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm) **STR. 122**
- [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm **STR. 124**
- [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm **STR. 124**
- [ORS7] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm **STR. 126**
- [ORS10] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm **STR. 126**

PŘÍPLATKY K CENĚ DVERÍ


	bez doplatku	
• křídlo bez otvoru pro klíč		
• křídlo v šířce „100“	563,00 / 681,23 (ks.)	
• křídlo v bezfalcové verzi	563,00 / 681,23	
• křídlo s ostrou hranou (systém posuvných dveří)	563,00 / 681,23	
• zhotovení dvoukřídlých dveří (vybrané modely)	763,00 / 923,23	
• vnitřní výplň – dřevotříšková deska	1049,00 / 1269,29 (ks.)	
• padací těsnění do dveří do šířky „60“ – „90“	1924,00 / 2328,04	
• padací těsnění do dveří do šířky „100“	2123,00 / 2568,83	
• hliníkový prah do dveří do šířky „60“ – „90“	823,00 / 995,83	
• hliníkový prah do dveří do šířky „100“	953,00 / 1153,13	
<hr/>		
falcové	<ul style="list-style-type: none"> • cylindrická vložka 31/36 • krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu 	295,00 / 356,95 (ks.)
bezfalcové	<ul style="list-style-type: none"> • přídavný závěs – dodáván se zárbuní • cylindrická vložka 31/31 	104,00 / 125,84 (kpl.)
		1083,00 / 1310,43 (ks.)
		295,00 / 356,95 (ks.)
		260,00 / 314,60
		598,00 / 723,58

Další informace: vybavení a příslušenství **STR. 132–135**

CRAFT-DESIGN



Decorato 13 bez falce s dýhou B134



MONTÁŽNÍ VIDEO
DOSTUPNÉ
NA NAŠEM
YOUTUBE KANÁLU


CENA

bez DPH / s DPH

4758,00 / **5757,18**


CENA (V KČ) ZA DVEŘE BEZ ZÁRUBNĚ A KLIKY

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA



BAREVNOST






KONSTRUKCE



- 1 rám je vyroben z MDF desky
- 2 (STANDARD) výplň: voština
- 3 (MOŽNOST) výplň: dutinková dřevotříška
- 4 rám s výplní krytý dvoustranně deskami HDF
- 5 fólie



STANDARDNÍ VYBAVENÍ

falcové	<ul style="list-style-type: none"> zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku 3 šroubovací panty nastavitelné
bezfalcové	<ul style="list-style-type: none"> magnetický uzamykací systém s roztečí 90 mm pro opakovací klíč, 95 mm pro WC zámek a 85 mm pro patentní vložku 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě saténový chrom


ZÁRUBNĚ

• [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm)	STR. 122
• [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm	STR. 124
• [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 124
• [ORS7] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm	STR. 126
• [ORS10] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm	STR. 126

PŘÍPLATKY K CENĚ DVERÍ

bez doplatku	• křídlo bez otvoru pro klíč
563,00 / 681,23 (ks.)	• křídlo v šířce „100“
563,00 / 681,23	• křídlo v bezfalcové verzi
563,00 / 681,23	• křídlo s ostrou hranou (systém posuvných dveří)
763,00 / 923,23	• zhotovení dvoukřídlých dveří (vybrané modely)
1049,00 / 1269,29 (ks.)	• vnitřní výplň – dřevotříšková deska
1924,00 / 2328,04	• padací těsnění do dveří do šířky „60“–„90“
2123,00 / 2568,83	• padací těsnění do dveří do šířky „100“
823,00 / 995,83	• hliníkový prah do dveří do šířky „60“–„90“
953,00 / 1153,13	• hliníkový prah do dveří do šířky „100“
295,00 / 356,95 (ks.)	• cylindrická vložka 31/36
104,00 / 125,84 (kpl.)	• krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu
1083,00 / 1310,43 (ks.)	• přídavný závěs – dodáván se zárbuní
295,00 / 356,95 (ks.)	• cylindrická vložka 31/31
260,00 / 314,60	• větrací výřez
598,00 / 723,58	• hrana křídla v černé barvě (falcové a bezfalcové)
STR. 132–135	Další informace: vybavení a příslušenství

CRAFT-DESIGN



Norma Decor 1 bez falce s dýhou B134



MONTÁŽNÍ VIDEO
DOSTUPNÉ
NA NAŠEM
YOUTUBE KANÁLU

CENA

falcové
bez DPH / s DPH


2504,00 / **3029,84**

bezfalcové
bez DPH / s DPH

3068,00 / **3712,28**

CENA (V KČ) ZA DVEŘE BEZ ZÁRUBNĚ A KLIKY

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA



BAREVNOST

ENDURO ..



B134



dub podzimní

ENDURO 3D ..



dub evropský

ENDURO PLUS ..



dub jarní



dub zimní

ENDURO POLI



modrý sibiřský



černá

BARY
ZÁRUBNÍ



KONSTRUKCE

1 rám je vyroben z MDF desky


2 (STANDARD) výplň: voština

3 (MOŽNOST) výplň: dutinková dřevotříška

4 rám s výplní krytý dvoustranně deskami HDF

5 fólie

- boční hrany a horní hrana jsou fóliované
- hrana v barvě křídla
- ostrá hrana křídla
- dvoukřídlé dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 120)
- šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“



STANDARDNÍ VYBAVENÍ

falcové	<ul style="list-style-type: none"> • zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku • 3 šroubovací panty nastavitelné
bezfalcové	<ul style="list-style-type: none"> • magnetický uzamykací systém s roztečí 90 mm pro opakovací klíč, 95 mm pro WC zámek a 85 mm pro patentní vložku • 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě saténový chrom

ZÁRUBNĚ

- [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm) **STR. 122**
- [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm **STR. 124**
- [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm **STR. 124**
- [ORS7] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm **STR. 126**
- [ORS10] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm **STR. 126**

PŘÍPLATKY K CENĚ DVERÍ

bez doplatku	
• křídlo bez otvoru pro klíč	
• křídlo v šířce „100“	563,00 / 681,23 (ks.)
• křídlo s ostrou hranou (systém posuvných dveří)	563,00 / 681,23
• zhotovení dvoukřídlých dveří	763,00 / 923,23
• vnitřní výplň – dřevotříšková deska	1049,00 / 1269,29 (ks.)
• padací těsnění do dveří do šířky „60“–„90“	1924,00 / 2328,04
• padací těsnění do dveří do šířky „100“	2123,00 / 2568,83
• hliníkový prah do dveří do šířky „60“–„90“	823,00 / 995,83
• hliníkový prah do dveří do šířky „100“	953,00 / 1153,13
falcové	
• cylindrická vložka 31/36	295,00 / 356,95 (ks.)
• krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu	104,00 / 125,84 (kpl.)
bezfalcové	
• přídavný závěs – dodáván se zárubní	1083,00 / 1310,43 (ks.)
• cylindrická vložka 31/31	295,00 / 356,95 (ks.)
větrací výřez	260,00 / 314,60
ventilační průchodky PVC	260,00 / 314,60 (kpl.)
ventilační průchodky kovové – kulaté (chrom, zlatý)	1907,00 / 2307,47 (kpl.)
ventilační průchodky kovové – hranaté (chrom, nikl)	1907,00 / 2307,47 (kpl.)
ventilační mřížka	303,00 / 366,63 (ks.)
Další informace: vybavení a příslušenství	STR. 132–135

Lido 10 bez falce s dýhou B706
zárubna v dekoru B726



MONTÁŽNÍ VIDEO
DOSTUPNÉ
NA NAŠEM
YOUTUBE KANÁLU

CENA

falcové
bez DPH / s DPH


5208,00 / **6301,68**

bezfalcové
bez DPH / s DPH

5772,00 / **6984,12**

CENA (V KČ) ZA DVEŘE BEZ ZÁRUBNĚ A KLIKY

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA




BAREVNOST

ENDURO ..



ENDURO 3D ..



ENDURO PLUS ..



ENDURO POLI



BARVY
ZÁRUBNÍ

Lido 1



Lido 10



Lido 14



Lido 15



Lido 16




Lido 17



KONSTRUKCE

- 1** rám je vyroben z MDF desky
2 (STANDARD) výplň: dutinková dřevotříška
3 rám s výplní krytý dvoustranně deskami HDF
4 fólie
 • boční hrany a horní hrana jsou fóliované
 • hrana v barvě křídla
 • hliníkový pásek o šířce 8 mm
 • ostrá hrana křídla
 • dvoukřídlé dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 120)
 • šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“



STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- | | |
|------------|---|
| falcové | <ul style="list-style-type: none"> zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku 3 šroubovací panty nastavitelné |
| bezfalcové | <ul style="list-style-type: none"> magnetický uzamykací systém s roztečí 90 mm pro opakovací klíč, 95 mm pro WC zámek a 85 mm pro patentní vložku 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě saténový chrom |

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

• křídlo bez otvoru pro klíč	bez doplatku
• křídlo v šířce „100“	563,00 / 681,23 (ks.)
• křídlo s ostrou hrancou (systém posuvných dveří)	563,00 / 681,23
• zhotovení dvoukřídlých dveří	763,00 / 923,23
• vnitřní výplň – dřevotříšková deska	štandard
• padací těsnění do dveří do šířky „60“–„90“	1924,00 / 2328,04
• padací těsnění do dveří do šířky „100“	2123,00 / 2568,83
• hliníkový prah do dveří do šířky „60“–„90“	823,00 / 995,83
• hliníkový prah do dveří do šířky „100“	953,00 / 1153,13
falcové	
• cylindrická vložka 31/36	295,00 / 356,95 (ks.)
• krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu	104,00 / 125,84 (kpl.)
bezfalcové	
• přídavný závěs – dodáván se zárubní	1083,00 / 1310,43 (ks.)
• cylindrická vložka 31/31	295,00 / 356,95 (ks.)
• větrací výřez	
• ventilační průchody PVC	260,00 / 314,60 (kpl.)
• ventilační průchody kovové – kulaté (chrom, zlatý)	1907,00 / 2307,47 (kpl.)
• ventilační průchody kovové – hranaté (chrom, nikl)	1907,00 / 2307,47 (kpl.)

Další informace: vybavení a příslušenství

STR. 132–135

ZÁRUBNĚ

- | | |
|--|-----------------|
| • [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm) | STR. 122 |
| • [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm | STR. 124 |
| • [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm | STR. 124 |
| • [ORS7] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm | STR. 126 |
| • [ORS10] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm | STR. 126 |



CENA

falcové
bez DPH / s DPH


4064,00 / **4917,44**

bezfalcové
bez DPH / s DPH

4628,00 / **5599,88**

CENA (V KČ) ZA DVEŘE BEZ ZÁRUBNĚ A KLIKY

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA



BAREVNOST

ENDURO ..



B134

**ENDURO 3D ..**

bez DPH / s DPH

ENDURO PLUS ..



B705



B707

ENDURO POLI

bez DPH / s DPH

BARY

ZÁRUBNÍ

ZÁRUBNÍ

ZÁRUBNÍ

ZÁRUBNÍ

Dolce 1



Dolce 2



Dolce 3



KONSTRUKCE

1 rám je vyroben z MDF desky


2 (STANDARD) výplň: voština

3 (MOŽNOST) výplň: dutinková dřevotříška

4 rám s výplní krytý dvoustranně deskami HDF

5 fólie

- boční hrany a horní hrana jsou fóliované
- hrana v barvě křídla
- ostrá hrana křídla
- dvoukřídlé dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 120)
- šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“



STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- | | |
|------------|---|
| falcové | <ul style="list-style-type: none"> zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku 3 šroubovací panty nastavitelné |
| bezfalcové | <ul style="list-style-type: none"> magnetický uzamykací systém s roztečí 90 mm pro opakovací klíč, 95 mm pro WC zámek a 85 mm pro patentní vložku 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě saténový chrom |

ZÁRUBNĚ

- [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm) **STR. 122**
- [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm **STR. 124**
- [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm **STR. 124**
- [ORS7] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm **STR. 126**
- [ORS10] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm **STR. 126**

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

• křídlo bez otvoru pro klíč	bez doplatku
• křídlo v šířce „100“	563,00 / 681,23 (ks.)
• křídlo s ostrou hrancou (systém posuvných dveří)	563,00 / 681,23
• zhotovení dvoukřídlých dveří	763,00 / 923,23
• vnitřní výplň – dřevotříšková deska	1049,00 / 1269,29 (ks.)
• padací těsnění do dveří do šířky „60“–„90“	1924,00 / 2328,04
• padací těsnění do dveří do šířky „100“	2123,00 / 2568,83
• hliníkový prah do dveří do šířky „60“–„90“	823,00 / 995,83
• hliníkový prah do dveří do šířky „100“	953,00 / 1153,13
falcové	
• cylindrická vložka 31/36	295,00 / 356,95 (ks.)
• krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu	104,00 / 125,84 (kpl.)
bezfalcové	
• přídavný závěs – dodáván se zárubní	1083,00 / 1310,43 (ks.)
• cylindrická vložka 31/31	295,00 / 356,95 (ks.)
• větrací výřez	
• ventilační průchodky PVC	260,00 / 314,60 (kpl.)
• ventilační průchodky kovové – kulaté (chrom, zlatý)	1907,00 / 2307,47 (kpl.)
• ventilační průchodky kovové – hranaté (chrom, nikl)	1907,00 / 2307,47 (kpl.)

Další informace: vybavení a příslušenství

STR. 132–135

SKLO

lesklá strana skla na straně závěsů





Virgo 2 bez falce s dýhou B708



MONTÁŽNÍ VIDEO
DOSTUPNÉ
NA NAŠEM
YOUTUBE KANÁLU

CENA

falcové
bez DPH / s DPH


4480,00 / 5420,80

bezfalcové
bez DPH / s DPH

5044,00 / 6103,24

CENA (V KČ) ZA DVEŘE BEZ ZÁRUBNĚ A KLIKY

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA



BAREVNOST

ENDURO ..




ENDURO 3D ..



ENDURO PLUS ..



ENDURO POLI



BARVY
ZÁRUBNÍ

Virgo 1



Virgo 2



Virgo 3



KONSTRUKCE

1 rám je vyroben z MDF desky


2 (STANDARD) výplň: voština

3 (MOŽNOST) výplň: dutinková dřevotříška

4 rám s výplní krytý dvoustranně deskami HDF

5 fólie

- boční hrany a horní hrana jsou fóliované
- hrana v barvě křídla
- ostrá hrana křídla
- dvoukřídlové dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 120)
- šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“



STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- | | |
|------------|---|
| falcové | <ul style="list-style-type: none"> zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku 3 šroubovací panty nastavitelné |
| bezfalcové | <ul style="list-style-type: none"> magnetický uzamykací systém s roztečí 90 mm pro opakovací klíč, 95 mm pro WC zámek a 85 mm pro patentní vložku 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě saténový chrom |

ZÁRUBNĚ

- [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm) **STR. 122**
- [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm **STR. 124**
- [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm **STR. 124**
- [ORS7] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm **STR. 126**
- [ORS10] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm **STR. 126**

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

• křídlo bez otvoru pro klíč	bez doplatku
• křídlo v šířce „100“	563,00 / 681,23 (ks.)
• křídlo s ostrou hrancou (systém posuvných dveří)	563,00 / 681,23
• zhotovení dvoukřídlých dveří	763,00 / 923,23
• vnitřní výplň – dřevotříšková deska	1049,00 / 1269,29 (ks.)
• padací těsnění do dveří do šířky „60“–„90“	1924,00 / 2328,04
• padací těsnění do dveří do šířky „100“	2123,00 / 2568,83
• hliníkový prah do dveří do šířky „60“–„90“	823,00 / 995,83
• hliníkový prah do dveří do šířky „100“	953,00 / 1153,13
falcové	
• cylindrická vložka 31/36	295,00 / 356,95 (ks.)
• krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu	104,00 / 125,84 (kpl.)
bezfalcové	
• přídavný závěs – dodáván se zárubní	1083,00 / 1310,43 (ks.)
• cylindrická vložka 31/31	295,00 / 356,95 (ks.)
větrací výřez	
• ventilační průchodky PVC	260,00 / 314,60 (kpl.)
• ventilační průchodky kovové – kulaté (chrom, zlatý)	1907,00 / 2307,47 (kpl.)
• ventilační průchodky kovové – hranaté (chrom, nikl)	1907,00 / 2307,47 (kpl.)

Další informace: vybavení a příslušenství

STR. 132–135

SKLO

lesklá strana skla na straně závěsů

satinato



bez doplatku

Orso 3 bez falce s dýhou B705

**CENA**


falcové
bez DPH / s DPH

3978,00 / 4813,38

bezfalcové
bez DPH / s DPH

4541,00 / 5494,61

CENA (V KČ) ZA DVEŘE BEZ ZÁRUBNĚ A KLIKY

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA**BAREVNOST****ENDURO ..**

B134



ENDURO 3D ..

B706



bezfalcové

4541,00 / 5494,61

B639

ENDURO PLUS ..

B705



B707

ENDURO POLI

B726



B708




B726

BARY V
ZÁRUBNÍ



KONSTRUKCE

- 1** rám je vyroben z MDF desky
- 2** (STANDARD) výplň: voština
- 3** (MOŽNOST) výplň: dutinková dřevotříška
- 4** rám s výplní krytý dvoustranně deskami HDF
- 5** fólie



- boční hrany a horní hrana jsou fóliované
- hrana v barvě křídla
- ostrá hrana křídla
- dvoukřídlé dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 120)
- šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- | | |
|------------|---|
| falcové | <ul style="list-style-type: none"> • zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku • 3 šroubovací panty nastavitelné |
| bezfalcové | <ul style="list-style-type: none"> • magnetický uzamykací systém s roztečí 90 mm pro opakovací klíč, 95 mm pro WC zámek a 85 mm pro patentní vložku • 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě saténový chrom |

ZÁRUBNĚ

- | | |
|--|-----------------|
| • [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm) | STR. 122 |
| • [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm | STR. 124 |
| • [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm | STR. 124 |
| • [ORS7] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm | STR. 126 |
| • [ORS10] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm | STR. 126 |

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

• křídlo bez otvoru pro klíč	bez doplatku
• křídlo v šířce „100“	563,00 / 681,23 (ks.)
• křídlo s ostrou hrancou (systém posuvných dveří)	563,00 / 681,23
• zhotovení dvoukřídlých dveří	763,00 / 923,23
• vnitřní výplň – dřevotříšková deska	1049,00 / 1269,29 (ks.)
• padací těsnění do dveří do šířky „60“–„90“	1924,00 / 2328,04
• padací těsnění do dveří do šířky „100“	2123,00 / 2568,83
• hliníkový prah do dveří do šířky „60“–„90“	823,00 / 995,83
• hliníkový prah do dveří do šířky „100“	953,00 / 1153,13
<hr/>	
• cylindrická vložka 31/36	295,00 / 356,95 (ks.)
• krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu	104,00 / 125,84 (kpl.)
<hr/>	
• přídavný závěs – dodáván se zárubní	1083,00 / 1310,43 (ks.)
• cylindrická vložka 31/31	295,00 / 356,95 (ks.)
<hr/>	
• větrací výřez	260,00 / 314,60
• ventilační průchodky PVC	260,00 / 314,60 (kpl.)
• ventilační průchodky kovové – kulaté (chrom, zlatý)	1907,00 / 2307,47 (kpl.)
• ventilační průchodky kovové – hranaté (chrom, nikl)	1907,00 / 2307,47 (kpl.)

Další informace: vybavení a příslušenství

STR. 132–135

SKLO

lesklá strana skla na straně závěsů



bez doplatku

Merano 5 dvoukřídlé bez falce s dýhou B639
zárubna v dekoru B134



MONTÁŽNÍ VIDEO
DOSTUPNÉ
NA NAŠEM
YOUTUBE KANÁLU

CENA

falcové
bez DPH / s DPH


4628,00 / 5599,88

bezfalcové
bez DPH / s DPH

5191,00 / 6281,11

CENA (V KČ) ZA DVEŘE BEZ ZÁRUBNĚ A KLIKY

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA



BAREVNOST

ENDURO ..



B134



ENDURO 3D ..



bezfalcové

ENDURO PLUS ..



B705



B707

ENDURO POLI




BARY

ZÁRUBNÍ



KONSTRUKCE

- 1** rám je vyroben z MDF desky
- 2** (STANDARD) výplň: voština
- 3** (MOŽNOST) výplň: dutinková dřevotříška
- 4** rám s výplní krytý dvoustranně deskami HDF
- 5** fólie
 - boční hrany a horní hrana jsou fóliované
 - hrana v barvě křídla
 - ostrá hrana křídla
 - dvoukřídlé dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 120)
 - šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“



STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- | | |
|------------|---|
| falcové | <ul style="list-style-type: none"> • zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku • 3 šroubovací panty nastavitelné |
| bezfalcové | <ul style="list-style-type: none"> • magnetický uzamykací systém s roztečí 90 mm pro opakovací klíč, 95 mm pro WC zámek a 85 mm pro patentní vložku • 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě saténový chrom |

ZÁRUBNĚ

- [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm) **STR. 122**
- [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm **STR. 124**
- [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm **STR. 124**
- [ORS7] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm **STR. 126**
- [ORS10] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm **STR. 126**

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

bez doplatku	• křídlo bez otvoru pro klíč	
	• křídlo v šířce „100“	563,00 / 681,23 (ks.)
	• křídlo s ostrou hrancou (systém posuvných dveří)	563,00 / 681,23
	• zhotovení dvoukřídlých dveří	763,00 / 923,23
	• vnitřní výplň – dřevotříšková deska	1049,00 / 1269,29 (ks.)
	• padací těsnění do dveří do šířky „60“–„90“	1924,00 / 2328,04
	• padací těsnění do dveří do šířky „100“	2123,00 / 2568,83
	• hliníkový prah do dveří do šířky „60“–„90“	823,00 / 995,83
	• hliníkový prah do dveří do šířky „100“	953,00 / 1153,13
falcové	• cylindrická vložka 31/36	295,00 / 356,95 (ks.)
	• krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu	104,00 / 125,84 (kpl.)
bezfalcové	• přídavný závěs – dodáván se zárubní	1083,00 / 1310,43 (ks.)
	• cylindrická vložka 31/31	295,00 / 356,95 (ks.)
	• větrací výřez	260,00 / 314,60
	• ventilační průchodky PVC	260,00 / 314,60 (kpl.)
	• ventilační průchodky kovové – kulaté (chrom, zlatý)	1907,00 / 2307,47 (kpl.)
	• ventilační průchodky kovové – hranaté (chrom, nikl)	1907,00 / 2307,47 (kpl.)

Další informace: vybavení a příslušenství

STR. 132–135

SKLO

lesklá strana skla na straně závěsů



bez doplatku

Norma Decor 1 bez falce s dýhou B746
zárubňa v dekoru B687



OPTIMO
duo line

www.invadopl

KŘÍDLO S HRANOU B688




MONTÁŽNÍ VIDEO
 DOSTUPNÉ
 NA NAŠEM
 YOUTUBE KANÁLU

CENA

falcové	ND1 – bez DPH / s DPH	ND6 – bez DPH / s DPH
CPL 0,15 mm	3804,00 / 4602,84	8640,00 / 10454,40
CPL 0,8 mm	6751,00 / 8168,71	11612,00 / 14050,52
bezfalcové	ND1 – bez DPH / s DPH	ND6 – bez DPH / s DPH
CPL 0,15 mm	4368,00 / 5285,28	9203,00 / 11135,63
CPL 0,8 mm	7314,00 / 8849,94	12176,00 / 14732,96

CENA (V KČ) ZA DVEŘE BEZ ZÁRUBNĚ A KLIKY

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA



BAREVNOST


CPL 0,15 MM CPL 0,8 MM





KONSTRUKCE

- 1** rám je vyroben z MDF desky
- 2 (STANDARD)** výplň: voština
- 3 (MOŽNOST)** výplň: dutinková dřevotříška
- 4** rám s výplní krytý dvoustranně deskami HDF
- 5** fólie



- boční hrany a horní hrana jsou fóliované
- barva hrany křídla; možnost volby pro dveře se zapuštěnou montáží (viz tabulka str. 10). U dvoukřídlých bezfalcových dveří je standardní lemování hrany v barvě křídla a se stříbrným kováním. Na zakázkou je však možné vyrobit je s lemováním a kováním v černé barvě. V takovém případě kontaktujte náš zákaznický servis.
- ostrá hrana křídla
- dvoukřídlé dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 120)
- šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

falcové	<ul style="list-style-type: none"> • zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku • 3 šroubovací panty nastavitelné
bezfalcové	<ul style="list-style-type: none"> • magnetický uzamykací systém s roztečí 90 mm pro opakovací klíč, 95 mm pro WC zámek a 85 mm pro patentní vložku • 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě saténový chrom

ZÁRUBNĚ

- [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm) **STR. 122**
- [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm **STR. 124**
- [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm **STR. 124**
- [ORS7] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm **STR. 126**
- [ORS10] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm **STR. 126**

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

		bez doplatku
• křídlo bez otvoru pro klíč		
• křídlo v šířce „100“ – CPL 0,15 mm	1291,00 / 1562,11 (ks.)	
• křídlo v šířce „100“ – CPL 0,8 mm	4246,00 / 5137,66 (ks.)	
• křídlo s ostrou hranou (systém posuvných dveří)	563,00 / 681,23	
• zhotovení dvoukřídlých dveří	763,00 / 923,23	
• vnitřní výplň – dřevotříšková deska	1049,00 / 1269,29 (ks.)	
• padací těsnění do dveří do šířky „60“ – „90“	1924,00 / 2328,04	
• padací těsnění do dveří do šířky „100“	2123,00 / 2568,83	
• hliníkový prah do dveří do šířky „60“ – „90“	823,00 / 995,83	
• hliníkový prah do dveří do šířky „100“	953,00 / 1153,13	
<hr/>		
• cylindrická vložka 31/36	295,00 / 356,95 (ks.)	
• krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu	104,00 / 125,84 (kpl.)	
• přídavný závěs – dodáván se zárubní	1083,00 / 1310,43	
• cylindrická vložka 31/31	295,00 / 356,95 (ks.)	
• hrana křídla v barvě: B726 nebo B688	598,00 / 723,58	
• hrana křídla v barvě: B717 (možnost pouze pro křídla v barvě B687, B688)	598,00 / 723,58	
• komplet: 2 závěsy + protiplech + zámek pro křídla v barvách: bílá, zlatá, černá	425,00 / 514,25	
• větrací výřez	260,00 / 314,60	
• ventilační průchodky PVC	260,00 / 314,60 (kpl.)	
• ventilační průchodky kovové – kulaté (chrom, zlatý)	1907,00 / 2307,47 (kpl.)	
• ventilační průchodky kovové – hranaté (chrom, nikl)	1907,00 / 2307,47 (kpl.)	
• ventilační mřížka	303,00 / 366,63 (ks.)	

Další informace: vybavení a příslušenství

STR. 132–135



Průzor v křídle **Norma Decor 6** je k dispozici ve stříbrné a černé barvě s možností použít čirého nebo saténového skla (v ceně křídla)

Lido 17 bez falce s dýhou B747
zárubňa v dekoru B687



CENA

falcové
bez DPH / s DPH

6751,00 / 8168,71

falcové
bez DPH / s DPH

7314,00 / 8849,94

CENA (V KČ) ZA DVEŘE BEZ ZÁRUBNĚ A KLIKY

BAREVNOST

CPL 0,15 MM



diamantově šedá



alpská bílá



beton světlý



kovová hnědá



dub charleston tmavě hnědý



dub hamilton přírodní




perlově šedá



dub nebraska šedý




polární borovice



černá

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA




cut edge



bezfalcové dveře




falcové dveře



60-100



120-200



Montážní video
dostupné
na našem
YouTube kanálu



systém
posuvných dveří

ventilace



KONSTRUKCE

- 1** rám je vyroben z MDF desky
2 (STANDARD) výplň: dutinková dřevotříška
3 rám s výplní krytý dvoustranně deskami HDF
4 fólie
 • boční hrany a horní hrana jsou fóliované
 • barva hrany křídla; možnost volby pro dveře se zapuštěnou montáží (viz tabulka str. 10). U dvoukřídlých bezfalcových dveří je standardní lemování hrany v barvě křídla a se stříbrným kováním. Na zakázku je však možné vyrobit je s lemováním a kováním v černé barvě. V takovém případě kontaktujte nás zákaznický servis.
 • ostrá hrana křídla
 • dvoukřídlové dveře se skládají z falcové části a protifalce (str. 120)
 • šířka jednokřídlých dveří: „60“ až „100“ / šířka dvoukřídlých dveří: „120“ až „200“



STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- | | |
|------------|---|
| falcové | <ul style="list-style-type: none"> zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku 3 šroubovací panty nastavitelné |
| bezfalcové | <ul style="list-style-type: none"> magnetický uzamykací systém s roztečí 90 mm pro opakovací klíč, 95 mm pro WC zámek a 85 mm pro patentní vložku 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvě saténový chrom |

ZÁRUBNĚ


- [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm) **STR. 122**
- [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm **STR. 124**
- [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm **STR. 124**
- [ORS7] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm **STR. 126**
- [ORS10] nastavitelná zárubeň pro bezfalcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm **STR. 126**

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

		bez doplatku
	• křídlo bez otvoru pro klíč	
	• křídlo v šířce „100“ – CPL 0,15 mm	1291,00 / 1562,11 (ks.)
	• křídlo s ostrou hrancou (systém posuvných dveří)	563,00 / 681,23
	• zhotovení dvoukřídlých dveří	763,00 / 923,23
	• padací těsnění do dveří do šířky „60“ – „90“	1924,00 / 2328,04
	• padací těsnění do dveří do šířky „100“	2123,00 / 2568,83
	• hliníkový prah do dveří do šířky „60“ – „90“	823,00 / 995,83
	• hliníkový prah do dveří do šířky „100“	953,00 / 1153,13
falcové	• cylindrická vložka 31/31	295,00 / 356,95 (ks.)
	• krytka závěsu (barvy: chrom, saténový chrom, zlatá, černá) – sada pro 1 jednotku závěsu	104,00 / 125,84 (kpl.)
bezfalcové	• přídavný závěs – dodáván se zárubní	1083,00 / 1310,43
	• cylindrická vložka 31/31	295,00 / 356,95 (ks.)
	• hrana křídla v barvě: B726 nebo B688	598,00 / 723,58
	• hrana křídla v barvě: B717 (možnost pouze pro křídla v barvě B687)	598,00 / 723,58
	• komplet: 2 závěsy + protiplech + zámek pro křídla v barvách: bílá, zlatá, černá	425,00 / 514,25
	• větrací výřez	260,00 / 314,60
	• ventilační průchodky PVC	260,00 / 314,60 (kpl.)
	• ventilační průchodky kovové – kulaté (chrom, zlatý)	1907,00 / 2307,47 (kpl.)
	• ventilační průchodky kovové – hranaté (chrom, nikl)	1907,00 / 2307,47 (kpl.)

Další informace: vybavení a příslušenství

STR. 132–135




CENA

	Amber 3, 6 bez DPH / s DPH	Amber 12 bez DPH / s DPH	Amber 13 bez DPH / s DPH	Amber 14 bez DPH / s DPH	Amber 15 bez DPH / s DPH
šířka dveří „60“–„80“	9273,00 / 11220,33	15166,00 / 18350,86	8579,00 / 10380,59	5633,00 / 6815,93	7713,00 / 9332,73
šířka dveří „90“	10313,00 / 12478,73	16032,00 / 19398,72	9446,00 / 11429,66	6066,00 / 7339,86	8579,00 / 10380,59

CENA (V KČ) ZA DVEŘE BEZ ZÁRUBNĚ A KLIKY

SKLENĚNÉ TABULE OBJEDNÁVEJTE V KOMPLETU SE ZÁRUBNÍ


MOŽNOSTI
DVEŘNÍHO KŘÍDLA

BAREVNOST



KOVÁNÍ





Dveře **Amber** jsou rozděleny do skupin podle druhu zdobení skla:

SKUPINA I – základní sklo
(průhledné nebo matné v různých odstínech)

Amber 13 – satinato

Amber 14 – průhledné

Amber 15 – průhledné – grafit

SKUPINA II – zdobené sklo
(s gravírováním nebo potiskem)

Amber 3 – potisk na floatu

Amber 6 – potisk na floatu

Amber 12 – gravírování na satinátu

KONSTRUKCE

- tvrzené bezpečnostní sklo tloušťky 8 mm
- matová strana skla se nachází na straně závěsu
- 2 panty v křídlech

ZÁRUBNĚ

- [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm) **STR. 122**
- [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm **STR. 124**
- [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm **STR. 124**

KOVÁNÍ

ROZMĚRY (mm)

	„60“	„70“	„80“	„90“
šířka křídla	617	717	817	917
výška křídla			1975	

PŘÍPLATKY K CENĚ DVERÍ

- větrací výzez

1075,00 / **1300,75**

Studio RONDO

typy kování:	bez otvoru klika skrytá – krátká	bez otvoru klika vystupující – dlouhá	BB zamek	PZ zámek	WC zamek
barevnost:	bez DPH / s DPH	bez DPH / s DPH	bez DPH / s DPH	bez DPH / s DPH	bez DPH / s DPH
postříbřený hliník [F150]	6924,00 / 8378,04	6924,00 / 8378,04	9264,00 / 11209,44	6924,00 / 8378,04	8917,00 / 10789,57
nerez [F157]	10165,00 / 12299,65	10165,00 / 12299,65	12834,00 / 15529,14	10165,00 / 12299,65	11950,00 / 14459,50
černá	9706,00 / 11744,26	9706,00 / 11744,26	12288,00 / 14868,48	9706,00 / 11744,26	11725,00 / 14187,25

Studio CLASSIC


typy kování:	bez otvoru klika skrytá – krátká	bez otvoru klika vystupující – dlouhá	BB zamek	PZ zámek	WC zamek
barevnost:	bez DPH / s DPH	bez DPH / s DPH	bez DPH / s DPH	bez DPH / s DPH	bez DPH / s DPH
postříbřený hliník [F150]	9602,00 / 11618,42	9602,00 / 11618,42	12288,00 / 14868,48	9602,00 / 11618,42	12288,00 / 14868,48
nerez [F157]	12956,00 / 15676,76	12956,00 / 15676,76	13952,00 / 16881,92	12956,00 / 15676,76	15521,00 / 18780,41
černá	12288,00 / 14868,48	12288,00 / 14868,48	14178,00 / 17155,38	12288,00 / 14868,48	14178,00 / 17155,38

Studio ARCOS

typy kování:	bez otvoru klika skrytá – krátká	bez otvoru klika vystupující – dlouhá	BB zamek	PZ zámek	WC zamek
barevnost:	bez DPH / s DPH	bez DPH / s DPH	bez DPH / s DPH	bez DPH / s DPH	bez DPH / s DPH
postříbřený hliník [F150]	10841,00 / 13117,61	10841,00 / 13117,61	12618,00 / 15267,78	10841,00 / 13117,61	13060,00 / 15802,60
nerez [F157]	13502,00 / 16337,42	13502,00 / 16337,42	17306,00 / 20940,26	13502,00 / 16337,42	15521,00 / 18780,41
černá	12288,00 / 14868,48	12288,00 / 14868,48	14732,00 / 17825,72	12288,00 / 14868,48	14732,00 / 17825,72



Libra s dýhou B639




CENA

	Norma Decor 1 bez DPH / s DPH	Libra bez DPH / s DPH
ENDURO / PLUS / 3D	8605,00 / 10412,05	9931,00 / 12016,51
ECO-FORNIK / FORTE	10139,00 / 12268,19	11474,00 / 13883,54

CENA (V KČ) ZA DVEŘE BEZ ZÁRUBNĚ

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA



BAREVNOST

ENDURO ..



B134



B136



B224



B339



B402



B406



B706



B541



B597



B598



B637

ENDURO PLUS ..



B462



B587



B596



B705




B707



B708



B473



B474



B476



B490

ENDURO 3D ..



B541



B597



B598




B637

ECO-FORNIK FORTE ...



B473



B474




B476



B490

ECO-FORNIK CPL ...



B490



B726

VODOROVNA KRESBA DREVA



BARVY
ZÁRUBNÍ


Dveře skládací – NORMA DECOR 1



Dveře skládací – LIBRA



KONSTRUKCE



1 konstrukci každé z polovinéek skládacích dveří tvoří rám vyrobený v MDF anebo z jehličnatého dřeva vrstevně lepeného, tloušťky 33 mm

2 výplň: voština

3 rám s výplní krytý dvostranně deskami HDF

4 fólie

- skládací dveře se skládají ze složeného křídla a obkladu zdi na základě rámové a nastavitelné zárubně
- každá z polovin křídla má jednu drážku podél svislé hrany ze strany svislého prvku zárubně
- obě poloviny křídla jsou spojeny maskovanými závěsy
- křídlo je spojené s podlahou pomocí čepu zahloubeného v její osadě, která je přišroubovaná do podlahy
- spojení horní části je pomocí čepu zahloubeného v osadě, která je vybavena kolejničkou montovanou pod falce nadpraží
- po kolejničce se pohybuje horní vodítko stabilizující křídlo v průběhu otevírání/zavírání. Křídlo je vybavené dvěma úchyty
- svislé hrany křidel jsou zaoblené (info – str. 120)
- univerzální křídlo pro praváky i leváky
- šířka jednokřidlych dveří: „60“ až „90“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- 2 kulatá madla stříbrné barvy
- 2 ukryté závěsy stříbrné barvy

ZÁRUBNĚ

- | | |
|--|----------|
| • [OB3] bloková (volba krycí lištou 10 x 60 mm nebo 16 x 80 mm) | STR. 122 |
| • [ORS1] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 60 mm | STR. 124 |
| • [ORS8] nastavitelná zárubeň pro falcové dveře s plochou krycí lištou šířky 80 mm | STR. 124 |



SKLO

lesklá strana skla na straně závěsu



bez doplatku

Posuvný systém do zdi

POSUVNÉ SYSTÉMY

Aversa 1 v posuvném systému s dýhou B490




CENA

	jednokřídlé dveře bez DPH / s DPH	dvoukřídlé dveře bez DPH / s DPH
ENDURO / PLUS / 3D	4060,00 / 4912,60	5194,00 / 6284,74
ECO-FORNIK / FORTE	4362,00 / 5278,02	5496,00 / 6650,16

VELIKOST DVEŘÍ: 60-100 / TLOUŠŤKA STĚNY (MM): 100

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA



STANDARDNÍ VYBAVENÍ SYSTÉMU



- pouzdro s posuvným systémem „100“
- zárubně, kartáčku a těsnění
- sada regulačních kolajnic na dvoch stranach
- doporučená klika (komplet pro 2 strany dveří) a náprstek (1 ks) v chromovém, saténovém, zlatém nebo černém provedení

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

• hydraulický zpomalovač BIAS	1898,00 / 2296,58
• hákový zámek v chromové, saténové, zlaté a černé barvě obsahuje: hákový zámek, uzamykací klíč nebo uzamykací WC motýlek	1664,00 / 2013,44
• kľúč	1985,00 / 2401,85
• WC	416,00 / 503,36 (kpl.)
• rozšíření nad 20 mm - rozšiřující prvek (cena za 10 mm)	156,00 / 187,20
• protiplech	

KAZETA SE ŠÍRKOU 100 JE URČENA PRO MODULOVÉ (NAPŘ. DOMINO, VERSANO, TAMPARO) A PLOCHÉ PLNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLA.

SCHÉMA UMÍSTĚNÍ PRVKU ZÁRUBNĚ PRO POSUVNÝ SYSTÉM VE ZDI – JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE





JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE (mm)

L x H	C x H1	A	B	šířka ostění	šířka	výška
610 x 2025	1346 x 2065	670	640	100	644	1988
710 x 2025	1546 x 2065	770	740		744	
810 x 2025	1746 x 2065	870	840		844	
910 x 2025	1946 x 2065	970	940		944	
1010 x 2025	2146 x 2065	1070	1040		1044	

H – světlá výška; H1 – výška kazety; L – světlá šířka; C – šířka kazety

SCHÉMA UMÍSTĚNÍ PRVKU ZÁRUBNĚ PRO POSUVNÝ SYSTÉM VE ZDI – DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE




DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE (mm)

L x H	C x H1	A	B	šířka ostění	šířka	výška
1224 x 2025	2610 x 2065	1290	640	100	644	1988
1424 x 2025	3010 x 2065	1490	740		744	
1624 x 2025	3410 x 2065	1690	840		844	
1824 x 2025	3810 x 2065	1890	940		944	
2024 x 2025	4210 x 2065	2090	1040		1044	

H – světlá výška; H1 – výška kazety; L – světlá šířka; C – šířka kazety


SCHÉMA UMÍSTĚNÍ RÁMOVÝCH NÁSTAVCŮ PRO POSUVNÝ SYSTÉM SKRYTÝ VE STĚNĚ



KAZETOVÉ PRVKY

A – komplet nadpraží se záklopy / B – komplet stojná část se záklopy / C – dorazový sloupek se záklopy

ROZMĚRY PRVKŮ KAZETY (mm)	a1	a2	a3	a4	b1	b2	b3	b4	c1	c2	c3	c4	c5
kazeta 100	19	50	25	10	19	33	7	10	25	7	50	12	1988



Posuvný systém na stěnu

POSUVNÉ SYSTÉMY

Norma Decor 1 v posuvném systému s dýhou B687



www.invadopl

CENA

BEZRÁMOVÝ NEBO POSUVNÝ STĚNOVÝ SYSTÉM (GARNÝŽ A KOLEJNICE) 60 MM ZAJÍSTOVACÍ TVČ [ORS3]*					
jednokřídlé dveře bez DPH / s DPH		dvoukřídlé dveře bez DPH / s DPH		POSUVNÝ STĚNOVÝ SYSTÉM (GARNÝŽ A LIŠTA) ZAMYKACÍ LIŠTA 80 MM [ORS9]*	
ENDURO / PLUS / 3D	3770,00 / 4561,70	7539,00 / 9122,19	3900,00 / 4719,00	7808,00 / 9447,68	
ECO-FORNIK / FORTE / ENDURO POLI	4116,00 / 4980,36	8250,00 / 9982,50	4255,00 / 5148,55	8484,00 / 10265,64	
CPL 0,15 mm	4463,00 / 5400,23	8952,00 / 10831,92	4619,00 / 5588,99	9151,00 / 11072,71	

* POZNÁMKA: CENY JSOU UVEDENY BEZ ZÁRUBNÉ

STANDARDNÍ VYBAVENÍ SYSTÉMU

- garnýž v barvě křídla – montovaná na hliníkové liště (dva druhy podle výšky maskovací krycí lišty použité v zárubní – 60 mm nebo 80 mm)
- kolejnice – montovaná na hliníkové liště
- mušle chromové nebo saténové barvy – sada na obě strany, náprstek - 1ks

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

• hydraulický zpomalovač BIAS	1898,00 / 2296,58
• ENDURO / PLUS / 3D	1075,00 / 1300,75
• ECO-FORNIK / ENDURO POLI	1343,00 / 1625,03
• CPL 0,15 MM	1603,00 / 1939,63
• dorazový sloupek	
• klíč	1664,00 / 2013,44
• WC	1985,00 / 2401,85
• hákový zámek v chromové, saténové, zlaté a černé barvě obsahuje: hákový zámek, uzamykací klíč nebo uzamykací WC motýlek	

MOŽNOSTI

jednokřídlé



dvoukřídlé





MONTÁŽ
NASTENNÉHO
POSUVNÉHO
SYSTÉMU



ROZMĚR KŘÍDLA A KRYTU STĚNY PRO SYSTÉM NA STĚNU

	jednotkřídlé dveře (mm)					dvoukřídlé dveře (mm) – UPOZORNĚNÍ: Změna rozměrů									
	„60”	„70”	„80”	„90”	„100”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”	„190”	„200”	
s1	šířka křídla	644	744	844	944	1044	1280	1380	1480	1580	1680	1780	1880	1980	2080
s2	šířka otvoru ve zdi*	674	774	874	974	1074	1310	1410	1510	1610	1710	1810	1910	2010	2110
s3	vnější šířka zárubně	644	744	844	944	1044	1280	1380	1480	1580	1680	1780	1880	1980	2080
s4	světlá šířka zárubně	600	700	800	900	1000	1236	1336	1436	1536	1636	1736	1836	1936	2036
s5	šířka překrytí zárubně s obložkou	60 mm [ORS3]	744	844	944	1044	1144	1380	1480	1580	1680	1780	1880	1980	2080
		80 mm [ORS9]	784	884	984	1084	1184	1420	1520	1620	1720	1820	1920	2020	2120
h1	výška dveřního křídla														1988
h2	výška otvoru ve zdi														2008
h3	vnější výška zárubně														1993
h4	světlá výška zárubně*														1971
h5	výška překrytí zárubně s obložkou	60 mm [ORS3]													2043
		80 mm [ORS9]													2063

* Rozměry otvoru ve stěně pro verzi bez krytu je třeba provést shodně s rozměry krytu ve světlosti zárubně



ZÁRUBNĚ

[ORS3] stavební pouzdro s obložkou 60 mm a zarážkou

v příplatku je zahrnuto: stavební pouzdro s obložkou 60 mm, dorazový sloupek

nastavitelná zárubeň (cena)

ORS1 + 15%

[ORS9] stavební pouzdro s obložkou 80 mm a zarážkou

v příplatku je zahrnuto: stavební pouzdro s obložkou 80 mm, dorazový sloupek

ROZDĚLENÍ KOLEJNIC A GARNÝŽE PODLE ŠÍŘKY SYSTÉMU

dveřní křídlo	délka garnýže	garnýž – díly	počet kolejnic a profilů	dveřní křídlo	délka garnýže	garnýž – díly	počet kolejnic a profilů
„60”	1350 mm	1 díl	1 kolejnice a montážní profily s délkou 2 m	„70” + „70” nebo „60” + „80”	3000 mm	2 díly	2 kolejnice a montážní profily s délkou 2 m
„70”	1550 mm			„70” + „80” nebo „60” + „90”	3200 mm		
„80”	1750 mm			„80” + „80” nebo „70” + „90” nebo „60” + „100”	3400 mm		
„90”	1950 mm			„80” + „90” nebo „70” + „100”	3600 mm		
„100”	2150 mm			„90” + „90” nebo „80” + „100”	3800 mm		
„60” + „60”	2600 mm	2 díly	2 kolejnice a montážní profily s délkou 2 m	„90” + „100”	4000 mm		3 kolejnice a montážní profily s délkou 2 m
„60” + „70”	2800 mm			„100” + „100”	4200 mm		





CENA

	šířka „80“ – „90“ bez DPH / s DPH	šířka „100“ – „100“ bez DPH / s DPH
ENDURO / PLUS / 3D	12072,00 / 14607,12	12774,00 / 15456,54
ECO-FORNIK / FORTE	13458,00 / 16284,18	14143,00 / 17113,03

CENA (V KČ) ZA DVEŘE BEZ ZÁRUBNĚ A KLIKY

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA



BAREVNOST

ENDURO ..



DVOUSMĚRNÁ
KRESBA DŘEVA

ENDURO 3D ..

VODOROVNÁ
KRESBA DŘEVA

ENDURO PLUS ..




ECO-FORNIK FORTE ...

ECO-FORNIK CPL ...



KONSTRUKCE

- 1** rám z překlížky z jehličnatého dřeva
- 2** výplň: dutinková dřevotříška
- 3** HDF deska
- 4** fólie
- tloušťka křídla: 40 mm
- ostrá hrana křídla
- šířka jednokřidlych dveří: „80“ až „100“



STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- vícebodový lišťový zámek
- 3 závěsy zesílené
- izolační akustická odolnost $Rw = 29$ dB (třída izolační akustické odolnosti $Rw = 27$ dB)
- 2. třída odolnosti vůči vlonupání
- hliníkový prah



ZÁRUBNĚ

[KOBA] zárubeň o rozměrech 90 mm x 44 mm je vyrobena z náklížky jehličnatého dřeva obloženého MDF

PŘÍPLATKY K CENĚ DVERÍ

- | | |
|---|--|
| • klíka + rozeta QUEBECK VE II bezpečnostní třídě včetně vložky (barva – Inox nebo Tytan) | 2556,00 / 3092,76 |
| • klíka + rozeta ROYAL ve III bezpečnostní třídě včetně vložky (barva Inox) | 5026,00 / 6081,46 |
| • set cylindrických vložek – klima třída II. – 30 x 40 mm – 6 klíčů | 2591,00 / 3135,11 |
| • panoramatické kukátko | 217,00 / 262,57 |
| • klesající těsnění | <ul style="list-style-type: none"> • do dveří do šířky „80“–„90“ 1924,00 / 2328,04 • do dveří do šířky „100“ 2123,00 / 2568,83 |

UPOZORNĚNÍ: ke dveřím s klesajícím těsněním se nepoužívá prahová lišta

ROZMĚRY

dřevěná zárubeň [KOBA] (mm)

krídlo:	„80“	„90“	„100“
s1 šířka křídla	844	944	1044
s2 šířka otvoru ve zdi	920	1020	1120
s3 vnější šířka zárubně	890	990	1090
s4 světlá šířka zárubně	802	902	1002
h1 výška dveřního křídla			1988
h2 výška otvoru ve zdi			2030
h3 vnější výška zárubně			2015
h4 světlá výška zárubně			1971

	ENDURO / PLUS / 3D bez DPH / s DPH	ECO-FORNI bez DPH / s DPH
• „80“–„90“	5512,00 / 6669,52	5815,00 / 7036,15
• „100“	5980,00 / 7235,80	6283,00 / 7602,43



Protipožární dveře **Ignis** jsou plné, falcované jednokřídlé dveře s požární odolností **EI₂ 30** v zárubni z nehořlavé dřevotřísky. Dveře v zárubni z nehořlavé dřevotřísky mohou být instalovány ve stěnách třídy požární odolnosti **EI₂ 30** podle **PN-EN 13501-2:2016-07** a min. hustotě 575 kg/m³, pro cihlové stěny z keramických nebo křemičitých cihel o min. tloušťce 115 mm, pro beton nebo železobeton o min. tloušťce 115 mm, pro pórabetonové tvárnice nebo duté cihly o min. tloušťce 115 mm.

- Sloupkových profilů s hloubkou 44 až 55 mm,
- 1 sádrokarton typu F na každé straně, tloušťka z každé strany 12,5 mm,
- Minerální vlna o tloušťce 40 až 50 mm a hustotě 30 až 60 kg/m.



MONTÁŽ DVEŘÍ
IGNIS

CENA

bez DPH / s DPH

ENDURO / PLUS / 3D	7773,00 / 9405,33
ECO-FORNIK / FORTE	9177,00 / 11104,17

CENA (V KČ) ZA DVEŘE BEZ ZÁRUBNĚ A KLIKY

MOŽNOSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA



BAREVNOST

ENDURO ..



ENDURO PLUS ..



ENDURO 3D ..

VODOROVNA
KRESBA DREVA

—

ECO-FORNIK FORTE ...




ECO-FORNIK CPL ...



KONSTRUKCE

- 1** rám z náklížky jehličnatého dřeva
- 2** výplň: z desky z minerální vlny hustoty 120 kg/m³
- 3** HDF deska o gr. 3mm
- 4** fólie
- tloušťka křídla: 40 mm
- ostrá hrana křídla (info – str.120)
- šířka jednokřidlych dveří: „60“ až „100“



STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- protipožární tesnenie
- zámek
- 3 kompletů čepových závěsů

PRODÁVÁ SE POUZE V SADĚ S

- | | |
|---|--------------------------|
| • speciální vložka splňující atest INVADO | 1075,00 / 1300,75 |
| • samozavírač | 2773,00 / 3355,33 |
| • klika UNO | 783,00 / 947,43 |

Protipožární dveře by mely být podrobeny technické kontrole a údržbě v souladu se zásadami stanovenými v platných normách pro protipožární dveře. Technické a servisní prohlídky by mely být prováděny nejméně jednou ročně.

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

- příplatek za šířku „100“

901,00 / **1090,21**

ROZMĚRY

		„60“	„70“	„80“	„90“	„100“
s1	šířka křídla	644	744	844	944	1044
s2	šířka otvoru ve zdi	696	796	896	996	1096
s3	vnější šířka zárubně	666	766	866	966	1066
s4	světlá šířka zárubně	600	700	800	900	1000
s5	šířka překrytí zárubně s obložkou	744	844	944	1044	1144
h1	výška dveřního křídla					1987
h2	výška otvoru ve zdi					2007
h3	vnější výška zárubně					1992
h4	světlá výška zárubně					1970
h5	výška překrytí zárubně s obložkou					2042




ZÁRUBNĚ

KŘÍDLA IGNIS JSOU PRODÁVÁNY POUZE S DŘEVĚNOU ZÁRUBNÍ ORS1/E – nastavitelné v nehořlavé dřevotřískové desce

typ	šířka ostění (mm)	ENDURO / PLUS / 3D bez DPH / s DPH	ECO-FORNIK bez DPH / s DPH	typ	šířka ostění (mm)	ENDURO / PLUS / 3D bez DPH / s DPH	ECO-FORNIK bez DPH / s DPH	typ	šířka ostění (mm)	ENDURO / PLUS / 3D bez DPH / s DPH	ECO-FORNIK bez DPH / s DPH
B	100–119	7479,00 / 9049,59	8033,00 / 9719,93	G	200–219	8770,00 / 10611,70	9446,00 / 11429,66	L	300–319	10174,00 / 12310,54	10928,00 / 13222,88
C	120–139	7713,00 / 9332,73	8293,00 / 10034,53	H	220–239	9056,00 / 10957,76	9758,00 / 11807,18	M	320–339	10425,00 / 12614,25	11162,00 / 13506,02
D	140–159	7851,00 / 9499,71	8441,00 / 10213,61	I	240–259	9359,00 / 11324,39	10070,00 / 12184,70	N	340–359	11881,00 / 14376,01	12670,00 / 15330,70
E	160–179	8077,00 / 9773,17	8675,00 / 10496,75	J	260–279	9576,00 / 11586,96	10321,00 / 12488,41	O	360–379	12219,00 / 14784,99	12982,00 / 15708,22
F	180–199	8475,00 / 10254,75	9117,00 / 11031,57	K	280–299	9879,00 / 11953,59	10668,00 / 12908,28	P	380–399	12470,00 / 15088,70	13259,00 / 16043,39


ROZMĚRY KŘÍDEL



	„60“	„70“	„80“	„90“	„100“
A	618	718	818	918	1018
B	644	744	844	944	1044
C			1975		
D			1988		

A a C – vnější rozměry bezfalcových křídel;
B a D – vnější rozměry falcovaných a posuvných křídel.

FALC A PROTIFALC NA DVOJITÝCH KŘÍDLECH



VZNIK ZAOBLENÝCH HRAN V KŘÍDLECH INVADO

DVEŘE	VÝKLOPNÉ		POSUVNÉ	HRANA STYKU DVOUKŘÍDLÝCH DVEŘÍ
	FALCOVÉ	BEZFALCOVÉ		
MODULOVÉ	ANO	ANO	ANO	ANO
PLOCHÉ	ANO		NE	NE
PLOCHÉ (MODERN A OPTIMO LINE)	NE	NE	NE	NE
DVEŘE SKLÁDACÍ	ANO*			
EGIDA	NE			
IGNIS	NE			

* POUZE NA VNĚJŠÍCH SVISLÝCH HRANÁCH. OSTATNÍ NAOSTRO

VENTILACE

Podle normy by se dveře do koupelen, umýváren a samostatných toalet měly otevírat směrem ven z místnosti, měly by být široké nejméně 0,8 m a vysoké 2 m ve světlé výšce zárubně a ve spodní části by měly mít otvory o celkovém průřezu nejméně 0,022 m² pro přívod vzduchu. Celkový průřez ventilačních ploch je součtem vůli (standardně 7 mm) a použitých pomocných řešení, čímž se zvyšuje celková čistá plocha ventilační plochy, tj.: větrací průchodky, větrací otvory a větrací mřížky. Použití větrací mřížky zajišťuje správnou ventilační plochu ve všech šírkách dveří.



VĚTRACÍ VÝŘEZ
(vizualizace pro šířku křídla "80")



KOVOVÉ PRŮCHODKY, HRANATÉ
(níkl, chrom)



VĚTRACÍ PRŮCHODKY
(vizualizace pro šířku křídla "80")



KOVOVÉ PRŮCHODKY, KULATÉ
(zlato, chrom)



VENTILAČNÍ MŘÍŽKA
(vizualizace pro šířku křídla "80")



PVC PRŮCHODKY



REKUPERACE



VENTILAČNÍ MŘÍŽKA
(Norma Decor)

křídlo	počet průchodek	kovová pouzdra	plastová tuleje pro	plastová tuleje pro	ventilační plocha podříznutí s vůlí [m ²]	ventilační plocha ventilační mřížky s vůlí [m ²]
			plochá křídla	modulovaná křídla		
„60“	3	0,0069	0,0062	0,0056	0,00835	> 0,022
„70“	4	0,0085	0,0075	0,0067	0,01085	
„80“	5	0,0101	0,0089	0,0079	0,01335	
„90“	6	0,0117	0,0103	0,0090	0,01585	
„100“	6	0,0124	0,0110	0,0097	0,01835	

POZNÁMKA: KŘÍDLA D'ARTAGNAN NELZE VYBAVIT TULEJEMI, PODBITÍM ANI VĚTRACÍMI MŘÍŽKAMI. POSUVNÁ KŘÍDLA SPLŇUJÍ POŽADAVEK NA VĚTRÁNÍ DÍKY KONSTRUKCI SYSTÉMU. SPOLEČNOST INVADO NEVYRÁBÍ NĚKOLIK ŘEŠENÍ VĚTRÁNÍ VĚTRÁNÍ SOUČASNÉ.

POKYNY PRO ZAŘÍZENÍ VYBAVENÉ REKUPERAČNÍM SYSTÉMEM

Aby bylo zajištěno správné proudění vzduchu z obytných místností do chodby, sanitárních a pomocných místností, doporučuje se vybavit všechny vnitřní dveře mezerou umístěnou v jejich spodní části. Plocha mezery ve dveřích obytných a pomocných místností by měla být minimálně 80 cm² (dveře INVADO s podříznutím tento požadavek plně splňují). Velikost ventilační mezery ve dveřích sanitárních místností by měla být 200 cm²

Bloková zárubeň

PRO FALCOVANÉ DVEŘE [OB3]

www.invado.pl



OB3

BLOKOVÁ
ZÁRUBEŇ



OB3 + 2x LO1

BLOKOVÁ ZÁRUBEŇ
+ 2 x LIŠTA PLOCHÁ LO1
(10 x 60 MM) (PŘÍPLATEK)



OB3 + 2x LO7

BLOKOVÁ ZÁRUBEŇ
+ 2 x LIŠTA PLOCHÁ LO7
(10 x 80 MM) (PŘÍPLATEK)



PANT ŠROUBOVANÝ



KRYTKY ZÁVĚSŮ

KONSTRUKCE

- rám z desky MDF
- obložení dveří – všechny fólie dostupné v kolekci INVADO
- řez vlysu: 90 x 44 mm.

ŠÍŘKA RÁMU DVEŘÍ

- pro jednokřídlé dveře šíře „60“–„100“
- pro dvoukřídlé dveře šíře „120“–„200“

CENA

ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D
bez DPH / s DPH

ECO-FORNIK / ENDURO POLI
bez DPH / s DPH

CPL 0,15 mm
bez DPH / s DPH

bloková zárubeň OB3

2192,00 / **2652,32**

2678,00 / **3240,38**


2938,00 / **3554,98**

VOLITELNÉ MOŽNOSTI



	šířka	ENDURO / PLUS / 3D bez DPH / s DPH	ECO-FORNIK / ENDURO POLI bez DPH / s DPH	CPL 0,15 mm bez DPH / s DPH
• krycí lišta plochá LO1 – kpl.	• „60“–„90“ • „100“	641,00 / 775,61 936,00 / 1132,56	728,00 / 880,88 1083,00 / 1310,43	823,00 / 995,83 1231,00 / 1489,51
• krycí lišta plochá LO7 – kpl.	• „60“–„90“ • „100“	771,00 / 932,91 1083,00 / 1310,43	867,00 / 1049,07 1222,00 / 1478,62	953,00 / 1153,13 1352,00 / 1635,92
• čtvrtlišta LC1 – kpl.	• „60“–„90“ • „100“	399,00 / 482,79 598,00 / 723,58	477,00 / 577,17 728,00 / 880,88	546,00 / 660,66 858,00 / 1038,18
• krycí lišta plochá LO1 – jednokřídlé dvere		936,00 / 1132,56	1083,00 / 1310,43	1231,00 / 1489,51
• krycí lišta plochá LO7 – dvoukřídlé dvere		1083,00 / 1310,43	1222,00 / 1478,62	1352,00 / 1635,92
• čtvrtlišta LC2 – dvoukřídlé dvere		598,00 / 723,58	728,00 / 880,88	858,00 / 1038,18
• nadsvětlík dodávaný bez prosklení			výhradně na vyžádání	
• zárubeň do dvojkřídlých dveří			cena zárubne + 50%	
• závěs navíc (u rozměru 60-80) – POLSKÁ NORMA			cena zárubne + 52,00 CZK bez DPH / ks.	

ROZMĚRY

krídlo:	jednokřídlé dveře (mm)										dvoukřídlé dveře (mm) – POZOR: ZMĚNA ROZMĚRŮ																		
	„60”	„70”	„80”	„90”	„100”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”	„190”	„200”	„60”	„70”	„80”	„90”	„100”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”	„190”	„200”	
s1 šířka křídla	644	744	844	944	1044	1280	1380	1480	1580	1680	1780	1880	1980	2080	718	818	918	1018	1118	1354	1454	1554	1654	1754	1854	1954	2054	2154	
s2 vnější šířka zárubně	688	788	888	988	1088	1324	1424	1524	1624	1724	1824	1924	2024	2124	600	700	800	900	1000	1236	1336	1436	1536	1636	1736	1836	1936	2036	
h1 výška dveřního křídla															1987														
h2 výška otvoru ve zdi															2029														
h3 vnější výška zárubně															2014														
h4 světlá výška zárubně															1970														



POUŽITÍ ČTVRLIŠTY LC1 SPOLU S OBLOŽKOU LO1 A JEJÍJ KRYCÍ PLOCHOУ



KRYCÍ LIŠTA (LO1) A ČTVRTVÁLEC (LC1) SE MOHOU POUŽÍVAT PRO BLOKOVOU ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE ŠIROKÉ „60“–„90“. PRO DVEŘE ŠIROKÉ „100“ JE TŘeba OBJEDNAT DVOJITOU KRYCÍ LIŠTU NEBO DVOJITÝ ČTVRTVÁLEC (LC2).

Nastavitelná zárubeň

PRO FALCOVANÉ DVEŘE [ORS1 / ORS8]

www.invado.pl



ORS1

ÚHelník s plochou krycí
lištou o šířce 60 mm
a perem 30 mm



ORS8

ÚHelník s plochou krycí
lištou o šířce 80 mm
a perem 30 mm



PANT ŠROUBOVANÝ



KRYTKY ZÁVĚSŮ



MONTÁŽ
OBLOŽKOVÉ
ZÁRUBNĚ

KONSTRUKCE

- rám z desky MDF
- obložení dveří – všechny fólie dostupné v kolekci INVADO
- součástí rámu je standardně sada úhelníků s úhlovým kloubem 45°. Standardní úhelník se skládá z 60 mm široké ploché konzoly a 30 mm dlouhého pera. Je možné objednat samostatnou sadu 50 mm širokých per a/nebo 80 mm širokých plochých konzol (viz tabulka příplatků).

ŠÍŘKA RÁMU DVEŘÍ

- pro jednokřídlé dveře „60“-„100“
- pro dvoukřídlé dveře „120“-„200“

CENA ORS1 / ORS8

∅	šířka ostění (mm)	ENDURO / PLUS / 3D bez DPH / s DPH	ECO-FORNIK / ENDURO POLI bez DPH / s DPH	CPL 0,15 mm bez DPH / s DPH	∅	šířka ostění (mm)	ENDURO / PLUS / 3D bez DPH / s DPH	ECO-FORNIK / ENDURO POLI bez DPH / s DPH	CPL 0,15 mm bez DPH / s DPH
A	75–94	3388,00 / 4099,48	3882,00 / 4697,22	4177,00 / 5054,17	L	300–319	5503,00 / 6658,63	6387,00 / 7728,27	6673,00 / 8074,33
B	95–114	3466,00 / 4193,86	4021,00 / 4865,41	4368,00 / 5285,28	M	320–339	5581,00 / 6753,01	6491,00 / 7854,11	6863,00 / 8304,23
C	120–139	3640,00 / 4404,40	4212,00 / 5096,52	4610,00 / 5578,10	N	340–359	6448,00 / 7802,08	7496,00 / 9070,16	8111,00 / 9814,31
D	140–159	3770,00 / 4561,70	4359,00 / 5274,39	4801,00 / 5809,21	O	360–379	6673,00 / 8074,33	7695,00 / 9310,95	8267,00 / 10003,07
E	160–179	3995,00 / 4833,95	4584,00 / 5546,64	5009,00 / 6060,89	P	380–399	6985,00 / 8451,85	8059,00 / 9751,39	8467,00 / 10245,07
F	180–199	4350,00 / 5263,50	5018,00 / 6071,78	5338,00 / 6458,98	Q	400–419	7305,00 / 8839,05	8371,00 / 10128,91	8666,00 / 10485,86
G	200–219	4480,00 / 5420,80	5226,00 / 6323,46	5503,00 / 6658,63	R	420–439	7591,00 / 9185,11	8675,00 / 10496,75	8857,00 / 10716,97
H	220–239	4550,00 / 5505,50	5260,00 / 6364,60	5702,00 / 6899,42	S	440–459	7869,00 / 9521,49	8987,00 / 10874,27	9047,00 / 10946,87
I	240–259	4654,00 / 5631,34	5390,00 / 6521,90	5893,00 / 7130,53	T	460–479	8155,00 / 9867,55	9281,00 / 11230,01	10157,00 / 12289,97
J	260–279	4775,00 / 5777,75	5529,00 / 6690,09	6084,00 / 7361,64	U	480–499*	8406,00 / 10171,26	9559,00 / 11566,39	10425,00 / 12614,25
K	280–299	4896,00 / 5924,16	5711,00 / 6910,31	6474,00 / 7833,54					



*Možnost objednat rámy o tloušťce větší než 499 mm - v případě zájmu kontaktujte obchodní oddělení

VOLITELNÉ MOŽNOSTI

• nadsvětlík dodávaný bez prosklení	bez DPH / s DPH	výhradně na vyžádání
• zárubeň pro dvoukřídlé dveře	cena zárubeň + 50%	
• závěs navíc (u rozměru 60-80) – POLSKÁ NORMA	cena zárubeň + 52,00 CZK bez DPH / ks.	
• standartní úhelník (pero 30 mm) – kpl.	• krycia lišta - šířka 60 mm	1447,00 / 1750,87
• úhelník s delším perem + 20 mm (pero 50 mm) – kpl.	• krycia lišta - šířka 80 mm	1673,00 / 2024,33
• slepá zárubeň – tunel	• krycia lišta - šířka 60 mm	1603,00 / 1939,63
	• krycia lišta - šířka 80 mm	1794,00 / 2170,74
		cena zárubeň

ROZMĚRY

krídlo:	jednokřídlé dveře (mm)												dvoukřídlé dveře (mm) – POZOR: ZMĚNA ROZMĚRŮ																	
	„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“	„200“	„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“	„200“		
s1 šířka křídla	644	744	844	944	1044	1280	1380	1480	1580	1680	1780	1880	1980	2080	674	774	874	974	1074	1310	1410	1510	1610	1710	1810	1910	2010	2110		
s2 šířka otvoru ve zdi																														
s3 vnější šířka zárubně	644	744	844	944	1044	1280	1380	1480	1580	1680	1780	1880	1980	2080	600	700	800	900	1000	1236	1336	1436	1536	1636	1736	1836	1936	2036		
s4 světlá šířka zárubně																														
s5 šířka překrytí zárubně s obložkou	60 mm [ORS1]	744	844	944	1044	1144	1380	1480	1580	1680	1780	1880	1980	2080	2110	80 mm [ORS8]	784	884	984	1084	1184	1420	1520	1620	1720	1820	1920	2020	2120	2220
h1 výška dveřního křídla															1988															
h2 výška otvoru ve zdi															2008															
h3 vnější výška zárubně															1993															
h4 světlá výška zárubně															1971															
h5 výška překrytí zárubně s obložkou	60 mm [ORS1]														2043	80 mm [ORS8]														
															2063															



ROZSAH POKRYTÍ STĚN

Nastavitelné zárubně jsou vyráběny v rozměrech pro tloušťku zdi v intervalech každých 20 mm. Minimální tloušťka zdi je 75 mm.

POZNÁMKA: Rám dveří je vyfrézován, aby se jeho rozsah zmenšil o 15 mm. Zárubně pro tloušťku zdi větší než 360 mm se skládají ze dvou spojených prvků.

ZMĚNA
ROZSAHU
ZÁRUBNĚ



Nastavitelná zárubeň

PRO BEZFALCOVÁ KŘÍDLA [ORS7 / ORS10]

www.invado.pl



KONSTRUKCE

- rám z desky MDF
- obložení dveří – všechny fólie dostupné v kolekci INVADO
- součástí rámu je standardně sada úhelníků s úhlovým kloubem 45°. Standardní úhelník se skládá z 60 mm široké ploché konzoly a 30 mm dlouhého pera. Je možné objednat samostatnou sadu 50 mm širokých per a/nebo 80 mm širokých plochých konzol (viz tabulka příplatků).

ŠÍRKA RÁMU DVEŘÍ

- pro jednokřídlé dveře „60“ - „100“
- pro dvoukřídlé dveře „120“ - „200“

CENA ORS7 / ORS10

typ	šířka ostění (mm)	ENDURO / PLUS / 3D bez DPH / s DPH	ECO-FORNIK / ENDURO POLI bez DPH / s DPH	CPL 0,15 mm bez DPH / s DPH	typ	šířka ostění (mm)	ENDURO / PLUS / 3D bez DPH / s DPH	ECO-FORNIK / ENDURO POLI bez DPH / s DPH	CPL 0,15 mm bez DPH / s DPH
A	75–94	6725,00 / 8137,25	7019,00 / 8492,99	7505,00 / 9081,05	L	300–319	9307,00 / 11261,47	9793,00 / 11849,53	10573,00 / 12793,33
B	95–114	6889,00 / 8335,69	7201,00 / 8713,21	7704,00 / 9321,84	M	320–339	9472,00 / 11461,12	9966,00 / 12058,86	10772,00 / 13034,12
C	120–139	7089,00 / 8577,69	7427,00 / 8986,67	7964,00 / 9636,44	N	340–359	9940,00 / 12027,40	10503,00 / 12708,63	11482,00 / 13893,22
D	140–159	7253,00 / 8776,13	7609,00 / 9206,89	8163,00 / 9877,23	O	360–379	10087,00 / 12205,27	10668,00 / 12908,28	11656,00 / 14103,76
E	160–179	7418,00 / 8975,78	7782,00 / 9416,22	8363,00 / 10119,23	P	380–399	10252,00 / 12404,92	10841,00 / 13117,61	11855,00 / 14344,55
F	180–199	7626,00 / 9227,46	8016,00 / 9699,36	8623,00 / 10433,83	Q	400–419	10417,00 / 12604,57	11023,00 / 13337,83	12054,00 / 14585,34
G	200–219	7782,00 / 9416,22	8181,00 / 9899,01	8796,00 / 10643,16	R	420–439	10581,00 / 12803,01	11205,00 / 13558,05	12254,00 / 14827,34
H	220–239	7947,00 / 9615,87	8363,00 / 10119,23	8995,00 / 10883,95	S	440–459	10945,00 / 13243,45	11586,00 / 14019,06	12678,00 / 15340,38
I	240–259	8111,00 / 9814,31	8545,00 / 10339,45	9203,00 / 11135,63	T	460–479	13216,00 / 15991,36	14134,00 / 17102,14	15763,00 / 19073,23
J	260–279	8267,00 / 10003,07	8718,00 / 10548,78	9403,00 / 11377,63	U	480–499*	13450,00 / 16274,50	14386,00 / 17407,06	16032,00 / 19398,72
K	280–299	8605,00 / 10412,05	9073,00 / 10978,33	9793,00 / 11849,53					


* Možnost objednat rámy o tloušťce větší než 499 mm – v případě zájmu kontaktujte obchodní oddělení

VOLITELNÉ MOŽNOSTI

• nadsvětlík dodávaný bez prosklení	bez DPH / s DPH
• zárubeň pro dvoukřídlé dveře	výhradně na vyžádání
• přídavný závěs pro bezfalsové dveře – dodáván se zárubní	cena zárubne + 50%
	1083,00 / 1310,43
• standartní úhelník (pero 30 mm) – kpl.	• krycia lišta - šířka 60 mm 1447,00 / 1750,87
• úhelník s delším perem + 20 mm (pero 50 mm) – kpl.	• krycia lišta - šířka 80 mm 1673,00 / 2024,33
	• krycia lišta - šířka 60 mm 1603,00 / 1939,63
	• krycia lišta - šířka 80 mm 1794,00 / 2170,74

ROZMĚRY

křídlo:	jednokřídlé dveře (mm)										dvoukřídlé dveře (mm)						
	„60”	„70”	„80”	„90”	„100”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”	„190”	„200”			
s1 šířka křídla	618	718	818	918	1018	1239	1339	1439	1539	1664	1739	1839	1939	2039			
s2 šířka otvoru ve zdi	674	774	874	974	1074	1294	1394	1494	1594	1694	1794	1894	1994	2094			
s3 vnější šířka zárubně	644	744	844	944	1044	1264	1364	1464	1564	1664	1764	1864	1964	2064			
s4 světlá šířka zárubně	600	700	800	900	1000	1220	1320	1420	1520	1620	1720	1820	1920	2020			
s5 šířka překrytí zárubně s obložkou	60 mm [ORS7]	744	844	944	1044	1144	1364	1464	1564	1664	1764	1864	1964	2064	2164		
	80 mm [ORS10]	784	884	984	1084	1184	1404	1504	1604	1704	1804	1904	2004	2104	2204		
h1 výška dveřního křídla												1975					
h2 výška otvoru ve zdi												2008					
h3 vnější výška zárubně												1993					
h4 světlá výška zárubně												1971					
h5 výška překrytí zárubně s obložkou	60 mm [ORS7]											2043					
	80 mm [ORS10]											2063					



ROZSAH POKRYTÍ STĚN

Nastavitelné zárubně jsou vyráběny v rozměrech pro tloušťku zdi v intervalech každých 20 mm. Minimální tloušťka zdi je 75 mm.

POZNÁMKA: Pro tloušťku stěny 75–85 by měl být použit rám o rozměru A (75–94). V tomto případě by měla být úhlová lišta zkrácena v místě, kde je frézování řezáno – jinak rám nebude držet na stěně na obou stranách. Zárubně pro tloušťku zdi větší než 360 mm se skládají ze dvou spojených prvků.

ZMĚNA
ROZSAHU
ZÁRUBNĚ





CENA

bez DPH / s DPH


nevíditeľná zárubeň interiérová a venkovní SARA-PRO	10035,00 / 12142,35
Bezfalcové dveře do vnější zárubeň nebo falcové do vnitřní zárubeň na bázi dveří NORMA DECOR 1	3458,00 / 4184,18
CPL 0,15 mm	4 758,00 / 5757,18

Zárubeň **SARA-PRO** prináši naprosto novou kvalitu do dekorace interiérov. Díky tomu, že není viditeľná pouhým okem, získává prostor a lehkost. Je ideální pro minimalistické a moderní uspořádání. Dostupná ve venkovní a interiérové verzi.




NOVINKA

BAREVNOST

ENDURO ..



CPL 0,15 MM



DALŠÍ INFORMACE: zárubeň SARA-PRO se dá natřít barvou na stěnu po nanesení základního penetračního nátěru který je přiložen v balení.

KONSTRUKCE

- rám z desky MDF
- hotový panel pro malování a tapetování
- výplň „voština“ nebo dutinková dřevotříška (dodatek)
- rám s výplní oboustranně obložený HDF deskou
- šířka jednokřídlových dveří: „70“ až „90“

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- 2 zapuštěné závěsy
- zámek s roztečí 72 mm pro obyčejný klíč, WC zámek nebo zámek pro cylindrickou vložku


PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ

• zhotovení křídla bez otvoru pro klíč	bez doplatku
• větrací výlez	260,00 / 314,60
• ventilační průchody PVC	260,00 / 314,60 (kpl.)
• cylindrická vložka 31/36	295,00 / 356,95 (ks.)
• vnitřní výplň – dřevotříšková deska	1049,00 / 1269,29 (ks.)
• klesající těsnění do dveří do šířky „70“ – „90“	1924,00 / 2328,04
• ventilační mřížka	303,00 / 366,63 (kpl.)


ROZMĚRY SKRYTÝCH DVEŘÍ A ZÁRUBNÉ DO SÁDROKARTONOVÉ NEBO ZDINÉ STĚNY

krídlo:	neviditelná zárubeň interiérová (mm)				neviditelná zárubeň venkovní (mm)			
	„60“	„70“	„80“	„90“	„60“	„70“	„80“	„90“
s1 šířka křídla	618	718	818	918	618	718	818	918
s2 šířka otvoru ve zdi	698	798	898	998	698	798	898	998
s3 vnější šířka zárubně	688	788	888	988	688	788	888	988
s4 světlá šířka zárubně	603	703	803	903	603	703	803	903
h1 výška dveřního křídla		1975				1965		
h2 výška otvoru ve zdi		2024				2014		
h3 vnější výška zárubně		2017				2007		
h4 světlá výška zárubně		1975				1965		

NEVIDITELNÁ ZÁRUBEŇ INTERIÉROVÁ – SARA-PRO




NEVIDITELNÁ ZÁRUBEŇ VENKOVNÍ – SARA-PRO



Systém pro obklad

KOVOVÉ ZÁRUBNĚ [ORŠ5]

www.invado.pl



CENA


typ	šířka ostění (mm)	ENDURO / PLUS / 3D bez DPH / s DPH	ECO-FORNIK / ENDURO POLI bez DPH / s DPH
A	60–94	5520,00 / 6679,20	6144,00 / 7434,24
B	95–129	5737,00 / 6941,77	6482,00 / 7843,22
C	130–199	6049,00 / 7319,29	6941,00 / 8398,61
D	200–269	6387,00 / 7728,27	7461,00 / 9027,81

ROZMĚRY KŘÍDEL

- šířka jednotkřídlých dveří: „60“ až „90“

ROZMĚRY VŮLE KOVOVÉHO RÁMU (MM)

	křídlo:	„60“	„70“	„80“	„90“
s1	světlá šířka zárubně	600	700	800	900
h1	světlá výška zárubně			1975	



VLASTNOSTI

Obklad kovové zárubně je výrobek umožňující montáž nových dveří v místnostech, kde jsou namontovány kovové zárubně v souladu s českým rozměrovým standardem bez nutnosti jejich vybourání. Výhodou tohoto řešení je jednoduchá montáž pomocí pěny bez znečištění podlahy a stěn a také možnost montáže standardních dýhovaných křídel INVADO.

ŠÍŘKA OSTĚNÍ

- 60–94, 95–129, 130–199, 200–269

Zárubně pro tloušťku zdi větší než 130 mm se skládají ze dvou spojených prvků.

ŠÍŘKA OSTĚNÍ 130–199: prvka 85 mm

ŠÍŘKA OSTĚNÍ 200–269: prvka 155 mm

DOPLNKY A KLIKY



DVERE RÁMOVÉ A FÓLIOVANÉ



krytky závesů
(v barvě chrom satén, chrom, černá nebo zlatý)
104,00 / **124,80** sad na 1 ks závesu



pant šroubovaný
(falcové dveře)
v ceně dveří



pant zapouštěný nastavitelný 3D
(bezfalcové dveře)
1083,00 / **1299,60** ks.
dodávaný so zárbňou



cylindrická vložka
295,00 / **354,00**



kulaté prosklení
(satinato a průhledné sklo)
v ceně dveří



padající těsnění
do dveří „60°–90°“: 1924,00 / **2308,80**
do dveří „100°“: 2123,00 / **2547,60**



prahová lišta
do dveří „60°–90°“: 823,00 / **987,60**
do dveří „100°“: 953,00 / **1143,60**



dveřní těsnění
(černá/bílá/šedá/hnědá/béžová)
191,00 / **229,20** balení 5,5m



ventilační průchodka
PVC
260,00 / **312,00** kpl.



ventilační průchodka
kulaté kovové
1907,00 / **2288,40** kpl.



ventilační průchodka
kulaté hranaté
1907,00 / **2288,40** kpl.



ventilační mřížka
303,00 / **363,60**

OPTIMO LINE

BARVY: BÍLA, SATENOVÝ CHROM, ZLATA, ČERNÁ



magnetický zámek



protiplech s regulací



ukryté závěsy



lemování v jiné barvě než dýha křídla
(přírodní dub hamilton, alpská bílá nebo černá)
598,00 / **717,60**

PLECHY KICK A PUSH

- materiál: nerez ocel broušená
- rozměry: šířka přizpůsobená šířce dveří, výška 300mm, tloušťka 0,6mm
- větrací výřez – výška: 15 mm
- ventilační otvory (tuleje) – průměr: 40mm (počet kusů se mění v souvislosti od šířky dveří „60°–3 tuleje“, „70°–4 tuleje“, „80°–5 tuleje“, „90°–6 tulejí“)
- krátká ventilační mřížka – rozměry: 430 x 110 mm

		CENA	Cena za sadu pro dvě strany křídla
1	horní panel (s otvorem pro kliku)	2513,00 / 3040,73	
2	dolní panel, obyčejný	2513,00 / 3040,73	
3	dolní panel s větracím výřezem	2773,00 / 3355,33	
4	dolní panel s otvory pro tuleje	2773,00 / 3355,33	
5	dolní panel s ventilačnou mřížkou	3640,00 / 4404,40	



NOVINKA ČERNÉ KOVÁNÍ PRO FALCOVANÉ DVEŘE

černý otočný závěs

104,00 / 124,80 kpl.

černý zámek
(klíč / WC / vložka)
139,00 / 166,80protiplech pro
blokovou zárubeň
52,00 / 62,40protiplech pro
regulovanou zárubeň
52,00 / 62,40**POSUVNÉ SYSTÉMY**hákový zámek
BB/WCBB: 1664,00 / 1996,80
WC: 1985,00 / 2382,00

FARBY: CHROM, SATYNA, ZLATA, CIERNA

zápustný úchyt
s klíčem a náprstkom
v ceně dveřízápustný úchyt WC
s náprstkom
v ceně dveřízápustný úchyt
s náprstkom
v ceně dveří
samostatná sada:
867,00 / 1040,40protiplech
156,00 / 187,20hydraulický zpomalovač
1898,00 / 2277,60těsnění
v cene dveríobložka
v cene dveríkartáč
v cene dverígarnýz
v cene dverídorazový sloupek
ENDURO / PLUS / 3D: 1075,00 / 1290,00
ECO-FORNIK / POLI: 1343,00 / 1611,60
CPL 0,15 mm: 1603,00 / 1923,60**DVEŘE TECHNICKÉ**vložka s knoflíkem
(Egida)

2591,00 / 3109,20

padající těsnění
(Egida)„80° – „90°: 1924,00 / 2308,80
„100° – „110°: 2123,00 / 2547,60kukátko
(Egida)

217,00 / 260,40

pant
šroubovaný
v cene dverísamozávírač
(Ignis)

2773,00 / 3327,60

cylindrická vložka
(Ignis)

1075,00 / 1290,00

klika QUEBECK
(TYTAN / INOX) (Egida)

2556,00 / 3067,20

klika ROYAL
(INOX) (Egida)

5026,00 / 6031,20

		klik	BB	WC	BARVA:	
	NOVINKA klika IBIZA K barva fotografie: černá	KLIKA BEZ ROZETY				 bílá  černá
	NOVINKA klika QUBIK K FIT barva fotografie: kartáčovaná mosaz	KLIKA BEZ ROZETY				 černá  kartáčovaný nikl  lesklý chrom  kartáčovaná mosaz
	NOVINKA klika TOPAZ barva fotografie: INX – nerez	KLIKA BEZ ROZETY				 INX – nerez
	NOVINKA klika QUANTA K FIT barva fotografie: lesklý chrom	KLIKA BEZ ROZETY				 černá  kartáčovaný nikl  lesklý chrom  kartáčovaná mosaz
	NOVINKA klika SPIGOLA-QR barva fotografie: matná měď	KLIKA BEZ ROZETY				 černá  matný chrom  lesklý chrom  zlatá matná  matná měď
	NOVINKA klika FOSTER-BI barva fotografie: lesklé zlaté	KLIKA BEZ ROZETY				 lesklý chrom  matný nikl  bílá  černá  lesklé zlaté
	NOVINKA klika EUFORIO barva fotografie: černá	KLIKA BEZ ROZETY				 černá
	NOVINKA klika SPARK FIT barva fotografie: černá	KLIKA BEZ ROZETY				 černá

klíč

BB

WC

BARVA:




kľika **SPARK**
barva fotografie: nikel satén

KLIKA BEZ ROZETY

823,00 / **995,83**1170,00 / **1415,70**1170,00 / **1439,10**1430,00 / **1758,90**

nikl satén



kľika **TOTAL-Q**
barva fotografie: lesklý chrom

KLIKA BEZ ROZETY

1733,00 / **2096,93**2123,00 / **2568,83**2123,00 / **2611,29**2426,00 / **2983,98**
 čierna
matný chrom
lesklý chrom


kľika **ENTRA**
barva fotografie: antracit / chrom

KLIKA BEZ ROZETY

823,00 / **995,83**1170,00 / **1415,70**1170,00 / **1439,10**1300,00 / **1599,00**
 nikl satén/chrom
antracit / chrom


kľika **FLIP**
barva fotografie: antracit / chrom

KLIKA BEZ ROZETY

823,00 / **995,83**1170,00 / **1415,70**1170,00 / **1439,10**1300,00 / **1599,00**
 nikl satén/chrom
antracit / chrom


kľika **GIUSSY**
barva fotografie: nikl / chrom

KLIKA BEZ ROZETY

364,00 / **440,44**529,00 / **640,09**529,00 / **650,67**676,00 / **831,48**
 graffiato hnědý
nikl / chrom


kľika **INVADO**
barva fotografie: nikl / chrom

KLIKA BEZ ROZETY

693,00 / **838,53**858,00 / **1038,18**858,00 / **1055,34**997,00 / **1226,31**

nikl / chrom



kľika **PRESTO**
barva fotografie: nikl / chrom

KLIKA BEZ ROZETY

364,00 / **440,44**529,00 / **640,09**529,00 / **650,67**676,00 / **831,48**

nikl / chrom



kľika **UNO-R**
barva fotografie: INX – nerez

KLIKA BEZ ROZETY

459,00 / **555,39**676,00 / **817,96**676,00 / **831,48**832,00 / **1023,36**

INX – nerez



kľika **UNO**
barva fotografie: INX – nerez

KLIKA BEZ ROZETY



--

783,00 / **947,43**783,00 / **963,09**867,00 / **1066,41**

INX – nerez

INVADO Ltd.
Dzielna, ul. Leśna 2
42-793 Ciasna, Polska

e-mail: biuro@invado.pl
tel. +48 34 351 05 40



Společnost skupiny Arbonia Group

ARBONIA ▲
Doors

Tento katalog není obchodní nabídka dle Občanského zákoníku, ani ujištění dle paragrafu 4 zákona ze dne 27.07.2002 o zvláštních podmínkách prodeje zákazníkům, a má pouze informační charakter. Kvůli neustálému vývoji nabídky si výrobce vyhrazuje právo na zavedení změn technických parametrů, vybavení, cen a specifikace výrobků, a to bez předchozího upozornění. Kvůli technickým vlastnostem tisku a přírodním vlastnostem dýh, se můžou barvy znázorněných výrobků v realitě lišit. Název INVADO je chráněným znakem INVADO Sp. z o.o. Modely dveří Gemini, Virgo, Domino a Libra jsou registrovanými průmyslovými vzory.

Razítko distributora:



04.2023

