

SPC VINYLOVÉ PODLAHY S MINERÁLNÍM JÁDREM



Originální soklové lišty BiClick

AFIRMAX



Do 200 m² bez dilatací
Perfektní podlaha pro otevřené prostory

41022 Scandinavian Oak




Katalog



KRÁSNÉ JAKO DŘEVO, PRAKTICKÉ JAKO DLAŽBA

HD MINERAL CORE®

V našich laboratořích jsme vyvinuli inovativní kombinaci přírodních minerálů a pokročilých polymerů. Pečlivě vybraný poměr zajišťuje nejlepší vlastnosti podlahy. Jádru **HD Mineral Core** poskytuje extrémní odolnost, tuhost a tvrdost, na kterou dáváme záruku 12 let na kolekci BiClick a 15 let na Legnar. Jsme hrdí na kvalitu našich výrobků bez ftalátů a škodlivých změkčovadel.



Tvrdost a trvanlivost jako přírodní kámen




Flexibilita moderních polymerů založených na karbonových molekulách

Dvě vrstvy laku samostatně tvrzené UV zářením

Nášlapná vrstva

Vrstva dekoru

HD Mineral Core



VÍCE NEŽ JEN ECO

Hory odpadků a smetí plní naši planetu. Na vině jsou jednorázové, nekvalitní plastové produkty. Není to plast jako surovina, ale náš přístup k věcem, které používáme. Řešením není plasty odstranit, ale naučit se je vědomě a odpovědně recyklovat a znovu používat. Vysoce kvalitní plastové produkty 100% recyklovatelné s dlouhou životností, jsou zárukou bezpečí našich dětí i do budoucna.

Proto pod značkou Arbiton najdete pouze produkty, které vám budou sloužit po mnoho let.

VRAŤME SE DO ČASŮ, KDY VĚCI SLOUŽILY DLOUHO REDUKOVAT, RECYKLOVAT, ZNOVU POUŽÍT



**REDUKOVAT
RECYKLOVAT
ZNOVU POUŽÍT**



PODLAHY AFIRMAX S MINERÁLNÍM JÁDREM JSOU 100% BEZPEČNÉ, 100% RECYKLOVATELNÉ A, CO JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ, VYDRŽÍ MNOHO LET.

STRUKTURA DŘEVA



Unikátní a realistický vzhled dřeva vybraný z nejhezčích druhů na světě.

BiClick FLOOR LEGNAR



LVT

LAMINÁT



Ideální pro podlahové topení



100% voděodolná



Tichá podlaha



Pevné zámky




Extra rozměrová stabilita



JEDEN PROSTOR

JEDNA PODLAHA



KRÁSNÉ
JAKO
DŘEVO

TICHÁ PODLAHA



Pěkná a tichá vinylová podlaha přináší v každodenním použití komfort a klid do každého dne života.

PŘÍJEMNÁ NA DOTEK



Povrchová úprava je příjemná na dotek. Matný povrch je dokonalou reprodukcí skutečného dřeva.

PEVNÉ ZÁMKY = ŽIVOTNOST



HD Mineral Core znamená především extrémně pevné zámky, díky kterým má celá podlaha maximální životnost. Navzdory malé tloušťce podlah jsou naše zámky 2x pevnější než u klasických LVT podlah, které jsou k dostání v hobbymarketech.


PODLAHOVÉ TOPENÍ



Velmi malý tepelný odpor podlah znamená větší efektivitu pro použití podlahového vytápění. Díky HD Mineral Core je spotřeba energie nižší. Z jedné evropské domácnosti se tak do atmosféry ročně vypustí o 60% uhlíku méně.



PRAKTICKÉ
JAKO
DLAŽBA




VODĚODOLNÁ



Nemějte obavy z vody. Naše podlahy jsou 100% voděodolné. Časté mytí nebo rozlívání nápojů už není pro vaši podlahu nebezpečné. Bez obav můžete spojit podlahu v kuchyni se zbytkem obývacího prostoru.

ROZMĚROVÁ STABILITA



HD Mineral Core znamená také vysokou rozměrovou stabilitu podlahy i ve velmi prosluněných místnostech. Nabízíme více jak 2x větší rozměrovou stabilitu v porovnání s tradičním LVT.

SKLADEM



BiClick 41582 Monument Oak | 1 220 x 180 mm

Originální soklová lišta BiClick 41582 (158) | 2 200 x 60 x 15 mm

SKLADEM



BiClick 41592 Newport Oak | 1 220 x 180 mm

Originální soklová lišta BiClick 41592 (159) | 2 200 x 60 x 15 mm

SKLADEM



BiClick 41602 Calvia Oak | 1 220 x 180 mm

Originální soklová lišta BiClick 41602 (160) | 2 200 x 60 x 15 mm


SKLADEM



BiClick 41612 Goldberg Oak | 1 220 x 180 mm

Originální soklová lišta BiClick 41612 (161) | 2 200 x 60 x 15 mm

SKLADEM



BiClick 41632 RosSPORT Oak | 1 220 x 180 mm

Originální soklová lišta BiClick 41632 (163) | 2 200 x 60 x 15 mm

SKLADEM



BiClick 41102 Jersey Oak | 1 220 x 180 mm

Originální soklová lišta BiClick 41102 (110) | 2 200 x 60 x 15 mm

SKLADEM



BiClick 41622 Cornwall Oak | 1 220 x 180 mm

Originální soklová lišta BiClick 41622 (162) | 2 200 x 60 x 15 mm

SKLADEM



BiClick 41072 Vermont Oak | 1 220 x 180 mm

Originální soklová lišta BiClick 41072 (107) | 2 200 x 60 x 15 mm

SKLADEM



BiClick 41122 Bradford Oak | 1 220 x 180 mm

Originální soklová lišta BiClick 41122 (112) | 2 200 x 60 x 15 mm


SKLADEM



BiClick 41022 Scandinavian Oak | 1 220 x 180 mm

Originální soklová lišta BiClick 41022 (102) | 2 200 x 60 x 15 mm

SKLADEM



BiClick 41492 Alpi Concrete | 610 x 305 mm

Originální soklová lišta **vyrobená z vinylu K40** – 41492
POZOR: rozměr pouze 610 x 40 x 15 mm

SKLADEM



BiClick 41502 Sendai Concrete | 610 x 305 mm

Originální soklová lišta **vyrobená z vinylu K40** – 41502
POZOR: rozměr pouze 610 x 40 x 15 mm

SKLADEM




BiClick 41522 Kassel Concrete | 610 x 305 mm

Originální soklová lišta **vyrobená z vinylu K40** – 41522
POZOR: rozměr pouze 610 x 40 x 15 mm

SKLADEM




Legnar 41802 Alba Oak | 1 220 x 229 mm

 Sražaná hrana 4V

SKLADEM



Legnar 41872 Avalon Oak | 1 220 x 229 mm

 Sražaná hrana 4V

SKLADEM



Legnar 41822 Hartford Oak | 1 220 x 229 mm



Sražaná hrana 4V

SKLADEM



Legnar 41902 Wildwood Oak | 1 220 x 229 mm



Sražaná hrana 4V

SKLADEM



Legnar 41842 Sherman Oak | 1 220 x 229 mm



Sražaná hrana 4V

SKLADEM



Legnar 41102 Jersey Oak | 1 220 x 229 mm



Originální soklová lišta BiClick 41102 (110) | 2 200 x 60 x 15 mm

SKLADEM



Legnar 41912 Kinesawa Oak | 1 220 x 229 mm



Sražená hrana 4V

SKLADEM



Legnar 41942 Villa Oak | 1 220 x 229 mm



Sražená hrana 4V

SKLADEM



Legnar 41892 Tekada Oak | 1 220 x 229 mm



Sražená hrana 4V

SKLADEM



Legnar 41022 Scandinavian Oak | 1 220 x 229 mm



Originální soklová lišta BiClick 41022 (102) | 2 200 x 60 x 15 mm

SKLADEM



Legnar 41882 Freemont Oak | 1 220 x 229 mm



Sražaná hrana 4V

SKLADEM



Legnar 41772 Pekkala Oak | 1 220 x 229 mm



Sražaná hrana 4V

ORIGINÁLNÍ SOKLOVÁ LIŠTA K BICLICK SKLADEM



VODĚODOLNÁ



BARIÉRA PROTI PRACHU A ŠPÍNĚ



OHEBNÁ



KLIPS NEBO LEPENÍ



EFEKT DŘEVA



STRUKTURA DŘEVA



HYBRID TECHNOLOGY

OHEBNÁ


VODĚODOLNÁ

NENÍ POTŘEBA SILIKON



MONTÁŽ „NA POKOS“

MONTÁŽ S KOMPONENTY




1 Koncovka levá 2 Spojka 3 Roh 4 Kout 5 Koncovka pravá



RYCHLÁ MONTÁŽ NA KLIPSY

RYCHLÁ MONTÁŽ LEPENÍM



ORIGINÁLNÍ SOKLOVÁ LIŠTA K40




SKLADEM

Lišta K40 - 41492




Lišta K40 - 41502








Lišta K40 - 41522



Lišty K40 pouze vzory beton. Spojují se pomocí zacvakávacího zámku.



Afirmax BiClick a Legnar jsou rigidní SPC vinylové podlahy s minerálním jádrem a patentovaným systémem zámků 2G.

		BiClick	Legnar
Typ podlahy		Click / Plovoucí podlahy	Click / Plovoucí podlahy
Rozměry		1 220 x 180 mm (dřevo) 610 x 305 mm (beton)	1 220 x 229 mm (dřevo)
Tloušťka		4,00 mm	4,00 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy		0,30 mm	0,55 mm
Balení		2,196 m ² (dřevo) 1,860 m ² (beton)	2,235 m ² (dřevo)
Počet lamel v balení		10 ks	8 ks
Sražená hrana 4V 		ne	ano
Plošná hmotnost		8 000 g/m ²	8 000 g/m ²
Způsob montáže		Click: 2G Válinge	Click: 2G Válinge
Oblast použití EN ISO 10874		23 / 32	23 / 33
Reakce na oheň EN 13501		B _{fl} -s1	B _{fl} -s1
Rozměrová stabilita EN ISO 23999		0,05 % (norma ≤ 0,25 %)	0,05 % (norma ≤ 0,25 %)
Odolnost proti oděru EN ISO 660-2		Třída T	Třída T
Zbytkový otlak EN ISO 24343-1		0,05 mm (norma ≤ 0,10 mm)	0,05 mm (norma ≤ 0,10 mm)
Vliv kolečkové židle (test křesla) EN ISO 4918		Typ W 25 000 cyklů	Typ W 25 000 cyklů
Odolnost proti nárazu (test kuličkou) EN 432-2		1 700 mm	1 700 mm
Pevnost zámků ISO 24334		dlouhá strana 3,5 kN/m krátká strana 4,2 kN/m	dlouhá strana 3,5 kN/m krátká strana 4,2 kN/m
Protiskluznost EN 13893 / DIN 51130		DS / R9	DS / R9
Elektrostatické vlastnosti EN 1815		< 2 kV	< 2 kV
Chemická odolnost EN ISO 26987		INDEX 0 (velmi dobrá)	INDEX 0 (velmi dobrá)
Stálobarevnost EN ISO 105-B02		≥ 6	≥ 6
Tepelný odpor EN 12664		0,033 m ² K/W	0,033 m ² K/W
Podlahové vytápění EN 12524		ano (max. 27 °C)	ano (max. 27 °C)
Emise formaldehydu EN 717-1		vyhovuje/E1	vyhovuje/E1
Snížení šíření hluku do místnosti pod vámi (kročejový útlum)		14–20 dB dle typu podložky	14–20 dB dle typu podložky
Snížení a omezení vznik hluku v místnosti, kde jste		až 28 % dle typu podložky	až 28 % dle typu podložky
CE EN 14041		   	



Originální soklová lišta BiClick (jen dřevo + uni barvy)

rozměr 2 200 x 60 x 15 mm

Komponenty (kout, roh, spojka, koncovka)

Klipsy. Prodej pouze po balení (20 ks klips + 20 ks hmoždinka)

Klipsy se montují cca 50 cm od sebe.


















NOVINKA: originální soklová lišta **vyrobená z vinyly** K40 (jen beton)

rozměr pouze 610 x 40 x 15 mm

K liště nejsou komponenty.



DOPORUČENÉ PODLOŽKY POD PODLAHU


	XPS PODLOŽKY (extrudovaný polystyren)		PUM PODLOŽKY (polyuretan + minerály)		
	Příznivá cena		Nejlepší vlastnosti a životnost		
  Rychlost hoření					
	SECURA VINYL CLICK BLACK	SECURA VINYL CLICK 3in1	AFIRMAX LVT PROTECTOR	MULTIPROTEC VINYL CLICK SUPER HARDLAY	MULTIPROTEC VINYL CLICK ACOUSTIC 3in1
Parozábrana proti vlhku	✓	✓	✓	✓	✓
Spojovací lepicí páska	✗	✓	✗	✗	✓
Zvýšená odolnost proti hoření a vytváření kouře	✗	✗	✓	✓	✓
Snížení a omezení vzniku hluku v místnosti, kde jste 	☹	😊	😊	😊	😊😊
Snížení šíření hluku do místnosti pod vámi 	😊	😊😊	😊	😊	😊😊
Podlahové topení (tepelný odpor) 	☹	☹	😊	😊😊	😊
Vysoká zátěž 	😊	😊	😊	😊😊	☹
Dlouhodobá zátěž 	☹	☹	😊	😊😊	😊
Životnost podložky 	😊	😊	😊	😊😊	😊😊
Vyrovnání nerovností	☹	😊	☹	☹	😊😊
Tloušťka podložky	1,00 mm	1,50 mm	1,10 mm	1,10 mm	2,20 mm
Balení	6,25 m ²	6,25 m ²	10,00 m ²	9,00 m ²	7,00 m ²
Materiál	XPS	XPS	PUM	PUM	PUM
Emisní certifikát Blauer Engel je 3x přísnější než A+					
SKLADEM	✓	✓	✓	✓	✓

↑↑↑ PODLAHOVÉ TOPENÍ	XPS PODLOŽKY			PUM PODLOŽKY		
	XPS	XPS PREMIUM		MULTIPROTEC VINYL CLICK ACOUSTIC 3in1	AFIRMAX LVT PROTECTOR	MULTIPROTEC VINYL CLICK SUPER HARDLAY
	STARLON POD VINYL	SECURA VINYL CLICK 3in1	SECURA VINYL CLICK BLACK			
TEPELNÝ ODPOR	STANDARD	DOBŘÝ	DOBŘÝ	LEPŠÍ	NEJLEPŠÍ	TOP
[m ² K/W]	0,060	0,040	0,030	0,010	0,006	0,004

Podložky PUM mají až 15x nižší tepelný odpor než standardní XPS.

* AKUSTICKÝ KOMFORT	XPS PODLOŽKY		PUM PODLOŽKY		
	SECURA VINYL CLICK BLACK	SECURA VINYL CLICK 3in1	AFIRMAX LVT PROTECTOR	MULTIPROTEC VINYL CLICK SUPER HARDLAY	MULTIPROTEC VINYL CLICK ACOUSTIC 3in1
* metodika měření se upravuje	DOBŘÝ	LEPŠÍ	LEPŠÍ	LEPŠÍ	TOP
Velmi snižuje a omezuje vznik hluku v místnosti, kde jste	RWS				
	☹️	😊	😊	😊	😊😊


TOP PRODUKTY		
MULTIPROTEC VINYL CLICK SUPER HARDLAY	MULTIPROTEC VINYL CLICK ACOUSTIC 3in1	AFIRMAX LVT PROTECTOR
↑↑↑ PODLAHOVÉ TOPENÍ	AKUSTICKÝ KOMFORT	PRÍZNIVÁ CENA
kg VYSOKÁ ZÁTĚŽ	AKUSTICKÝ KOMFORT	




RWS

IS


PROČ POUŽÍT PODLOŽKU?




Snížení hluku v místnosti, kde jste (RWS)




Šetrné ke kloubům, proti bolesti zad



Snížení hluku v místnosti pod vámi (IS)



Riziko vrzání/skřípání podlahy o podklad (CS)



Proti poškození v případě nerovností (CS)



Proti protlačování podkladu (CS)

JAK VYBRAT TU SPRÁVNOU PODLOŽKU?

Nikdo z nás nechce měnit podlahu dříve, než opravdu musí. Dodržujte proto tato základní pravidla:

1. Podložku **vybíráme do každé místnosti samostatně**, podle našich potřeb a požadavků výrobce podlahy
2. Podložka **musí vydržet a zachovat si své vlastnosti** po celou dobu životnosti podlahy (15 až 30 let). To je velmi důležité. Špatnou volbou podložky můžete zkrátit životnost podlahy, ztratit záruku nebo ji během několika měsíců zničit.
3. **Jak hodně kvalitní podložku skutečně potřebuji?**

Podložky jsou k dispozici v široké škále cen. Stejně jako u všech výrobků platí i zde:

„Získáte to, za co si zaplatíte.“ Jednoduše řečeno: čím lepší je kvalita, vlastnosti a delší životnost podložky, tím je vyšší cena. Podložka PUM (polyuretan) s integrovanou parozábranou a spojovací páskou (3 in 1) jistě stojí více, než jednoduchá PE podložka, která tyto dodatečné funkce nemá, a proto je mnohem levnější. K PE podložce musíte dokoupit parozábranu a spojovací pásku.

Buďte ale opatrní s levnými výrobky! Zkontrolujte, zda jsou splněny standardní požadavky definované v normě pro podložky EN 16354. Řada materiálů je prodávána jako podložka pod podlahovou krytinu a přitom se jedná o **obalový materiál**, např. Mirelon.

Zajímejte se o technické vlastnosti.



Podložky PUM mají až 5x delší životnost než podložky standardní XPS.

JAK UŠETŘIT NA TOPENÍ?

Správně zvolená kvalitní podložka, kromě všech ostatních výhod, vám bude šetřit peníze za topení. Je prokázáno, že uživatelé, kteří mají podlahu s podložkou, začínají topnou sezónu později a dříve ji končí. Zároveň topí při použití podložky na nižší teplotu, a to při zachování stejného teplotního komfortu (pocitová teplota).

Ušetříte za topení bez ohledu na to, zda máte klasické nebo podlahového topení.

SNÍŽENÍ HLUKU V MÍSTNOSTI DLE TYPU PODLOŽKY




Standardní XPS

Multiprotec Vinyl Click Acoustic 3in1

XPS 2,0 mm

PUM 2,2 mm



Standardní XPS


Multiprotec Vinyl Click Acoustic 3in1

XPS 2,0 mm

PUM 2,2 mm

NAŠE ŘEŠENÍ 3 in 1 ÚSPORA ČASU A PENĚŽ

PODLOŽKA + PAROZÁBRANA + LEPÍCÍ PÁSKA



XPS PODLOŽKY

NAŠE ŘEŠENÍ 3 in 1 ÚSPORA ČASU A PENĚŽ

PODLOŽKA + PAROZÁBRANA + LEPÍCÍ PÁSKA



PUM PODLOŽKY

Kupte podlahu

Získejte

3x 100 000 Kč

**Správný
čas na
nákup
podlahy**



1. Nakupte soutěžní podlahu



Soutěžní kód získáte nákupem v síti partnerů DOBRÝCH PODLAH.

2. Vyplňte registrační formulář

2005378384 (vzorový kód) ✓

Kód zaregistrujte na soutez.dobrepodlahy.cz.

3. Máte tři šance na výhru 100 000 Kč



V následujících třech slosováních jste ve hře.

Nejblíží termíny losování

5/2023

Pro registrované do 30. 4. 2023

8/2023

Pro registrované do 31. 7. 2023

1/2024

Pro registrované do 31. 12. 2023

Jakmile se zaregistrujete do soutěže, zařadíme Vás automaticky do 3 nejblíže následujících slosování od registrace.

Do soutěže budou zařazeny pouze soutěžní podlahy zakoupené partnery u dovozce DOBRÉ PODLAHY. Vyžádejte si od partnera svůj kód a ověřte si jeho platnost na soutěžní stránce.

Předchozí výherce najdete na soutez.dobrepodlahy.cz/vyherci.

dp DOBRÉPODLAHY

www.dobrepodlahy.cz



Váš profesionální prodejce: