

SKLADOVÁ KOLEKCE

LAMINÁTOVÉ PODLAHY



Laminátové podlahy - Kaindl Classic Touch - Standard

skladová kolekce

Skladová kolekce Classic Touch - Standard zahrnuje 7 moderních a zajímavých dekorů v šířce 193 mm. Řada Classic Touch představuje podlahy, které jsou určeny pro širokou škálu použití od vysoce zatěžovaných obytných prostor po komerční prostory s nižší zátěží.

VÝHODY LAMINÁTOVÝCH PODLAH KAINDL

- > jedinečné dekory a struktury povrchů
- > nová konstrukce zámků
- > vhodné pro podlahové topení
- > plovoucí pokládku bez lepidla
- > certifikace Greenguard garantuje vysokou kvalitu vnitřního ovzduší

Formát:	8 × 1 383 × 193 mm
Třída zátěže:	32 podle EN - 13329
Spoj:	Fold Down
Balení:	balík: 9 ks = 2,4 m ² paleta: 52 bal. = 124,92 m ²
Odolnost proti oděru:	AC4
V spára:	V4

Art. číslo	Označení	Vzhled lamely	Soklová lišta 50/18	Soklová lišta 40/18
45770/4237	Dub Rialta 34237 AV	prkno	-	49895/0104
45770/7526	Dub Rosarno 37526 AV	prkno	-	49895/0107
45770/7813	Dub Severina 37813 MO	prkno	-	49895/0109
45770/4352	Dub Avalon 34352 AT	prkno	-	49895/0117
45770/4367	Ořech Sabo K4367 AV	prkno	-	49895/0406
45770/4368	Buk Swaran K4368 MO	prkno	45516/7360	-
45770/7195	Dub Petrona 37195 AV	2-lamela	45516/7232	-

Soklové lišty

Soklová lišta: 18 × 2 600 × 40 mm | 20 ks v balení
18 × 2 600 × 50 mm | 10 ks v balení

Struktury povrchů:

AV: jemně kartáčovaný povrch

MO: matný povrch - vzhled olejované podlahy

AT: struktura dřeva



Odolné proti chemikáliím a skvrnám



Odolnost vůči hořící cigaretě



Zátěžová třída 32 - Doporučeno pro použití do obytných i komerčních prostor se střední intenzitou zátěže.



Požární odolnost Cfl-S1
(Cfl-index šíření plamene 50-100;
S1 - žádný/téměř žádný vývin kouře)



Vhodné pro židle s kolečky, typ role W



Vhodné pro podlahové topení
(ne elektrické)



Plovoucí pokládku bez lepidla



Dub Rialta 34237 AV



Dub Rosarno 37526 AV



Dub Severina 37813 MO



Dub Avalon 34352 AT



Ořech Sabo K4367 AV



Buk Swaran K4368 MO



Dub Petrona 37195 AV



Laminátová podlaha Dub Severina 37813 MO

Vysvětlivky: ✓ skladem na vybraných pobočkách ✓ na objednávku

Barvy nemusí díky použité tiskové technologii odpovídat skutečnosti v plném rozsahu. Pro určení přesného odstínu barvy je nutno použít vzorek materiálu.

Laminátové podlahy - Kaindl Classic Touch - Premium

skladová kolekce

Skladová kolekce Classic Touch - Premium zahrnuje 4 moderní a zajímavé dekory v šířce 159 mm. Tato šířka vytváří zajímavý a nestandardní vzhled položené podlahy. Podlahy jsou určeny pro širokou škálu použití od vysoce zatěžovaných obytných prostor po komerční prostory s nižší zátěží.

Formát:	8 × 1 383 × 159 mm
Třída zátěže:	32 podle EN - 13329
Spoj:	Fold Down
Balení:	balík: 10 ks = 2,2 m ² paleta: 60 bal. = 131,94 m ²
V spára:	V4

Art. číslo	Označení	Vzhled lamely	Soklová lišta 50/18
45768/4308	Borovice Kodiak 34308 AT	prkno	45516/7254
45768/7846	Dub Ameno 37846 AT	prkno	45516/7263
45768/8058	Hickory Soave 38058 AV	prkno	45516/7265
45768/7844	Dub Marineo 37844 AT	prkno	45516/7262

Soklová lišta

Soklová lišta: 18 × 2 600 × 50 mm | 10 ks v balení

Struktury povrchů:

AV: jemně kartáčovaný povrch

AT: struktura dřeva



Odolné proti chemikáliím a skvrnám



Požární odolnost Cfl-S1
(Cfl-index šíření plamene 50-100;
S1 - žádný/téměř žádný vývin kouře)



Vhodné pro podlahové topení
(ne elektrické)



Odolnost vůči hořící cigaretě



Vhodné pro židle s kolečky, typ role W



Plovoucí pokládka bez lepidla



Zátěžová třída 32 - Doporučeno pro použití do obytných i komerčních prostor se střední intenzitou zátěže.



Borovice Kodiak 34308 AT



Dub Ameno 37846 AT



Hickory Soave 38058 AV



Dub Marineo 37844 AT



Laminátová podlaha Dub Marineo 37844 AT

Vysvětlivky: ✓ skladem na vybraných pobočkách ✓ na objednávku

Barvy nemusí díky použité tiskové technologii odpovídat skutečnosti v plném rozsahu. Pro určení přesného odstínu barvy je nutno použít vzorek materiálu.

Laminátové podlahy - Kaindl Natural Touch - Standard

skladová kolekce

Skladová kolekce Natural Touch - Standard zahrnuje 5 moderních a zajímavých dekorů, které mají velice atraktivní design a působivý dojem. Struktury povrchů věrně imitují strukturu dřeva a jsou v řadě případů k nerozeznání od dřevěné podlahy.

Formát:	8 × 1 383 × 193 mm
Třída zátěže:	32 podle EN - 13329
Spoj:	Fold Down
Balení:	balík: 9 ks = 2,4 m ² paleta: 52 bal. = 124,92 m ²
Odolnost proti oděru:	AC4
V spára:	V4

Art. číslo	Označení	Vzhled lamely	Soklová lišta 50/18
45778/4361	Dub Farco Trend K4361 RF	3v1	45516/7263
45778/4362	Dub Farco Elegance K4362 RF	3v1	45516/7289
45778/4419	Dub Evoke Delight K4419 RI	prkno	45516/7213
45778/4420	Dub Evoke Classic K4420 RI	prkno	45516/7278
45778/4421	Dub Evoke Trend K4421 RI	prkno	45516/7391

Soklová lišta

Soklová lišta: 18 × 2 600 × 50 mm | 10 ks v balení

Struktury povrchů:

RF: Dub Farco

RI: Dub Evoke



Odolné proti chemikáliím a skvrnám



Odolnost vůči hořící cigaretě



Snadno se čistí a je odolná



Požární odolnost Cfl-S1
(Cfl-index šíření plamene 50-100;
S1 - žádný/téměř žádný vývin kouře)



Vhodné pro židle s kolečky, typ role W



Zátěžová třída 32 - Doporučeno pro použití do obytných i komerčních prostor se střední intenzitou zátěže.



Vhodné pro podlahové topení
(ne elektrické)



Plovoucí pokládka bez lepidla



Dub Farco Trend K4361 RF



Dub Farco Elegance K4362 RF



Dub Evoke Delight K4419 RI



Dub Evoke Classic K4420 RI



Dub Evoke Trend K4421 RI



Laminátová podlaha Dub Evoke Trend K4421 RI

Vysvětlivky: ✓ skladem na vybraných pobočkách ✓ na objednávku

Barvy nemusí díky použité tiskové technologii odpovídat skutečnosti v plném rozsahu. Pro určení přesného odstínu barvy je nutno použít vzorek materiálu.

Laminátové podlahy - Kaindl AQUApro

skladová kolekce

Skladová kolekce Kaindl AQUApro - laminátové podlahy odolné vlhkosti. Jedná se o novou generaci laminátových podlah, kde se podařilo odstranit nevýhody laminátových podlah. Podlahy jsou vhodné pro místnosti, kde je zvýšené riziko poškození podlah vysokou vlhkostí případně i místnosti, kde dochází k údržbě za zvýšené vlhkosti. Jejich uplatnění je zejména do kuchyní, chodeb, zádveří, toalet, kanceláří atp. Podlahy mají kromě úpravy pro zvýšení odolnosti na vlhkost i zátěžovou třídu 32/AC4. Standardem je snadná montáž, autentická struktura povrchu a zajímavá cena.

Formát a balení: 8 × 1 383 × 193 mm | balík: 9 ks = 2,4 m² | paleta: 52 bal. = 71,7 m²
*8 × 1 290 × 329 mm | balík: 6 ks = 2,55 m² | paleta: 36 bal. = 91,67 m²

Třída zátěže: 33 podle EN - 13329

Spoj: Tap

Odolnost proti oděru: AC5

V spára: V4

Art. číslo	Označení	Vzhled lamely	Soklová lišta 50/18
49862/0003	* Beton 44375 ST	prkno	45516/7426
45797/0015	Dub Evoke Classic K4420 RI	prkno	45516/7267
45797/0016	Dub Evoke Sunset K5574 RI	prkno	45516/7289
45797/0017	Dub Evoke Solano K5576 RI	prkno	45516/7361

Soklová lišta

Soklová lišta: 18 x 2 600 x 50 mm | 10 ks v balení

Struktury povrchů:

ST: dlažba

RI: Evoke



Odolné proti chemikáliím a skvrnám



Požární odolnost Cfl-S1
(Cfl-index šíření plamene 50-100;
S1 - žádný/téměř žádný vývin kouře)



Vhodné pro podlahové topení
(ne elektrické)



Odolnost vůči hořící cigaretě



Vhodné pro židle s kolečky, typ role W



Plovoucí pokládka bez lepidla



Snadno se čistí a je odolná



Zátěžová třída 33 - Doporučeno pro použití do obytných
i komerčních prostor s vysokou intenzitou zátěže.



Laminátová podlaha AQUApro

Barvy nemusí díky použité tiskové technologii odpovídat skutečnosti v plném rozsahu. Pro určení přesného odstínu barvy je nutno použít vzorek materiálu.



Beton 44375 ST



Dub Evoke Classic K4420 RI



Dub Evoke Sunset K5574 RI



Dub Evoke Solano K5576 RI



Laminátová podlaha Beton 44375 ST

Vysvětlivky: ✓ skladem na vybraných pobočkách ✓ na objednávku

Barvy nemusí díky použité tiskové technologii odpovídat skutečnosti v plném rozsahu. Pro určení přesného odstínu barvy je nutno použít vzorek materiálu.



Laminátová podlaha Buk Swaran K4368 MO

Barvy nemusí díky použité tiskové technologii odpovídat skutečnosti v plném rozsahu. Pro určení přesného odstínu barvy je nutno použít vzorek materiálu.



Laminátová podlaha Dub Farco Elegance K4362 RF

Barvy nemusí díky použité tiskové technologii odpovídat skutečnosti v plném rozsahu. Pro určení přesného odstínu barvy je nutno použít vzorek materiálu.

Laminátové podlahy - Kaindl Natural Touch - Premium

skladová kolekce

Skladová kolekce Natural Touch - Premium zahrnuje 4 moderní a zajímavé dekory, které mají velice atraktivní design a působivý dojem. Struktury povrchů věrně imitují strukturu dřeva a jsou v řadě případů k nerozeznání od dřevěné podlahy.

Formát:	10 × 1 383 × 159 mm
Třída zátěže:	32 podle EN - 13329
Spoj:	Fold Down
Balení:	balík: 8 ks = 1,76 m ² paleta: 60 bal. = 105,55 m ²
Odolnost proti oděru:	AC4
V spára:	V4

Art. číslo	Označení	Vzhled lamely	Soklová lišta 50/18
45776/4381	Dub Fresco Lodge K4381 RE	prkno	45516/7362
45776/4073	Hickory Chelsea 34073 SQ	prkno	45516/7217
45776/4074	Hickory Georgia 34074 SQ	prkno	45516/7208
45776/4135	Hickory Berkeley 34135 SQ	prkno	45516/7202

Soklová lišta

Soklová lišta: 18 × 2 600 × 50 mm | 10 ks v balení

Struktury povrchů:

RE: řez kmenem (letokruhy)

SQ: hluboce kartáčovaný katrovaný povrch



Odolné proti chemikáliím a skvrnám



Odolnost vůči hořící cigaretě



Snadno se čistí a je odolná



Požární odolnost Cfl-S1
(Cfl-index šíření plamene 50-100;
S1 - žádný/téměř žádný vývin kouře)



Vhodné pro židle s kolečky, typ role W



Zátěžová třída 32 - Doporučeno pro použití do obytných i komerčních prostor se střední intenzitou zátěže.



Vhodné pro podlahové topení
(ne elektrické)



Plovoucí pokládka bez lepidla



Dub Fresco Lodge K4381 RE



Hickory Chelsea 34073 SQ



Hickory Georgia 34074 SQ



Hickory Berkeley 34135 SQ





Laminátová podlaha Dub Fresco Lodge K4381 RE

Vysvětlivky: ✓ skladem na vybraných pobočkách ✓ na objednávku


Barvy nemusí díky použité tiskové technologii odpovídat skutečnosti v plném rozsahu. Pro určení přesného odstínu barvy je nutno použít vzorek materiálu.

Skladba podlahy

Classic Touch, Natural Touch



AQUApro



Mikro V spára



Laminátová podlaha Hickory Georgia 34074 SQ

3D PODLAHOVÉ STUDIO

VYBERTE:

- > vhodný interiér
- > podlahu
- > barvu stěny a MÁTE HOTOVO!

www.jafholz.cz/virtualnistrodio



DŘEVO JE NÁŠ SVĚT

JAF HOLZ spol. s r.o.

Vyškov 682 01, Pustiměřská 717/9
T: +420 517 325 811, E: vyskov@jafholz.cz

Brandýs n/L. 250 01, Průmyslová 1893
T: +420 326 901 000, E: brandys@jafholz.cz

Vlašim 258 01, Domašín 275
T: +420 317 842 486, E: domasin@jafholz.cz

Rokycany - Nové Město 337 01, U Bílé haldy 1123
T: +420 371 722 251, E: rokycany@jafholz.cz

Česká Třebová 560 02, Semanínská 2097
T: +420 465 519 810, E: ceska.trebova@jafholz.cz

Ostrava - Krásné Pole 725 26, Družební 702
T: +420 596 940 880, E: ostrava@jafholz.cz

Vodňany 389 01, Ůičenická 1282
T: +420 383 355 511, E: vodnany@jafholz.cz